M 2017 E

burda moden

7
Juli
1983



Suknje i bluze

najvažniji hitovi nove mode

Velika revija modela iz našeg butika za vrele dane leta

Moda i za NJEGA

Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju – NOLIT

Ako šijete sami uvek ste u toku modnih zbivanja

DM 4.50

burda moden Juli '83

Redaktion burda moden:
Am Kestendamm 2, 7600 Offenburg,
Telefon: (07 81) 84 02.



Unsere Urlaubskollektion: tolle Röcke, Blusen und Kleider (S. 9, 16)

* IM REZEPTTEIL FINDEN SIE DIE NAMEN DER GEWINNER UNSERES WETTBEWERBS FÜR LIKÖR-REZEPTE

KOLUMNE AB

MODE


HANDARBEITEN & HOBBY

REZEPTE

LESER-SERVICE



Das ist unser Titelmodell: Hochmodischer Zweiteiler mit Stepprelief (S. 23)



…eiße Sachen für den Hochsommer (S. 33)



Tragbarer Chic für jeden Tag (S. 26, 38)

Im Verlag Aenne Burda erscheinen außerdem die Zeitschriften Burda International, Carina, ANNA – Spaß an Handarbeiten, Irene, die burda-Einzelhefte sowie die burda-Koch- und -Handarbeitsbücher.

DAS DUO ROCK & BLUSE



Röcke und Blusen – davon können Sie nie genug haben. Das ist kein Problem, wenn Sie selbstschneidern, denn unsere paßformsicheren Schnitte helfen Ihnen dabei. Außerdem können Sie sich Ihrem Geschmack entsprechend kleiden

Na bitte, das wär's doch schon: **113** Diagonal unterteilt, mit Fledermausärmeln und paspeliertem Ausschnitt die hochmodische Bluse. **112** Ton in Ton gehalten der Wickelrock. Crêpe de Chine: Toyobo/ Imcofrance. Armband: Chanel.

115 Sehr apart, diese Halbarmbluse mit angeschnittenen Ärmeln und mintfarbenem Paspel. Leinenimitat: Verseidag; Schrägband: Fillawant. **114** Beim Nähen des Rockes erfordert nur der Gummismok mit Banddurchzug Geduld. Baumwollrenforcé: Drews.

111 Die feminine Note erhält das Set durch Rüschen. Wie diese sind auch die Ärmelaufschläge aus Rockstoff. Der tressenbenähte Bund macht den Rock interessant. Baumwollrenforcé: Herosé; Batist: F. M. Hämmerle. Tasche von Jakoby.





Make-up von Seite 8–23: Stéphane Marais; Frisuren: Donald Parfait





ZAUBERN SIE MIT BLÜTEN UND FARBEN

107 Zum Verlieben ist die duftige Puffärmelbluse mit Schleife am Ausschnitt. Baumwollsatin: GéWé. Collier: Eugen Harer.

106 Und im Handumdrehen haben Sie den schmalen, leicht eingereihten Rock genäht. Sein leuchtendes Blau – harmonisch auf die Bluse abgestimmt – ist ein Favorit unter den Sommerfarben. Leinenimitat: Rhomberg. Gürtel: La Bagagerie.

110 Die Qual der Wahl können wir Ihnen leider nicht abnehmen – aber auf diese Passenbluse mit applizierter Blüte sollten Sie keinesfalls verzichten. Baumwollkrepp: Mati.

109 Doppelrockeffekt hat der beschwingte Rock mit Nahttaschen. Der paspelierte Stoffgürtel gehört zum Schnitt. Leinenimitat: Bodenschatz; Ösen: Prym; Kordel: Ringelspitz. Ohrclips von Stern Bijoux; Armband Grossé.

108 Wie gefällt Ihnen dieses Blütenset? Mit breitem Gürtel wirkt's wie ein Kleid, hat diesem jedoch folgendes voraus: Sowohl die kragenlose Bluse zum Durchknöpfen als auch der Rock mit Saumrüsche lassen sich einzeln kombinieren. Wenn das kein Grund zum Nähen ist! Baumwoll-Leinen von Reichart. Gürtel: La Bagagerie; Ohrclips: France Nouveautés; Armband: Stern Bijoux.



108
Größe
38



104
Größe
38

104 Es gibt unzählige Anlässe für dieses Set aus hauchzartem Baumwollstickereivoile. An der ärmellosen Bluse dominiert zweifellos der V-Kragen mit verschieden breiten, aufgesteppten Satinbändern. Diese wiederholen sich am Doppelrock – interessant das spitz zulaufende Überrockteil. Stoff: Jos. Otten/Imcofrance; Satinbänder von H. A. Schmitz; Knöpfe: Vater. Gürtel: W. Adolf; Ohrclips: Sänger.

103 Das sommerliche Vogeldessin macht dieses Crêpe-de-Chine-Kleid mit Taillengummizug ebenso „anziehend“ wie die effektvolle Plazierung der Volants. Bei der Auswahl der Accessoires können Sie Ihre Fantasie spielen lassen: Es eignen sich alle im Dessin enthaltenen Farben dafür. Stoff: F. M. Rhomberg. Gürtel: La Bagagerie; Ohrclips: Harer; Collier, Armband: Frangeul.

105 Romantische Frauen brauchen auch in dieser Saison keineswegs auf Rüschen zu verzichten. Diese werden nur sparsamer eingesetzt. Bei unserem Zweiteiler besticht die Plazierung der Rüschen an Schulterpartie und Rock. Die Silhouette bleibt insgesamt schmal. Crêpe de Chine: GéWé; Knöpfe: Union Knopf. Gürtel: Lasso; Ohrclips von Chr. Dior.



ZWEITEILER IN SOMMERBLAU





EFFEKTE DURCH FALTEN

116 Der Hauptvorteil des Selbstschneiderns ist, daß Sie sich auch ausgefallene Modelle leisten können. Sie können sicher sein, daß Sie diesem kontrastfarbenen Zweiteiler mit dem interessanten Stufeneffekt nicht oft im Straßenbild begegnen. Übrigens: Die weißen Teile sind eingesetzt. Baumwoll-Leinen: Reichart. Ohrringe von Frangeul; Gürtel: La Bagagerie; Armreif: Adolf.

119 Sämtliche Vorzüge entfaltet diese ärmellose Bluse, wenn Sie sie – wie auf dem Foto – über dem Rock tragen. Unter dem breiten Gürtel aus Rockstoff und dem schmalen, farblich abgestimmten Ledergürtel springen die Faltenpartien dekorativ auf. Baumwollvoile: Reichart. Ohrclips von Séliastyl; Gürtel: France Nouveautés.

118 Schick dazu der blaue Rock mit Seitenschlitzen. Leinenimitat: GéWé. Tasche: Valentino; Brille: von Mikli.

117 Dieser Zweiteiler zieht Blicke an – kein Wunder bei so viel Pep. Die dekorative Passe ist vorn und hinten gleich. Sie kontrastiert apart zu den beiden anderen Farben der Fledermausbluse. Der enge Rock hat Drückerverschluß an den Seitenschlitzen. Baumwoll-Leinen: Reichart; Drücker: Prym. Gürtel: Vacher; Ohrclips: France Nouveautés.



SONNENSCHEIN-MODELLE

124 Farbliche Abwechslung bringt der Karo-Zweiteiler in Ihre Sommergarderobe. Die Bluse ist durchgeknöpft. Dank breiter Hüftpasse trägt der Rock nicht auf. Baumwollrenforcé: ifs fashion service.

123 Ein Kleid „für alle Fälle". Das Crêpe-de-Chine-Modell mit angesetztem Rockteil schließt an der linken Schulter mit Drückern. Stoff: Toyobo/Imcofrance.









120 Eine gute Figur ist nicht ausschließlich das Ergebnis eines Gardemaßes. Mit ein paar schnittechnischen Finessen läßt sich manches überspielen, anderes geschickt betonen. Exzellentes Beispiel ist dieses schmale Wollkreppkleid mit dem streckenden Einsatz. Das vorn spitz angesetzte Rockteil hat Tascheneingriffe mit Drückern in den Nähten. Stoff: esbi; Drücker: Prym.

122 Gefallen wird Ihnen sicher auch dieses Kleid mit verlängerter Taille. Den sehr femininen Gesamteindruck unterstreichen die Schmetterlingsärmel. Eine oder mehrere lange Ketten bringen zusätzlich einen streckenden Effekt. Wollkrepp: esbi; Reißverschluß: Opti. Ketten: Harer, Dworsky; Schuhe: Free Lance.

121 Ein elegantes Nachmittagskleid, auf das Sie nicht verzichten sollten. Die figurschmeichelnde Wirkung ergibt sich bei diesem hochaktuellen Jerseymodell mit Fledermausärmeln aus der raffinierten Schwarz-Weiß-Verteilung. Perfekte Abrundung ist der Gürtel (im Schnitt dabei). Stoff: Wurmser. Armreife: Le Peigne de Venus; Strümpfe: nur die; Schuhe: Andrea Pfister.





121
Größe
40, 44

SCHMEICHELN SIE IHRER FIGUR



125 Das sehen Sie nicht alle Tage: perforierter Lederanzug mit eingezogenen Lederbändern an den Hosenbeinen. Kragen- und ärmellos ist das Top. Velourleder zu bestellen bei Kübler. Armreif von Marco Polo; Gürtel: Bully's Collection.

126 Aus Leder ist auch die Schulterpasse der Popelinjacke mit Krempelärmeln, verdeckter Knopfleiste und Paspeltasche. Offen getragen wirkt sie lässig, zugeknöpft und mit Bindegürtel schaut's mehr nach Bluse aus. Stoff: F. M. Hämmerle; Knöpfe: Union Knopf. Schuhe: Alain Harel.

126
Größe
38–40

125
Größe
38, 40

Lust auf Leder


DAS MÜSSEN SIE PROBIERT HABEN
127
Größe
38, 42
127 Unserem Titelmodell wurden von links Litzen mit Zickzackstich aufgesteppt. Das Ergebnis: ein plastischer Effekt, der diesem Zweiteiler die besondere Note verleiht. Haben Sie so was Hinreißendes schon gesehen? Baumwollchintz: NAK Stoffe; Drücker: Prym. Schmuck: Chanel.

Ein Schuß Farbe – ein flotter Schnitt – und Sie haben neuen Schwung



128
Größe
44, 48



130
Größe
44

128 Zeigen Sie Farbe – auch wenn Sie keine Idealgröße haben! Eine gute Figur machen Sie im apart bedruckten, reinseidenen Satinkleid mit Wasserfallausschnitt. Stoff: Maserica. Gürtel: Mayr.*)

130 Was sagen Sie zu diesem Set? Der blusig geschnittene Kasack läßt Rundungen an der Hüfte einfach verschwinden. Aber den Gürtel nicht zu eng schnüren! Viskoselavabel: F. M. Rhomberg.*)

129 Zu starke Oberweite? Kein Problem mit dem saloppen Blouson. Er hat modischen Zungenraglan und Wickeleffekt. Leger ist auch der Bordürenrock geschnitten. Jersey-panneaux: Miroglio. Schmuck: Dior.*)

Saloppe Schnitte: Figurgünstig & bequem





131
Größe
46, 50

132 Sehr selbstverständlich wirkt dieses Kleid mit den uni Blenden. Das helle Dessin und die streckende Linienführung machen es mit Sicherheit zu einem Ihrer bevorzugten Modelle. Leinenimitat: Bodenschatz.*)

Überzeugend feminin



132
Größe
44, 23

Sommer-Bräune

131 Durchgehend geschnitten ist dieses attraktive, in einem warmen Braunton gehaltene Kleid mit den weißen Blenden. Lassen Sie den Gürtel auch mal weg: Sie werden von der Wirkung angenehm überrascht sein. Polyesterleinen: Reissmann/Imcofrance. Ohrclips von Harer; Tasche: Gold-Pfeil.*)

135 Schlankmachende Längsstreifen in fein abgestimmten Tönen – zwei stichhaltige Gründe, sich dieses reinseidene Hemdblusenkleid mit aktuellem Zungenraglan und uni Belegen zu nähen. Taftstreifen: Choudhry; Knöpfe von Union Knopf.*)

Streckend: Streifen






Schick: Tunika

133 Über Geschmack läßt sich bekanntlich streiten, nicht jedoch bei dieser attraktiven Tunika mit Schluppenkragen und hohen Seitenschlitzen. Baumwoll-Leinen-Imprimé: Dierig. Armreife: Andrée, Harer; Ohrclips: France Nouveautés.
134 Farblich geschmackvoll abgestimmt der uni Rock. Leinenimitat: esbi.*)

*) Die genauen Herstelleradressen finden Sie in der Beilage

Freizeit- und Urlaubsfreuden können Sie in diesem Sommer modisch noch unbekümmerter und farbenprächtiger, noch witziger und gewagter genießen. Tolle Beispiele dafür finden Sie auf dieser und den folgenden Seiten.

SOMMER BOUTIQUE



145
Größe
38–42



139
Größe
40

145 Ein heißes Thema für gewagte Décolletés ist dieses extravagante Strandkleid. Wie bunte Schmetterlingsflügel sehen die Seitenteile aus. Sie werden zu einem effektvollen Knoten gebunden. Chiffon mit Satinwebstreifen von Gebr. Colsman.

139 Einteiler schwimmen auf der Mode-Welle ganz oben. Kein Wunder bei diesem attraktiven Aussehen. Unser Sonnenanzug in zarter Zweifarbigkeit besticht durch seinen bezaubernden Rückanblick. Baumwolljersey: Jos. Otten/Imcofrance.

Fotos Seite 30–36: Jean Paul Mann
Make-up: Stéphane Marais; Frisuren: Donald Parfait



141 Optimal für Sport und Freizeit. Auf das Oberteil mit seitlich abgerundeten Saumkanten sind farbige Ripsbänder aufgesteppt. Die Shorts mit hohem Beinausschnitt lassen Ihnen viel Bewegungsfreiheit. Frottier: Vossen; Ripsbänder: Quambusch + Meyri. Ohrringe: Baverel; Brille von Uvex.

140 Aus hautfreundlichem und saugfähigem Frottier ist das flotte Minikleid mit den bunten Ripsbändern vorn und hinten. Sehr bequem: die „verziehbare" Taillenkordel. Stoff: Vossen; Kordel: Pliester.

138 Schon eine praktische Sache: Der Sonnenanzug von nebenan ist nun Oberteil zum kessen Minirock mit Gummizug in der Taille. Baumwolljersey: Jos. Otten/ Imcofrance. Gürtel: Harer; Armband: Nana.





142 Dieser weitgeschnittene Blouson läßt Sie auch tropische Temperaturen lässig überstehen. Zu unserem Modell mit Bundgummizug und Wickeleffekt gehört ein Trägertop. Jerseycomposéstoffe von KBC.

144 Unser zweiter Vorschlag: Blouson aus aneinandergesetzten, verschieden gemusterten Composéstoffen. Die Bindebänder „überstehen" den angesetzten Bund. Jersey: KBC. Brille: Mikli.

143 Zu beiden Blousons paßt die weiße Fischerhose. Canvas: Wolbo.

136 Das applizierte Motiv ist der Clou an diesem Netzhemd, das Sie im Handumdrehen genäht haben. Netzstoff von Dotex, ges. bei Karstadt; Baumwollband von Moll.






SOMMER BOUTIQUE







Ob als dezente Ergänzung oder bunter Knalleffekt – Accessoires setzen die Sommermode erst richtig in Szene.

137 Sollte Sie in dem knappsitzenden Bikini mit verstellbarem BH und Höschen eine frische Brise überraschen, ist das Netzhemd 136 schnell übergezogen. Baumwollrenforcé von KBC.

146 Viel Pep hat dieses Kleid mit den verbreiterten Schultern. Bänder geben zusätzlichen Halt. Ein Gag ist die doppelt geschlungene Schärpe. Baumwolljersey: NAK Stoffe. Schärpe von Homberg.

SOMMER BOUTIQUE

153 Reversibel, also beidseitig bedruckt, ist dieses beschwingte Sommerkleid mit Revers und Bindegürtel. Baumwollrenforcé von KBC; Drücker: Prym. Armreife: Nana.


152 Hier kommen Sie durch Umschlagen zu Zweifarbigkeit, weil auch diese witzige Latzhose aus reversiblem Baumwollrenforcé ist. Stoff von KBC. T-Shirt: Fruit of the Loom.











147 Zweiteiler mit einfachem Schnitt. Trägertop und schmaler Rock sind dekorativ mit Streifen garniert. Baumwollpopelin uni: GéWé; gestreift: KBC.

151 Baumwollchintzanzug mit sportiven Extras: untergesteppter Keil und Nieten am Ausschnitt, Kordelzug an Taschen, Schultern und Seitennähten. Stoff: Herosé. Gürtel: Philippe Model.

150 Originell – der Anzug mit den weißen, perlgarnumrandeten Seitenteilen. Praktisch die Reißverschlußtaschen. Baumwollpopelin: GéWé.

148 Shirts hat man nie genug. Unseres hat ein gerafftes Viereckdécolleté. Baumwolljersey: Jos. Otten/Imcofrance.

149 Aus Baumwollpopelin ist die Hose zum Binden. Stoff: GéWé.



SOMMER BOUTIQUE





◀ **8307/02** Der dekorative Ausschnitt und ein effektvolles Muster – nach Häkelschrift gearbeitet – machen den Pulli aus reiner Baumwolle zu einem Sommerschlager. Garn von Schachenmayr.

8307/04 Er ist ein Volltreffer – der dreifarbige Baumwollpulli mit der grafischen Flächenaufteilung und den verschiedenfarbigen Ärmeln. Garn: Austermann. Armband: Stern Bijoux. ▼

▲ **8307/01** Luftige Häkelmaschen garantieren kühle Haut an heißen Tagen. Passe und Rippenbund sind gestrickt. Garn: Dilthey. Armreif: Clio Blue.



▲ **8307/03** Hochmodischer Pulli mit hüftüberspielender Länge und apartem Häkelmuster. Ein weiterer Pluspunkt dieses idealen Hosenpartners sind die angeschnittenen Ärmel. Garn: Anny Blatt. Ohrclips von Harpo; Uhr: Flipper.





154
Größe
42

8307/05
Größe
42

8307/05 Die lichten Farben des Sommers wurden bei diesem schicken Fledermauspulli mit V-Ausschnitt in luftige Maschen verstrickt. Wolle von Pingouin. Collier: Frangeul.

154 Gern umgarnen läßt sich die Bundfaltenhose mit Pilotenbund und Eingrifftaschen. Baumwoll-Leinen: Emmerich & Eger; Metallriegel: Prym.


8307/06 Der Lohn für geduldige Nadelarbeit ist diese attraktive Weste aus verschiedenfarbigen Baumwollbändchen. Wolle von Woll-Service. Gürtel: L'Aiglon.

155 Unsere Empfehlung zur Weste und zum Fledermauspulli (Foto rechts unten): eine Hose mit großen Taschen, Passe und abgesteppten Nähten. Baumwollpopelin von GéWé.

8307/07 Kurz und bündig: Pulli aus Baumwollbändchen, in Farbflächen unterteilt und mit „Hopinähten" garniert (mit Bändern umstochen). Wolle von Woll-Service. Gürtel: Bully's Collection.

156 Hüftschmal ist der Hosenrock aus weichem Velourleder. Leder zu bestellen bei Kübler.

8307/08 Interessant in der Farbgestaltung und strukturreich im Maschenbild: Pulli mit Rundausschnitt. Wolle: Woll-Service.



KOMFORT IN STRICK UND STOFF







160
Größe
42

158
Größe
40

159
Größe
40

157
Größe
38

Fotos: Jean Paul Mann

AUS UNSERER NÄH PRAXIS

Auf dieser und den nächsten Seiten verraten wir Ihnen eine Menge Tricks, mit denen das Nähen problemlos wird

DAS PATENTMODELL*

FÜR DIE GRÖSSEN 36, 38, 40, 42



1 Der Blende H 200 aufbügeln (unten nur genau bis zur Kontur!). Rechte Blendenseite auf linke Kleidseite steppen.




2 Blende nach rechts wenden. Ausschnittkante heften. Zugabe einschlagen, aufheften. Blendenkanten schmal absteppen.



3 Ärmelkugel einreihen. Zugabe am Ärmel unten umbügeln. Bruch mit Zickzackstich festigen. Die Zugaben abschneiden.



4 Beim Einsetzen des Ärmels darauf achten, daß die Nahtzahlen (Armausschnitt, Ärmel) übereinstimmen.



5 Bei 90 cm breitem Stoff muß die asymmetrische Rockbahn zusammengesetzt werden (Pfeil). Die Rockbahn 2x einreihen.



6 Beim Ansetzen der Rockbahn steppen Sie von der Oberteilseite aus einen geraden, etwa 2 cm breiten Stoffstreifen mit.




101 Mädchenhaft verspielt – nach dem gleichen Schnitt wie rechts – mit Ausschnittrüsche, ohne Ärmel und aus duftigem Baumwollvoile. Voile: NAK Stoffe. Ohrclips: Le Peigne de Venus.




101 **Man nehme ein exklusives Material – nämlich Seide – und verarbeite es zu einem raffinierten Modell mit tief angesetzter asymmetrischer Rockbahn. Das Ergebnis genügt höchsten Ansprüchen! Reinseiden-Crêpe-de-Chine: Gut & Co. Ohrclips: Stern Bijoux.**

Lieblingsstücke anspruchsvoller Frauen

101
rote Kontur



7 Schrägstreifen für die Schleife zusammensetzen. Rechts auf rechts falten, aufeinandersteppen. Enden abschrägen.



8 Nur die zugesteppten Kanten der Schleife bügeln! Schleife in der Mitte dreifach gefaltet auf die Blendenmitte nähen.

✱ Die komplette Nähbeschreibung finden Sie im Anleitungsheft


Patentmodell im nächsten Heft: eine Superweste

DAS EXTRA-PATENTMODELL*


FÜR DIE GRÖSSEN 44, 46, 48, 50



1 Unterkragen bis zum Kragenansatzzeichen ansteppen. Zugabe (Vorderteil) bis zum letzten Steppstich einschneiden.



2 Oberkragen an die Besätze steppen. Diese Teile von rechts auf die Vorderkanten und den Unterkragen steppen.




3 Kragen und Revers wenden. Kanten heften, absteppen, mit der linken Hand rundhalten, mit schrägen Stichen heften.



102 Der ideale Blazer ist: zeitlos in Form, Material und Farbe, figurfreundlich geschnitten, kombinierfreudig. Hier ist er! Wollsiegelpanama: Mörlenbach.

102
grüne Kontur



4 Vordere Ärmelnaht schließen. Vlieseline G 405 auf die Saumzugabe bügeln. Rückwärtige Ärmelnaht über den noch offenen Saum hinweg steppen. Zugaben auseinanderbügeln.




5 Trick: An der Ärmelkugel zwischen den beiden Punkten 2mal steppen. Nur die Steppfäden der linken Stoffseite anspannen! Die Kugelweite läßt sich so fältchenfrei einhalten.

Extra-Patentmodell im nächsten Heft: sportlicher Hosenrock

* Die komplette Nähbeschreibung finden Sie im Anleitungsheft



6 Der Ärmel fällt schöner, wenn Sie vor dem Einnähen des Polsters an der Ärmeleinsetznaht Watteline befestigen.



7 So stecken Sie das Futter fest! In der Rückenmitte (Stoffbruch) ist eine Bequemlichkeitsfalte (4 cm) zu empfehlen.



102+161 **Der Blazer, salopp aus feinem Popelin und mit Krempelärmeln, mausert sich zum Kostüm, wenn Sie einen schmalen Rock mit bequemer Gehfalte dazu nähen. Popelin: Emmerich & Eger. Brille: Viennaline.**

Ein Stück Klassik für Ihre Garderobe

161
Größe
44, 46
48, 50

NÄHLEICHT 1*



Schulternähte schließen. Schrägband für den Halsausschnitt abschneiden und zur Runde schließen. Schrägband nun auf der rechten Stoffseite Kante an Kante um den Ausschnitt stecken. Ringsum 1 cm breit feststeppen.




Schrägband um die Kante legen und so eingeschlagen feststecken, daß das Schrägband auf der linken Stoffseite an die Nahtlinie stößt. Dann mit Saumstichen von Hand annähen. Auf die gleiche Art und Weise werden auch die Armausschnitte eingefaßt.

* Die komplette Nähbeschreibung finden Sie im Anleitungsheft



Ein Strickstoff-Top...



Nähleicht 1 im nächsten Heft: Jogginghose

163 Solo ist's ein Prachtstück für Prachtwetter! Weil das Material so dekorativ – und nebenbei gesagt auch angenehm kühl – ist, darf der Schnitt ganz einfach sein. Strickstoff: Seiba. Brille: Mikli.

NÄHLEICHT 2 *



164
Größe
40–42



Schrägband von Ecke zu Ecke (Pfeil) an den Halsausschnitt steppen, zur Ecke falten, den vorderen Kanten entlang anstecken.



Schrägband zur Kante hin umbügeln. Jetzt sehen Sie die sauber gelegte Ecke ganz deutlich. Lassen Sie sich also Zeit bei der Eckenverarbeitung.

...bekommt Gesellschaft



Schrägband so eingeschlagen feststecken, daß die innere Kante an die Nahtlinie stößt. Auf die Ecken achten (Pfeil).

164 Und wenn's Petrus nicht mehr ganz so gut meint, wird die Jacke mit dem Drückerverschluß übergezogen. Ein Tip: Das Schrägband für die Kanten gibt's nicht nur in Türkis! Strickstoff: Seiba.

Nähleicht 2 im nächsten Heft: bequemes Sweatshirt


* Die komplette Nähbeschreibung finden Sie im Anleitungsheft

DAS RUCKZUCK-MODELL*



162
Größe
36–40

Diese Hosen werden gewickelt!



Am Bund für das vordere Hosenteil Über- und Untertritt verstürzen. Bund rechts auf rechts an vordere Hosenkante stecken.



Den Bund ansteppen. Nahtzugabe in den Bund bügeln. Bund auf der linken Seite einschlagen und gegen die Nahtlinie stecken. Kante festheften.






Den Bund ringsum schmalkantig und füßchenbreit absteppen. Am Übertritt Knopflöcher markieren, dann nähen. Am Untertritt Knöpfe an den markierten Stellen annähen.

<u>162</u> „Warum immer nur Röcke wickeln?" fragten wir uns und entwarfen diese Hosen. Die Vorteile: hübsch luftig, bewegungsfreundlich und vor allem – ganz schön witzig! Baumwollrenforcé: KBC; Baumwollkäseleinen (uni): NAK Stoffe.


Ruckzuck-Modell im nächsten Heft: mal Bluse, mal Kasack

* *Die komplette Nähbeschreibung finden Sie im Anleitungsheft*

KINDERLEICHT *



Am fertigen Hosenrock und am zur Runde geschlossenen Überrock, jeweils in der hinteren Mitte, die Naht von der oberen Kante bis zur Umbruchlinie hin offenlassen. Dann den Überrock und den Hosenrock so übereinander legen, daß die rechten Stoffseiten außen sind.



Beide oberen Kanten zusammen versäubern und an der Umbruchlinie nach innen umbügeln. Für den Gummizug zweimal 1 cm breit durchsteppen. Dann die Gummilitzen einziehen. Tip: Sie können den Rock auch aus Composéstoffen nähen und statt der Schärpe einen Gürtel dazu nehmen.



165
Größe
134

Schnell genäht für die Ferien

165 Ist's nun ein Rock oder ein Hosenrock? Ganz klar: beides – nämlich übereinander, mit gemeinsamem Gummizug in der Taille. Toll mit der weißen Schärpe! Weißer Batist: Dierig; Renforcé: Drews. T-Shirt: Kickers.

* Die komplette Nähbeschreibung finden Sie im Anleitungsheft

Kinderleicht im nächsten Heft: fesche Jacke im Trachten-Look

TOP-TEENS



166
Größe
170




167
Größe
164

Schwarz-Grau-Mixtur und dazu Leder (das sitzt an Bündchen, Kragen und Schulter-„Flügeln“). So wie hier oder ähnlich könnt Ihr Euer eigenes Blousonkleid zusammenpuzzeln! **166.** Popelin: Emmerich & Eger; Jacquardblümchen: Hämmerle; Lederimitat von HA-RU.

Der **Uni-Streifen-Kontrast**, die Kombination von Hosenrock, Lederüberrock und Shirt, der asymmetrische Effekt: Das sind Modeideen! **167.** Popelin: Emmerich & Eger; Jersey: Wurmser; Leder zu bestellen bei Kübler

Freizeit: Sportlich währt am längsten




182
Größe
50

183 Komfort und Lässigkeit in einem verspricht dieser Herrenfreizeitblouson dank der neuen Materialkombination BELSETA/SAVINA (im Märzheft stellten wir die Stoffe vor). Beide Stoffe: J. de Ball. Im Farbton abgestimmt ist die Bundfaltenhose mit Eingrifftaschen. Polyesterleinen von Reissmann/Imcofrance. Für Blouson und Hose gibt es auch den burda-Fertigschnitt 7465, Gr. 44–54, s. Seite 53.

182 Rundum komplett wird es mit dem Kurzarmhemd mit asymmetrischem Verschluß und Ringdrückern. Batist: Nino; Drücker: Prym.

181 Vielfältiger denn je ist das Sweatshirt. Wir haben unseres mit Ösenband und links mit vorverlegtem Schulterverschluß versehen. Sweatshirtstoff: F. M. Pauen; Ösenband: Schmitz.



181
Größe
50-52



183
Größe
98

168 Der Ernst des Lebens beginnt wieder! Damit's nicht gar zu ernst wird, zieht der junge Mann eine Hose mit witzigem Clochardbund und Hosenträgern an. Babycord von KBC. Pulli: Levi's.

169 Die Lehrerin bekommt gleich einen guten Eindruck, denn er hat sich schick gemacht: mit Bundfaltenhose mit aufgesetzten Taschen. Jeansstoff: Hämmerle. Pulli: Brian Scott.

170 Sie macht nicht nur im Unterricht gut mit, sondern auch, wenn's um Mode geht: Der Stufenrock aus Babycord mit dem Gummizug in der Taille ist hochaktuell. Cord: KBC. Gürtel: Q+M.



169
Größe
140

168
Größe
128–134

170
Größe
140–146

FÜRS NEUE SCHULJAHR

Wenn Söhne und Töchter die Ferien noch in vollen Zügen genießen, denken kluge Muttis schon weiter. Denn: Der nächste Schultag kommt bestimmt! Und der macht viel mehr Spaß mit einem neuen Rock oder einer neuen Hose



171 Eine Musterschülerin! Ob's am Trägerrock – mit Bindeband und Knopfverschluß im Rücken – oder doch an den guten Noten liegt? Baumwollstoff: NAK Stoffe.

172 Toll! Die hochgeschnittene Trägerhose mit den vielen Reißverschlußtaschen hat einen Riesenvorteil: Sie macht auch mit, wenn's in der Pause etwas heißer zugeht! Jeansstoff: Hämmerle.

173 Zeichnen ist ihr Lieblingsfach. Und das ist ihr Lieblingsrock: aus feinem Cord, mit quergesteppten Fältchen, Gummizug in der Taille und Bindegürtel drüber. Cord: KBC. Pullis und Schals von Triangolo.

IDEEN AUS DER RESTEKISTE

Witzige Kinderkleidung, leicht zu nähen und gar nicht teuer



176
Größe
128

174
Größe
110

175
Größe
134

177
Größe
116

176 Seine Shorts: aus beidseitig bedrucktem Stoff, zum Hochkrempeln. Sein Hemd: luftig mit Netzstoff. Renforcé, Jersey: KBC; Netzstoff: Moll.

174 Ein Rest von Muttis Spitzenrock, dazu Tupfenstoff: Das gibt ein süßes Hosenkleid! Renforcé: Walraf; Spitzenborte: Spitzen & Modewaren.

175 Bunter Stoff, einfacher Schnitt: Das Kleidchen mit dem tief angesetzten Rock ist im Nu fertig. Baumwollchintz von Herosé.

177 Ganz unkompliziert zu nähen und zu tragen: lustige Hosenträgerhose und zart gestreiftes Hemd. Renforcé (reversibel bedruckt) von KBC; Batist: Ulmia.

Die Zutaten:
größere Stoffreste
und eine Portion
Fantasie

KINDERMODE FÜR WENIG GELD

Gelegenheitskäufe im Stoffgeschäft? Das können Muttis daraus machen

178 Ruck, zuck ist der kleine Mann zum Spielen ausgestattet: mit kurzer Hose aus strapazierfähigem Stoff und bequemem Jerseyhemd. Canvas: Schönderlein & Helm; Jersey: Hämmerle.

180 Da hat Mama was „Sonniges" gezaubert: ein Rock mit Gürteln, die zu Schleifen gebunden werden, und dazu ein Shirt mit Piepmatz-Applikation. Renforcé: Finlayson; Jersey: Jos. Otten/Imcofrance.

179 Das Überraschungskleidchen: ein Stück Batist für das Hängerchen, dazu Stickereistoff für Ärmelrüschen und Unterrock – wenig Aufwand, viel Wirkung! Batist: Lior; uni Stickereibatist: NAK Stoffe.



178
Größe
104



180
Größe
122



179
Größe
98

DAS BESONDERE MODELL

187 Sommerlich elegant wirkt diese Bluse aus Leinen mit Richelieu-Stickerei an den Ärmeln. Eine klassisch-schöne Handarbeit, die nie ihren Wert verliert. Richelieu, auch Weißstickerei genannt, ist keine ganz einfache Sticktechnik, keinesfalls aber die schwierigste. Anfänger sollten Gewebe mit durchschnittlicher Fadendichte wählen. Wer noch nicht viel Stickerfahrung hat, kann das burda-Stick-Lehrbuch zu Rate ziehen. Darin wird unter anderem diese Technik in Bildlehrgängen erklärt. Bezugsbedingungen s. Seite 53. Stoff: Castellanza & Borri; Garn: MEZ. Schmuck: Eugen Harer.







186
Größe
42-44



184
Größe
40



NÄCHTLICHE TRÄUMEREIEN


Lieben Sie schmeichelnd-feminine Nachtwäsche? Hier drei Vorschläge, die Ihnen sicher die kleine Mühe des Selbernähens wert sind

Make-up: Stéphane Marais; Frisuren: Donald Parfait

Die moderne Frau weiß den Abend in entspannter Atmosphäre zu genießen.
186 Alle Voraussetzungen hierfür bringt dieses elegante Wäscheset mit. Das lange Nachthemd besticht durch zarte Spitzeneinsätze (Spitzen + Modewaren). Und das ebenso bezaubernde Negligé ist anspruchsvolle Ergänzung. Crêpe de Chine: Toyobo/ Imcofrance.

184 Eine „unbeschwerte" Nacht *ist Ihnen in dem* sommerlich-leichten Trägernachthemd so gut wie sicher. Schmückendes Dekor an diesem einfach zu nähenden Modell ist die angesetzte Ausschnittblende mit den verschiedenfarbigen Satinbändern. Façonné: Riedinger; Satinbänder: Linne.

185 Und wie sieht's denn damit aus? Sie sehen darin garantiert hinreißend aus. Denn dieses spitzenbesetzte Hemdchen mit den kleinen Faltenpartien schmeichelt jeder Frau. Übrigens: Das Weiß kontrastiert herrlich zu Ihrer braunen Haut! Baumwollbatist: Chr. Dierig; Spitze: Rudolf Homberg. Collier: Grossé-Bijoux.





MASCHE
DES MONATS

Genoppt geht es diesmal weiter. Aus grober, stark melierter Noppenwolle ist nämlich dieser Kimonopulli gestrickt, was relativ schnell und einfach geht. Aufpassen müssen Sie nur bei den Ärmeln: Hier werden beidseitig neue Maschen angeschlagen. Halten Sie sich bitte genau an die Anleitung, damit die Maße stimmen! Wolle von Lana Grossa. Ohrringe und Armreife: Harer.

Anleitung auf Seite 66 »

Größe
36, 40


Rustikaler Chic

Anleitung zur Seite 65

Pullover mit Fledermausärmeln für Größe 36 und 40

Das Besondere an diesem Pullover ist sein Schnitt und die Arbeitsweise: Er wird samt den Ärmeln in einem Stück gestrickt. (Der Pfeil in der Schnittübersicht bezeichnet die Strickrichtung.) Man beginnt mit der hinteren Hälfte des Bundes und strickt zuerst den Rücken hoch, wobei an beiden Seiten für die Ärmel ständig zugenommen wird. Die Reihen werden also immer länger, so daß die vielen Maschen auf normalen Stricknadeln sehr gedrängt sitzen. Stricken Sie, sobald es zu eng wird, die Maschen mit einer langen Rundstricknadel ab und arbeiten Sie mit dieser weiter. Die Reihen aber nicht zur Runde schließen, sondern hin und her stricken!

Die Zahlen vor der Klammer gelten für Größe 36, in der Klammer für Größe 40. Steht nur eine Zahlenangabe, so gilt sie für beide Größen.



Material: Ca. 900 (950) g mittelstarkes Lana-Grossa-Garn „Chiocciola" (Lauflänge 40 m/50 g); Perl-INOX-Tric-Schnellstricknadeln Nr. 6, eine 40 cm lange und eine längere Perl-INOX-Rundstricknadel Nr. 6.


Maschenprobe: 10 Maschen und 18 Reihen ergeben 10 x 10 cm, glatt rechts gestrickt (Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen).

Rippen (für Bund, Ärmelbündchen und Ausschnittblende): 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel.

Ausführung: Mit den Schnellstricknadeln für den hinteren Bund 42 (46) Maschen anschlagen und 12 cm = 26 Reihen Rippen stricken (siehe oben). In der letzten Bundreihe gleichmäßig verteilt achtmal 1 Masche verschränkt aus dem Querfaden zunehmen = 50 (54) Maschen. Anschließend glatt rechts stricken und gleich ab Bund auf beiden Seiten in jeder 2. Reihe je 1 Masche zunehmen, und zwar 37 mal = 124 (128) Maschen. Nach 41 cm = 74 Reihen ab Bund ist das Zunehmen für die Fledermausärmel beendet. In dieser Reihe am Rand einen bunten Faden als Markierung einziehen. Von nun an gerade weiterstricken. Nach 6 cm = 10 Reihen ab Markierung für den Halsausschnitt die mittleren 10 (12) Maschen abketten und beide Seiten getrennt fortsetzen. Dabei auf jeder Seite am neu entstandenen inneren Rand immer in der 2. Reihe 1mal 3 Maschen, dann 1mal 2 Maschen abketten. Noch 2 Reihen stricken. Nach 3 cm = 6 Reihen ab Ausschnittbeginn ist die Schulterhöhe erreicht. Auf jeder Seite des Halsausschnittes befinden sich jetzt 52 (53) Maschen.

Von nun an die vordere Hälfte gegengleich stricken. Also die gleiche Anzahl von Reihen stricken, die gleiche Maschenzahl, die Sie abgenommen haben, jetzt zunehmen, für die abgeketteten Mittelmaschen ebenso viele neu anschlagen und danach wieder über die ganze Pulloverbreite weiterstricken. Für die Ärmelschrägung genauso abnehmen, wie Sie am Rückenteil zugenommen haben. In der 1. Bundreihe gleichmäßig verteilt 8mal 2 Maschen zusammenstricken = 42 (46) Maschen. Bund wie beim Rücken stricken, dann alle Maschen abketten, wie sie erscheinen (d. h. rechte Maschen rechts stricken und durch die vorhergehende ziehen; linke Maschen links stricken und durch die vorhergehende ziehen).

Ausarbeiten: Das Teil spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Aus den unteren Ärmelrändern mit den Schnellstricknadeln je 22 Maschen auffassen und für die Ärmelbündchen je 6 cm = 14 Reihen Rippen stricken. Dann die Maschen abketten, wie sie erscheinen. Aus dem Halsrand mit der kurzen Rundstricknadel 52 (56) Maschen auffassen und in Runden Rippen stricken. Nach 2 cm = 6 Runden die Maschen abketten, wie sie erscheinen. Die seitlichen Nähte schließen.



Alles übers Stricken in einem Heft:

Ein immer aktuelles Nachschlagewerk für Anfänger und Fortgeschrittene. Es enthält viel Wissenswertes, von der Wollherstellung bis zum komplizierten Muster. (Neu aufgelegt, Bestell-Nr. E 720, 7,50 DM, Bezugsbedingungen s. Seite 53.)

burda moden
bringt im August *

Noch ist Sommer – Gott sei Dank. Trotzdem sollten Sie schon jetzt an die kühleren Tage denken. Und an die neue Herbst-/Winter-Mode. ■ Ganz aktuell: Kostüme im Blazer- und College-Stil. Dazu elegante Blusen. ■ Und ganz toll: schicke Mantelkleider, komfortable Pullikleider und Zweiteiler aus Seide. Für Kinder die ersten Schulsachen. ■ Und Sie wissen ja: Mit burda moden kriegen Sie jedes Modell hin, ohne Schneiderin gelernt zu haben









Nähen Sie Ihr neues Herbstkostüm selber


Top: Kleider aus Seide





Farbenfroh: die schicken Pulloverkleider





Aktuell: Mäntel und Kombi-Look



Lecker: Fruchtige Drinks

* *Die nächste burda moden erscheint am Montag, dem 25. Juli '83*

U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA

za izradu svih modela iz ovog broja

burda moden

7/'83

(Serbokroatisch)

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela obljavljenih u ovom broju. Prilog je štampan u SRN.

Drage čitateljke,

želimo da već sa vašim prvim samostalno izradjenim burdinim modelom imate puno uspeha. Zato vas molimo da pažljivo pročitate naša objašnjenja i savete. Pokušali smo da sve radnje u krojenju i šivenju učinimo što jednostavnijim i pristupačnijim. Želimo vam mnogo uspeha i zabave!

1 Nalaženje odgovarajuće veličine:


Naši krojevi zasnovani su na **burdinim tabelarnim merama.** Tabele sa merama nalaze se na strani 3 ovog priloga. Na istoj strani objašnjen je i način merenja.
Dve tabele sa veličinama za žensko odevanje: tvz. normalne veličine od 34 do 52 namenjene telesnoj visini od 168 cm, kao i medjuveličine od 18 do 26 namenjene telesnoj visini od 160 cm. Odaberite prema našim tabelema vašu veličinu, odnosno onu veličinu koja je najbliža vašim merama. Veličine za bluze, haljine, mantile kapute i jakne biraju se prema obimu gornjeg dela (preko prsa), a ženske pantalone i suknje prema obimu bokova.
Dečija odeća odgovara veličini navedenoj na tabeli, odnosno visini deteta u santimetrima.
Kod muškog odevanja veličina se odredjuje prema obimu gornjeg dela, a kod pantalona prema obimu donjeg dela bokova.

2 Nalaženje uputstva za željeni model

U časopisu, pored slike svakog modela, nalazi se i odgovarajući broj modela i veličina. Na osnovu broja modela naćićete uputstvo u prilogu. Modeli su numerisani tekućim redosledom.

3 Informacije o modelu


SKICE prikazuju prednji i zadnji deo modela. Naše skice su tako detaljno prikazane da se tačno vide šavovi, džepovi i ostali detalji.




U utrošku MATERIJALA naći ćete odgovarajuće podatke o utrošku tkanine i ostalih dodataka. **Podaci o utrošku materijala odnose se samo na originalnu tkaninu od koje je sašiven naš model.** Osim toga odmah dodajemo i utrošak materijala za bilo koju drugu vrstu tkanine. Ako želite odabrani model da šijete od neke druge tkanine, sa krupnijim šarama ili krupnijim tkanjem, morate uvećati utrošak materijala.

4 Nalaženje krojnih delova na krojnom listu

Krojni pregled



KROJNI PREGLED u prilogu prikazuje pojedinačne krojne delove. Ovi delovi ucrtani su zelenom ili crvenom bojom u vidu odgovarajuće krojne linije. Naša dva krojna lista štampana su sa obe strane i označena slovima A, B, C i D. Odaberite odgovarajući list prema podatku u uputstvu, ali pazite da ih pri tome ne zamenite.
Sada pogledajte veliki broj, koji je dat na krojnom pregledu. Svaki krojni deo ima svoj poseban broj.




Broj - šifru naćićete duž ivice krojnog lista, gore u vidu neparnih brojeva, a dole u vidu parnih brojeva. Krojni deo se nalazi vertikalno iznad, odnosno ispod broja koji tražimo. Pri tome sledite zamišljenu liniju sve do odgovarajućeg broja, odnosno sve dok ne dodjete do odredjene i pravilne linije krojnog oblika.

Od traženog broja sa ivice krojnog lista idete prema broju krojnog dela, odnosno prema odgovarajućoj liniji kroja.

Znakovno objašnjenje za krojeve i tabelarne mere nalaze se na strani 3

5 Kopiranje krojnih delova sa krojnog lista

Radi bolje preglednosti ocrtajte na krojnom listu krojne delove (oblike krojnih delova, unutrašnje linije i znake. Sve ove oznake izvucite jasno još jednom širim flomasterom. Pažljivo prekontrolišite da li ste obeležili sve linije, odnosno uporedite linije sa krojnom pregledom. Ušici i strelice, koje prikazuje pad niti tkanja, ucrtani su tankom linijom na krojnom delu, a isprekidanom linijom ucrtan je pregib tkanine. Linija pregiba tkanina označava da je ucrtana samo polovina neophodnog dela tkanine na krojnom listu (pogledajte i objašnjenje znakova na poledjini priloga). Na krojnom ucrtane delu su odgovarajućim tankim linijama džepovi, unutrašnji džepovi, opšivci i slični detalji. Ove delove treba kasnije posebno prekopirati u vidu krojnih delova (pogledajte našu donju fotografiju).




Označeni krojni deo sa posebno iskrojenim opšivkom.


Mnogi se krojni delovi moraju produžiti. Na kraju krojnog oblika, ili linije pregiba tkanine stoji pored malih strelica odgovarajući broj u santimetrima, odnosno prava linija koja označava produžavanje. Krupni krojni delovi ucrtani su iz dva dela (npr. 7 i 7a) na krojnom listu. Ove delove posle kopiranja zalepiti jedne uz druge. Dupla linija (=) označava mesto lepljenja, osim toga date su i oznake u vidu slova (A uz A, B uz B) (Photo)
Kopiranje krojni delova sa lista
Položite providni papir na krojni list i prekopirajte krojne delove. Prenesite sve linije. Pažljivo prenesite i brojeve ucrtane na šavovima i sve ostale oznake na papirni kroj. Prekopirajte delove ucrtane u samom krojnom delu, kao što je gore nevedeno, u vidu posebnih krojnih delova. Isecite krojne delove od papira. Uporedite još jedanput delove sa krojnim pregledom i proverite da li ste ih sve prekopirali.

6 Krojenje

KROJNI PLAN u prilogu prikazuje najpovoljniji položaj krojnih delova na **originalnoj tkanini** (na tkanini od koje je krojen naš model).

Krojni plan





Krojni plan

Pri krojenju od jednostruke tkanine lice tkanine leži odozgo.

Pri krojenju od duple tkanine tkanina se slaže u smeru pada niti tkanja tako da tkane ivice leže jedne preko drugih, sa izuzetkom onih modela kod kojih se to posebno navodi. Naličje tkanine leži spolja. Pregibna ivica naziva se pregibom tkanja. Da se tkanina prilikom krojenja ne bi pomerala, prikačite tkane ivice jedne na druge.
Složiti papirne krojne delove po pravilu sa označenom stranom naviše na tkaninu i dobro ih prikačiti. Važno je da pad strelica ili pad niti tkanja označava ivicu ili liniju svakog krojnog dela i da ide paralelno sa tkanom ivicom. Papirni krojni delovi, koji leže sa označenom stranom odozdo, ucrtani su u krojnom planu u vidu isprekidanih krojnih linija.

Ovo je neophodno kada se vodi računa o racionalnom trošenju tkanine, kada se kroji od jednostruke taknine, ili kada se vade dva jednaka krojna dela (na primer, jedan desni i jedan levi rukav), ili ako je potrebno dopuniti krojni deo duž linije pregiba tkanine.
Prikačiti sve krojne delove na tkaninu. Označiti krojačkom kredom naokolo odgovarajuće dodatke: duž poruba dodavati oko 5 cm, duž kugli rukava, izreza oko ruku i izreza oko vrata 1 cm, a duž svih ostalih šavova oko 2 cm.

Svi burdini krojevi konstruisani su bez dodataka za šavove i porube

Jednostavni krojni delovi, kao što su pojas, lajsnice i pravi delovi suknje, nisu ucrtani na krojnom listu. Ovi delovi se crtaju direktno na tkaninu ne zaboravljajući pri tome odgovarajuće dodatke. Za pojas i lajsnice dovoljno je dodavati oko 1 cm. Mere su date unutar samog uputstva, ispod rubrike KROJENJE i označene su malim slovima. Ovi delovi nisu ucrtani na krojnom pregledu, pošto ih nema na krojnom listu. Medjutim, ovi delovi su ucrtani u krojnom planu. Kose trake krojiti bez dodataka. Proveriti još jednom da li su svi delovi prikačeni i preći na krojenje.


7 Prenošenje krojnih delova na tkaninu

Posle krojenja preneti oblike unutrašnjih linija i sve znakove krojnih delova na naličje tkanine jednostavno i brzo burdinim specijalnim kopir-papirom * i specijalnim kopir-točkićem. Tačno uputstvo primene papira i točkića nalaze se na samom omotu pakovanja. Drugi, malo sporiji način je "kopiranje" gde se linije vide na oba sloja tkanine. Kod veoma finih tkanina postoji opasnost da se kopirane linije provide i na lice tkanine.
Neke važnije linije krojnih delova pri šivenju treba da se vide i sa lica tkanine. To su linije nastavljanja i pregiba, linije za ukrojene opšivke, linija koja označava sredinu napred ili pozadi ili specijalne linije za štepanje. Prekopirati ove linije ili ih preneti sa naličja krupnim firc-bodovima na lice tkanine.
* Burdin specijalni kopir-papir (dva lista u crveno/plavo ili žuto/beloj boji) možete naći u svim većim robnim kućama koje prodaju burdine krojeve.


8 Uvećavanje i umanjivanje krojeva


Ako ste u nastem izboru modela izabrali neki model koji vam se dopada, ali koji ne odgovara vašoj veličini podesite kroj prema vašoj veličini. Promena kroja nije komplikovana ako se držite naših upustava. Pri tome imajte stalno na umu da se papirni krojevi ne mogu umanjivati i uvećavati, naročito ne izrezi oko vrata i oko ruku da ne bi došlo do kompletne promene modela. Uvećavanje i umanjivanje kroja vrši se rasecanjem odabranih krojeva popreko i uzduž, zatim se rasećeni delovi razmaknu za onoliko koliko se kroj uvećava ili se presavija za omoliko koliko se kroj umanjuje. Rasecabje i presavijanje krojeva prikazali smo na priloženim skicama. Pre rasecanje ili presavijanja kroja pronadjite svoju veličinu na našoj tabelarnoj meri. Ako menjate gronji obim ili obim preko kukova podelite razliku veličine modela i vaše veličine sa 4, jer naši krojevi odgovaraju samo jednoj polovini prednjeg i ledjnog dela, odnosno samo četvrtini tela.

1. Ovako se ucrtavaju linije
Uvećavanje modela
Za uvećavanje modela procrtajte samo cele linije sa papirnog kroja. Prosecite papirne krojne delove duž ovih linija i razmaknite ih prema potrebnom broju santimetara. Pri tome podmetnite komad papira na koj ćete kasnije prikačiti ili zalepiti delove. Pogledajte našu skicu br. 2.



Umanjivanje krojeva
Za umanjivanje ucrtajte pored cele linije jaš jednu liniju (isprekidana linija sa skice 1). Rastojanje izmedju obe linije odgovara željenoj razlici dužine i širine.Presavijte papirne krojne delove duž jedne linije i prikačite pregib uz drugu liniju (cele linija dolazi na isprekidanu liniju). Pogledajte našu skicu 2.






Ukoliko imate još pitanja i problema prilikom krojenja naših modela pismo nas.

UZIMANJE MERA:


1 = obim gornjeg dela
2 = obim struka
3 = obim preko bokova
4 = dubina grudi
5 = dužina struka napred
6 = dužina ledja
7 = ramena širina
8 = dužina rukava
9 = obim nadlaktice
10 = obim oko vrata
11 = visina stasa



Tumačenje znakova sa krojeva



PREGIB TKANINE:
Ova linija pokazuje da se na tom mestu krojni deo kroji sa pregibom tkanine. Kada se deo nasklopi dobija se duplu veličina.



SASTAVNA LINIJA na krupnim krojnim delovima. Prekopirati oba dela papirnog kroja sa lista i zalepiti ih duž linija sastavljanja (A uz A, B uz B).


Pad niti tkanja, pad pruga dezena ili pad smera površinske strukture tkanine: Ovi detalji ucrtani su strelicom. Ukoliko navedeni detalji nisu ucrtani pad niti tkanja proteže se uvek sa odogovarajućom ucrtanom ivicom ili linijom.

Rupica za dugmad

Faltu ili nabor složiti sa x na o.



Produžavanje:
Krojni deo nije dat u potpunoj dužini na krojnom listu. Zbog toga se deo produžava od vrha strelice za navedenu veličinu. Sastaviti krajne tačke.



BROJEVI NA ŠAVOVIMA
su u stvari znaci uklapanja odgovarajućih delova.

Kroj šlica

Prorez za džepove i šliceve.

Rastezanje

Nadržavanje

Nabiranje

U burdinim krojevima uračunati su i dodaci za ležernost modela. Zbog toga nemojte meriti kroj, već uporedite vaše mere sa odgovarajućom tabelernom merom.

- Krojne delove za haljine, bluze matile i kostime odredite prema širina vašeg gornjeg oblima
- Ženske pantalone i suknje prema obimu, oko kukova
- Dečju odecu prema visini stasa
- Muški odevne predmete birajte prema konfekcijski odredjenim veličinama.

Ukoliko se vaše telesne mere razlikuju od mera na tabeli potrebno ne menjati kroj pre samog krojenja. Opširna uputstva za menjanje krojeva data su u našem udžbeniku "Burda"Perfektno krojenje i šivenje (u izdanju "NOLIT-a", Beograd, Terazije 13. Ova kniga se prodaje u svim knjižarama "Nolita").

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:
Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Burdina tabelerna mera

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja dužina struka	cm	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Dužina rukava	cm	56	56	56	56	57	57	57	57	57
Širina nadlaktice	cm	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	69	73	77	81	85	91	97	103
Obim kukova	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm	12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Dužina rukava	cm	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Širina nadlaktice	cm	26	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74	78	82	86	90
Obim struka	cm	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	31,8	32,6	33,4	34,2	35	35,8

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	32	33	34	35	36	37

Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41

Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

Abnäher	ušitak
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub
Anstoßlinie	linija sastava
Biese	porubičić
Blende	traka
Borte	bortna
Bügelfalte	peglana falta
dehnen	razvući, rastezati
einhalten	nadržati
einreihen	nabrati
Einschnitt	prorez
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini
Falte	falta, nabor
Farbschnittbogen	krojni list u boji
Gummizug	rub za nabiranje lastišom
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga
Kante	ivica
Klappe	preklop
Knopf	dugme
Knopfloch	rupica za dugme
Naht	šav
Oberkragen	gornji okovratnik
Passe	psec
Patte	patna
Reißverschluß	patent-zatvarač
rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
Riegel	naramenica, traka
rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Saum	porub
Schlinge	petljica
Schließe	kopča
Schlitz	otvor, šlic
Schnittkante	sečena ivica
Soutache	ukrasna traka
Schrägstreifen	kosa traka
Stepplinie	linija štepa
Stoffbreite	širina tkanine
Stoffbruch	pregib tkanine
Streifenlauf	pad pruga
Strich	flor
Suchnummer	proj za raspoznavanje
Tasche	džep
Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Tascheneinschnitt	prorez za džep
Trägereinsatz	nastavak tregere
Umbruch	prelom
Unterkragen	donji okovratnik
Untertritt	donji prelaz
verlängern um	produžiti za
vordere Mitte	prednja sredina
Zusammensetzlinie	sastavna linija

Naši kursevi krojenja i šivenja

Iz naše prakse krojenja i šivenja

Patent-model za veličine 36, 38, 40 i 42
Tekst uz ilustracije izrade patent-modela iz časopisa:

1. Napeglati našivak izreza (dole samo do krojne linije). Štepati ramene šavove. Desnu stranu našivka štepati na levu stranu haljine.
2. Našivak okrenuti na lice. Fircati ivicu izreza. Podviti dodatak i prifircati ga. Preštepati ivice našivka sa obe strane uzano.
3. Nadržati kugle rukava. Na rukavima prepeglati dodatke naniže. Pričvrstiti peglani pregib ci-cak bodovima. Odrezati preostalu tkaninu.
4. Pri umetanju rukava obratiti pažnju na uklapanje brojeva na šavovima.
5. Kod tkanine od 90 cm širine asimetrični deo suknje se mora sastaviti. Nadržati suknju prema obimu haljine.
6. Pri prištepavanju suknje ujedno štepati i pravu traku od tkanine 2 cm širine, počevši sa gornje strane.
7. Sastaviti kosu traku za mašnu. Presaviti je sa lica na lice i štepati jedan deo na drugi. Iskositi krajeve i okrenuti na lice.
8. Sada peglati samo naštepane ivice mašne. Presaviti mašnu u sredini trostruko i prišiti je na sredinu našivka.

Ovaj model je veoma omiljen deo garderobe svake žene (101, crvena krojna linija).
101: Uzeti neku lepu tkaninu, najbolje svilu, odnosno svileni krepdešin. Svila i ovaj atraktivni kroj sa duboko nastavljenom asimetričnom suknjom daju model koga se ne bi postidela ni visoka moda. Drugi model, sašiven od pamučnog voala, radjen je prema istom kroju, ali sa ukrasnim izrezom oko vrata.

Ekstra patent-model za veličine 44, 46, 48 i 50
Malo klasike za vašu garderobu
Predstavljamo vam model idealnog blejzera, izvanrednog kroja koji odgovara svakom stasu, sašiven od pamučne paname (102, zelena krojna linija).
102-162 Elegantna varijanta blejzera, sašiven od puplina sa dezenom tkanih pruga i sa kratkim preklopljenim rukavima. Uz uzanu suknje izvanredna je dopuna kostimu.
Tekst uz ilustracije izrade ekstra patent-modela iz časopisa.

1. Veoma važno je štepanje donjeg okovratnika sve do oznake za nastavljenje okovratnika. Prorezati dodatak (na prednjem delu) sve do poslednjeg štep-boda (pogledajte ucrtanu strelicu).
2. Gornji okovratnik štepati na opšivke. Ove delove štepati sa lica na ivicu prednjeg dela i na donji okovratnik. Zaseći dodatke šavova.
3. Okrenuti okovratnik i revere. Fircati ivice i preštepati ih. Rukom zaobliti i pridržati okovratnik i revere i fircati ih kosim bodovima.
4. Ušiti prednji šav rukava. Flizelin preglati na dodatak poruba. Štepati zadnji šav rukava preko još neobradjenog poruba. Raspeglati dodatke. Rukom prišiti porub.
5. Naš mali savet: Štepati na kuglama rukava izmedju ucrtanih tačaka (ucrtani na krojnu) 2 puta. Sada zategnuti štep-niti sa naličja tkanine. Sada de širina kugli može sitno rasporediti bez oblikovanja faltica.
6. Rukavi lepše padaju ako se pre ušivanje podmetača duž šava umetanja rukava pričvrste trake vate.
7. Prikačiti postavu uz ramena. Na sredini ledja (na pregibu tkanine) preporučujemo da dodate jednu falticu od 4 cm, koja daje lepu ležernost modelu.

Super patent-model
Interesantne, preklopljene pantalone
Za vaš odmor i za dugi toplo leto kreirali smo pantalone na preklop. Prednosti ovih pantalona (162: veličina 36-40) je što su izvanredno lake i lepršave, daju punu ležernost i lepo izgledaju. Naši modeli su sašiveni od sitastog lanenog platna.
Izrada super patent-modela 162, za vel. 36-40
Pojas za prednji deo pantalona opšiti duž uzanih strana, a zatim opšivati gornji preklop i donji prelaz. Prikačiti pojas sa lica na lice na gornju ivicu prednjeg dela. Prištepati pojas. Raspeglati dodatak šava prema pojasu. Podviti pojas na naličje i prikačiti ga uz liniju šava. Prifircati ivicu. Pojas preštepati naokolo uzano uz ivicu i prema širini mašinske papučice. Na gornji preklo pojasa uraditi rupice za dugmad. Na donji prelaz dugmad prišiti na obeležena mesta.

Jednostavan model za brzo i lako šivenje, br. 1 *

Majica od letnjeg žerseja
163: Ako za ovan lepi model gornjeg dela, krojenog kao majica, uzmete neku lepu atraktivnu tkaninu rešili ste problem odevanja za vrele dane leta. Ponovite ovaj model u raznim modernim bojama ovog leta i izgledaćete uvek sveže, lepo i u koraku sa modom.

Jednostavan model za brzo i lako šivenja, br. 2

164: Dodajte gornjem delu ovu laku jaknicu i dobili ste veoma aktuelan i moderan set za večernje šetnje ili za one dane kada se na nebu pojavi neki oblačak. Uzivicu Uz ivicu jaknice utisnite modernu driker-dugmad i paspulirajte jaknicu tračicama modernih tirkiz, ružičastih i ostalih boja.

Izrada modela za brzo i lako šivenja br. 1 *

za veličinu 40-42
Ušiti ramene šavove. Odrezati 78 cm kose trake i zatvoriti krug. Kosu traku prikačiti sa lica na ivicu oko izreza za vrat. Naštepati naokolo 1 cm širine. Složiti kosu traku oko ivice i tako je podviti i prikačiti da kosa traka sa naličja dolazi do same linije šava. Sada je prišiti sasvim sitnim bodovima. Na isti način opšiti i izreze oko ruku.

Izrada modela za brzo i lako šivenje br. 2

za veličinu 40-42
Kosu traku štepati od ugla do ugla (pogledajte strelicu na kroju) na izrez oko vrata. Sada je složiti oko uglova, prikačiti počevši od uglova uz prednje ivice i štepati. Prepeglati kosu traku prema ivici. Sada se vidi sasvim jasno lepo složeni ugao. Podviti kosu traku, a zatim je prikačiti tako da unutrašnja ivica dolazi do linije šava. Pri tome složiti oba ugla kao što je prikazano (pogledajte strelicu).

Lako i brzo sašiven dečiji model

165, veličina 134: Intersantan model suknje i suknje-pantalona, povezani zajedničnkim lastišem. U struku model je ukrašen belom ešarpom od batista.
Na gotovoj suknji-pantalonama i na preklopnom delu suknje rasparati malo šav u sredini pozadi, počevši od gornje ivice sve do linije pregiba. Zatim složiti preklopnu suknju i suknju-pantalone tako jednu preko druge da naličja tkanine leže spolja. Medjusobno opšivati gornje ivice i prepeglati ih duž linije pregiba. Za prolaz lastiša proštepati 2 puta 1 cm širine. Umesto ešarpe može se primeniti i gotov pojas.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Patent-model 101

Haljina za veličine 36, 38, 40 i 42
Sl. A - Crvena haljina
Sl. B - Žuta haljina
Dužina od struka iznosi 66 cm

Krojni delovi od 1 do 3, odnosno 5 ucrtani su kao ova krojna linija

——— crveno

za veličinu 36 na krojnom listu A
za veličinu 38 na krojnom listu B
za veličinu 40 na krojnom listu C
za veličinu 42 na krojnom listu D

Materijal - Sl. A: Uzeti za vel. 36 + 38 1,95 m voala, za vel. 40 + 42 2,00 m, 150 cm širine. **Sl. B:** Za vel. 36 + 38 3,35 m krep-dešina, za vel. 40 + 42 3,40 m, 90 cm širine, flizelin-podloge.

Kroji delovi za prednji i zadnji volan isti su kao za vel. 36.





Abb. A Abb. B


Krojni pregled za vel. 36+40




Krojni delovi za prednji i zadnji volan isti su kao za vel. 40

Krojenje:
1 i 1a prednji deo, sastavna linija, jedanput A, B
2 i 2a ledjni deo, sastavna linija, jedanput A, b
našivak jedanput B
3 rukav 2 puta B
4 prednji volan jedanput sa pregibom tkanine A
5 zadnji volan jedanput sa pregibom tkanine A
Sl. A, B: Napraviti prema šematskom prikazu kroj od papira originalne veličine za deo suknje (a). Kod šivenja tkanine od 90 cm raseći papirni kroj duž ucrtane linije šava; a) deo suknje krojiti 2 puta; b) 2 kose trake za izreze oko ruku kod sl. A krojiti 60 cm dužine i 3 cm širine; c) kosu traku za mašnu kod sl. B krojiti 1,25 m dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 1 i 1a, 2 i 2a, raseći ucrtane linije jedne uz druge.
Delove složiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja naći ćete u samom časopisu.
Obrada - Sl. A: Štepati bočne i ramene šavove. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Duplom kosom trakom opšiti izreze oko ruku i preštepati ih uzano uz ivive. Štepati delove volkana jedne uz druge. Opšiti donju ivicu volana gostim cik-cak bodovima. Nadržati volan i štepati ga sa lica na naličje na ivicu izreza. Raseći dodatke šavova na širinu od 1/2 cm, opšiti ih i naštepati uzano uz ivice. Štepati bočne šavove. Nadržati gornju ivicu suknje i štepati je na gornji deo zahvatajući traku tkanine. Opšiti donju ivicu suknje gustim cik-cak bodovima. **Sl. B:** Štepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Štepati opšivke jedne uz druge.


Krojni pregled za vel. 38+42



Šematski prikaz za deo suknje za vel. 36 - 42



Krojni planovi





Našivak štepati sa lica na naličje uz ivicu izreza. Okrenuti našivak na spoljnu stranu i naštepati ga uzano uz ivice. Preštepati ivicu izreza uzano. Opšiti gustim cik-cak bodovima donje ivice rukava. Nadržati rukave i umetnuti ih. Štepati šavove na suknji. Nadržati gornju ivicu suknje i štepati je na gornji deo, zahvatajući pri tome trake taknine. Opšiti donju ivicu suknje gustim cik-cak bodovima. Kosu traku presaviti uzduž u vidu mašne, opšiti i iskositi uzane strane. Traku vezati u vidu mašne (prethodno je prišiti rukom uz izrez).

Ekstra patent-model 102

Jakna za veličine 44, 46, 48 i 50
Sl. A: Svetla postavljena jakna
Sl. B: Tamna nepostavljena jakna

Krojni delovi od 54 do 61 ucrtani su u vidu ove krojne linije

——— zeleno

za vel. 44 na krojnom listu A
za vel. 46 na krojnom listu B
za vel. 48 na krojnom listu C
za vel. 50 na krojnom listuD


Dužina jakne pozadi kod vel. 44 + 46 iznosi 63 cm, kod vel. 48 + 50 64 cm.

Material - Sl. A: Za vel. 44 + 46 uzeti 1,60 m paname, a za vel. 48 + 50 1,65 m - 140 cm širine, za vel. 44 + 46 1,30 m postave, za vel. 48 + 50 1,40 m - 140 cm širine. Flizelin-podloge, 4 dugmeta, naramenica-podmetače. **Sl. B:** Za vel. 44 + 46 uzeti 1,40 m puplina, za vel. 48 + 50 1,50 m, 150 cm širine, flizelin-podloge i 4 driker-dugmeta.




Abb. A Abb. B

Krojni pregled za vel. 44-50




Krojenje:
54 prednji deo 2 puta A, B
55 opšivak 2 puta A, B
56 bočni deo 2 puta A, B
57 ledjni deo 2 puta A, B
58 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine A, B
59 gornji deo 2 puta A
60 donji rukav 2 puta A
61 rukav 2 puta B


Krojni plan - sl. B - vel. 44+46



Krojni plan - sl. B - vel. 48+50



Krojni plan - sl. A - vel. 44-50



Sl. B - a) 2 gajčice krojiti 24 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Za sl. A krojiti prema papirnim krojnim delovima 54, 56, 57, 59 i 60 delove od postave. Ledjni delove pojasa krojiti prema širinama opšivaka, a ledjni deo pojasa krojiti duž sredine sa faltom od 2 cm dubine duž pregiba tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podloge peglati i na donji okovratnik.
Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu. Redosled šivenja: sl. A, b: Štepati ušitke i šavove. Donji okovrtnik štepati duž izreza oko vrata, a gornji duž opšivaka. Opšiti prednje ivice, ivice revera i okovratnika. Kod sl. A fircati unutrašnje ivice gornjeg okovratnika na šav nastavljanja okovratnika, a zatim

prifircati sa lica duž proreza šava. Porubiti jaknu. Opšivke prišiti iznad poruba. Kod sl. B podviti unutrašnju ivicu gornjeg okovratnika, a zatim je prišiti uz odgovarajući šav. Dodtak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano i 3/4 cm širine. Opšivke prišiti iznad poruba. Kod sl. A, B: Prednje ivice, revere i ivice okovratnika preštepati 1/2 cm širine. Rukave složiti kao što je objašnjeno kod sl. A. Slöžiti gornje rukave sa lica na lice i rastezati malo prednje duže ivice. Prednje šavove rukava štepati. Na dodatku poruba peglati podlogu. Preštepati zadnje šavove rukava nabirajući pri tome gornje delove. Porubiti rukave. Nadržati rukave i uglaviti ih. Vatelin-traku podšiti pod kugle rukava. Ušiti naramenica-podmetače. Prišiti po jedno dugme na rukave kao štoje opisano namodelu. Rukavi kod sl. B: Obraditi šavove rukava u vidu "prevrnutih" šavova (pogledajte opis kod modela 126). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i 3/4 cm širine. Presaviti gajčicu uzduž i opšiti je. Štepati prema jednoj uzanoj strani u vidu špica. Preštepati uzano gajčice. Gajčice potfircati sa pravim uzanim stranama na rastojanju od 25 cm do ivice poruba uz sredinu rukava. Preklopiti rukave. Složiti gajčice oko preklopa rukava i špiceve gajčice prikopčati sa po jednim driker-dugmetom na same rukave. Umetnuti rukave. Prednji i ledjni deo utisnuti uzano duž šavova umetanja rukava. Kod sl. A uraditi na desnom prednjem delu rupice za dugmad. Postaviti jaknu. Kod sl. B utisnuti dugmad.

Model 103 za dve veličine

Haljina za veličinu 34 i 42
Dužina od struka iznosi 64 (66) cm

Krojni delovi od 90 do 98 ucrtani su u vidu ove krojne linije

·············· zeleno

za veličinu 34 na krojnom listu D

Krojni delovi od 99 do 105 ucrtani su u vidu ove krojne linije

~~~~~~ zeleno


za veličinu 42 na krojnom listu D

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.
Mateerijal: Uzeti 2,10 (2,30) m krep-dešina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,70 (4,00) m tkanine, 90 cm širine, flizelin-podloge i elastične trake od 3/4 cm širine.




Krojenje:
90 (99) desni prednji deo jedanput
opšivak jedanput
91 desni volan izreza jedanput
92 (100) levi prednji deo jedanput opšivak jedanput
93 levi donji volan izreza jedanput
levi gornji volan izreza jedanput
94 (101) našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
95 (102) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza oko vrata jedanput sa pregibom tkanine
opšivak izreza oko ruku 2 puta
96 (103) volan izreza oko ruku sa pregibom tkanine 2 puta
97 (104) deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
98 (105) volan suknje krojiti 2 puta sa pregibom tkanine

Krojni pregled za veličinu 34




Krojni pregled za veličinu 42




Na krojnim delovima 91 i 93 obratiti pažnju na različite linije za veličine 34 i 42. Krojne delove prednjih opšivaka izreza, odnosno delove 91 i 93, naćićete kod veličinu 34.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šavi porub. Papirni krojni delovi asimetričnih prednjih delova i volan izreza leže prema našem krojnom planu na licu tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati samo na jedan našivak izreza.
Obrada: Na delovima volana opšiti za gornji deo spoljnu ivicu gustim cik-cak bodovima (pogledajte obradu kod modela 105). Zatim opšiti na volanu izreza gornju uzanu stranu gustim cik-cak bodovima. Desni volan izreza fircati sa lica na naličje na desnu ivicu izreza, a zatim fircati donju uzanu stranu volana na kosu donju ivicu desnog prednjeg dela. Levi gornji volan izreza složiti na levi donji volan. Oba dela skupiti i fircati ih na ivicu izreza levog prednjeg dela, zatim na kosu ivicu sve do obeležene štep-linije za provlačenje lastiša. Prednje delove štepati duž kosih ivica jedne na druge. Desni deo preštepati duž šava uzano. Ojačani našivak izreza štepati na prednji deo, a zatim prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramene šavove.Drugi našivak izreza štepati na zadnji opšivak izreza oko vrata, a izrez oko vrata opšiti odgovarajućim delovima. Ivicu izreza oko vrata i prednji našivak štepati duž odgovarajućeg šava uzano. Štepati bočne šavove. Volan izreza oko ruku fircati sa lica na lice na izreze oko ruku. Štepati opšivke izreza oko ruku jedne na druge. Opšivcima obraditi izreze oko ruku i preštepati ih uzano. Štepati šavove suknje. Izraditi džepove u šavovima (pogledajte model 111). Nadržati suknju i štepati je na gornji deo. Prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu i preštepati ih za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku prema obimu struka. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Štepati delove volana jedne uz druge. Na spöoljnoj ivici volana zaseći oko 1/2 cm širine, opšiti cik-cak bodovima, podviti ih sa unutrašnje strane i naštepati. Volan štepati sa lica na lice duž linije na deo suknje, a zatim prepeglati iznad šava nasavljanja naniže.

Krojni plan za veličinu 34



Krojni plan za veličinu 42



Model 104

Dvodelna haljina za veličinu 38
Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojni delovi od 32 do 38 ucrtani su u vidu ove krojne linije


———— crveno

za veličinu 38 na krojnomlistu A

Materijal: Uzeti 3,40 m vezenog voala, 140 cm širine, 6,60 m satenske trake od 1,5 cm širine i 4,00 m od 3/4 cm širine, ostatak postave, jače podloge za pojas, flizelin-podloge, 7 dugmadi za bluzu i 2 dugmeta za suknju.




Krojni pregled



Krojenje:
Bluza:
32 prednji deo 2 puta
33 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
34 prednji deo okovratnika 2 puta
35 zadnji deo okovratnika jedanput sa pregibom tkanine
36 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
Suknja:
37 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
37 zadnji deo suknje 2 puta
38 prednji preklopni deo suknje jedanmput sa pregibom tkanine
38 zadnji preklopni deo suknje 2 puta
~~~~~~

Bluza: a) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti jedanput 10 cm dužine, za iuzreze oko ruku 2 puta 50 cm dužine, 3 cm širine. Suknja: b) Riš krojiti 2,40 m u širinu i 33 cm u dužinu; c) pojas * krojiti 75 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na donjim ivicama riša ukrojiti dodatak poruba od 7 cm, ana spoljnoj ivici okovratnika i duž donjih ivica preklopnog dela suknje 2,5 cm. * = deo krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Napeglati pojasnu podlogu na postavu.
Obrada - Bluza: Štepati bočnei ramene šavove. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Duplom kosom trakom opšiti izreze oko ruku, a zatim preštepati ivice 1/2 cm širine. Na okovratniku štepati ramene šavove. Okrenuti na spoljnim ivicama dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati 1,5 cm širine. Satensku traku naštepati duž odgovarajućih linija uzano uz ivice. Okovratnik složiti sa lica na naličje na prednji i ledjni deo, a zatim prifircati duž prednjih ivica i duž ivica izreza oko vrata. Prednje našivke štepati na duže ivice prednjeg dela. Našivke presaviti duž linije pregiba tkanine sa lica na lice i štepati gornje uzane strane jedne na druge. Štepati duplu kosu traku uz izrez oko vrata. Našivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu. Prišiti unutrašnje ivice našivaka na šavove za nastavljanje. Našivke i ivicu izreza oko vrata preštepati uzano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 3/4 cm širine. Na desnom našivku uraditi rupice za dugmad. - **Suknja:** Štepati zadnji srednji šav. Štepati bočne šavove na suknji i preklopnom delu. Delove riša štepati jedne uz druge. Nadržati riš i štepati ga na donju ivicu suknje. Ušiti patent-zatvarač. Dodatakk poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati 6 cm širine. Naštepati širu satensku traku na rastojanju od 5,5 cm do ivice poruba. Na preklopno momdelu suknje okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati 1,5 cm širine. Satenske trake naštepati duž odgovarajućih linija. Nadržati preklopni deo suknje i fircati gana gornje ivice suknje. Pojas izraditi kao što je opisano kod modela 117.

Krojni plan



Model 105

Dvodelna haljina za veličinu 36
Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojni delovi od 6 do 9 ucrtani su u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 36 na krojnom listu A

Materijal: Uzeti 3,10 m krep-dešina, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine, 140 cm širine, flizelin-odloge, pojasne podloge, 5 dugmadiza bluzu i 1 dugme za suknju.


Krojni pregled





Krojenje:
Bluza:
6 prednji deo 2 puta
7 ledjni deo jedanput sa pregibom tkaine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
8 rukav 2 puta
Suknja:
9 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
Bluza: a) 4 riš rukava krojiti 62 cm dužine i 7,5 cm širine. Suknja: b) Pojas krojiti 71 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) riš poruba krojiti ukupno 3,35 m dužine i 8 cm širine.
Pre krojenja raseći papirni kroj rukava duž ucrtane linije šava. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Obrada - Bluza: Štepati bočne i ramene šavove. Na riševima opšiti jednu dužu stranu kao i donje ivice rukava gustim cik-cak bodovima. Prepeglati dodatke na unutrašnju stranu. Štepati duž ivice pregiba gustim cik-cak bodovima. Odrezati dodatke sve do samih bodova. Nadržati riševe. Štepati deone šavove na rukavima zahvatajuć i pri tome po jedan riš.D Drugi riš fircati na donje ivice rukava. Rukave štepati na ivice prednjih i ledjnih delova i pri tome prorezati u uglovima dodatke na prednjem i ledjnim delovima. Opšivke štepati jedne uz druge. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Obraditi opšivkkkom ivicu izreza. Dodatak poruba podviti uzano i naštepati. Opšivke prišiti iznad poruba. Preštepati uzano prednje ivice i ivicu izreza. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. - **Suknja:** Raditi kao što je opisano kod modela 106, ali duž gornje ivice suknje složiti faltice sa X na O. Riš poruba opšiti duž donje ivice gustim cik-cak bodovima. Nadržati gornju ivicu riša. Riš štepati na rastojanju od 12 cm do ivice poruba na suknju i prepeglati ga naniže preko šava nastavljanja.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 106

Suknja za veličinu 40
Dužina suknje iznosi 66 cm

Krojni deo 71 ucrtan je u vidu ove krojne linije

zeleno


za veličinu 40 na krojnom listu A

Materijal: Uzeti 1,50 m imitacije lanenog platna, 90 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 1,05 m tkanine, 140 cm širine, pojasne podloge i 1 dugme.

Krojni pregled



Krojni plan





Krojenje:
71 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Pojas krojiti 79 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati desni bočni šav iznad i ispod proreza džepa, a levi bočni šav samo ispod proreza džepa. Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na lice na dodatkke šavova delova suknje, a zatim direktno prištepati duž obeleženih linija šavova. Iznad desnog proreza džepa prištepati unutrašnji džep pored samog šava. Unutrašnjke džepove prepeglati prema prednjem delu suknje i štepati ih jedne na druge, na levom unutrašnjem džepu ostaviti neušiveni šlic. Nadržati gornju ivicu suknje. Unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu suknje, sa izuzetkom levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. donji prelaz pojasa štepati na levi zadnji unutrašnji džep. Presaviti pojas uzduž i opšiti uzane strane. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prifircati. Pojas preštepati naokolo uzano. Uraditi rupice za dugmad. Porubiti suknju.

Model 107

Bluza za veličinu 40


Krojni delovi od 72 do 74 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 40 na krojnom listu A

Materijal: Uzeti 1,50 m satena, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 1,15 m tkanine, 140 cm širine, flizelin-podloge, jače podloge za preklope rukava.


Krojni pregled





Krojenje:
72 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
73 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
74 rukav 2 puta
a) Kosu traku za izrez oko vrata i trake za vezivanje krojiti 1 m dužine i 2 cm širine; b) opšivak šlica krojiti 16 cm dužine i 3 cm širine; c) dve lajsnice rukava krojiti 29 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Obrada: Na prednjem delu uraditi šlic: Opšivak prikačiti sa lica na lice na obeleženi prorez. Štepati uzano oko linija proreza. Prorezati šlic. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, zaseći ga na 1 cm širine, podviti i prifircati. Preštepati uzano sa lica ivice šlica. Štepati bočne i ramene šavove. Na izrezu oko vrata odrezati dodatak. Kosom trakom opšiti ivicu izreza$^1/_2$ cm širine i pri tome ostaviti kosu traku na šlicu podjednake dužine. Kose trake obraditi u vidu tračica od $^1/_2$ cm širine. Vezati krajeve trake. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 1 cm širine. Izraditi lajsnice na rukavima: Štepati šavove na rukavima i šavove lajsnica. Donje ivice rukava nadržati. Lajsnice presaviti sa naličja na naličje do polovine i prepeglati ih. Neobradjene ivice lajsnica skupiti i štepati na ivice rukava. Nadržati rukave i uglaviti ih. - **Obrada preklopa na rukavima:** Od čvršće podloge iseći trake od oko 30 cm dužine i 5 cm širine. Trake podloge složiti u nabore oko 12 cm dužine i prepeglati ih. Naštepati duž jedne duže ivice nabore. Oko ramena peglati dodatke šavova rukava prema prednjem i ledjnom delu. Preklope rukavapodvući pod kugle rukava prišiti ih na dodatke šavova za umetanje rukava.

Obrada - Bluza: Štepati bočne, ramene i šavove rukava. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati $^3/_4$ cm širine. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Prepeglati prednje ivice opšivka duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih na izrez oko vrata, a odmah zatim prištepati duplu kosu traku. Opšiti kosu traku i okrenuti unutrašnju stranu. Preštepati uzano prednje ivice izreza oko vrata. Opšivke naštepati kao što je ucrtano. Nadržati rukave. Štepati lajsnice jedne uz druger, presaviti ih do polovine, skupiti i štepati na donje ivice rukava. Štepati gornje ivice rukava od ugla dop ugla na izreze oko ruku. Po uglovima prorezati dodatke šavova prednjih i ledjnih delova. Umetnuti preostale ivice rukava. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. - **Suknja:** Izraditi suknju kao što je opisano kod modela 106. Štepati delove i riševe jedne uz druge. Riš nadržati i štepati ga na donju ivicu suknje. Dodatak poruba podviti i naštepati.

Model 108

Dvodelna haljina za veličinu 38
Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojni delovi od 10 do 13 ucrtani su kao ova krojna linija


~~~~~~~ crveno

za veličinu 48 na krojnom listu a

Materijal: Uzeti 2,85 m pamučnog tkanja, 140 cm širine, flizelin- podloge, pojasne podloge, 6 dugmadi za bluza i jedno dugme za suknju.


Krojni pregled





Krojenje:
Bluza:
10 prednji deo 2 puta
11 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
12 rukav 2 puta
Suknja:
13 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
Bluza: a) Dve lajsnice rulava krojiti 28 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm),. b) kosu traku za izrez oko vrata krojiti 54 cm dužine i 3 cm širine. Suknja: c) riš poruba krojiti ukupno 3,60 m u širinu i 22 cm u dubinu,. d) pojas krojiti 75 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na prednji delovima ne ukrojavati dodatak duž pregibn ihivica opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Model 109

Suknja i pojas za veličinu 42
Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojni deo 48 ucrtan je u vidu ove krojne linije


—‹—‹—‹ crveno

za veličinu 42 na krojnom listu A

Materijal: Uzeti 1,90 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine, 1,05 m postave, 140 cm širine, pojasne podloge, 1 dugme a za pojas 1,90m paspul-trake, 1,10 m gajtana, 3 mm širine i 6 halkica.

Krojni plan





Krojenje:
48 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine *
unutrašnji džep 4 puta
a) Donji deo suknje krojiti 2 puta 100 cm širine i 22 cm dužine; b) pojas suknje krojiti 83 cm dužine - od toga su * 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) pojas krojiti 2 puta 80 cm dužine i 9,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za püorub. * = deo krojiti i od postave, ali delove suknje od postave krojiti za 15 cm kraće od delova suknje od tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled



Obrada: Štepati desni bočni šav iznad i ispod proreza džepa. Štepati levi bočni šav samo ispod proreza džepa. Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na lice na dodatke šavova delove suknje, a zatim ih prištepati direktno duž obeleženih linija šavova. Prištepati iznad desnog proreza džepa unutrašnji džep uz sam šav. Unutrašnji džep prepeglati prema prednjem delu suknje i štepati delove jedne na druge. Na levom unutrašnjem džepu ostaviti neušiven šlic. Složiti faltice sa X na O i fircati ih. Desni unutrašnji džep potfircati pod gornju ivicu suknje. Na suknji od postave štepati bočne šavove ostavljajući na levom bočnom šavu gore šlic od 23 cm dužine. Štepati donje stepenaste delove suknje jedne uz druge. Stepen suknje štepati na donju ivicu suknje od postave. Donju ivicu suknje od postave složiti u nabore i fircati. Potfircati suknju od postave pod gornju ivicu suknje. Levi prednji unutrašnji džep fircati iznad postave na gornjoj ivici suknje. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Štepati donji prelaz pojasa na levi zadnji unutrašnji džep. Presaviti pojas uzduž i opšiti uzane strane. Unutrašnje ivice pojas podviti i prišiti uz šav. Porubiti suknju. Na pojasu uraditi jednu rupicu. - **Obrada pojasa:** Na jedan deo pojasa prifircati naokolo paspul-traku tako da presavijeni deo leži gore, a utkana traka na dodatku za šav. Delove pojasa složiti sa lica na lice i štepati ih jedne na druge, ostavljajući šlic za okretanje. Okrenuti pojas. Ušiti šlic. Pojas preštepati naokolo uzano uz ivicu. Na uzane strane pojasa utisnuti po tri halkice. Uvući gajtan ukršteno.

Model 110

Bluza za veličinu 42

Krojni delovi od 49 do 53 ucrtani su u vidu krojne linije


·············· crveno

za veličinu 42 na krojnom listu A

Matertijal: Uzeti 1,60 m dezeniranog krepa, 0,35 m jednobojnog - po 130 cm širine (originalna tkanina), ili 1,90 m i 0,45 m po 90 cm širine, flizelin-podloge, leljivog flizelina za aplikacije i 7 dugmadi.
~~~~~~~




Krojni pregled



Krojenje:
49 prednji deo 2 puta
50 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
51 rukav 2 puta
52 prednji psec 2 puta sa pregibom tkanine *
53 zadnji psec 2 puta sa pregibom tkanine *
a) 2 lajsnice rukava krojiti 33 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od jednobojne tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na prednjim ivicama pseca napeglati duž linije pregiba tkanine trake podloge od 5 cm širine.
Obrada: Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba. Obraditi lajsnice rukava kao što je opisano kod modela 107. Rukave umetnuti na prednji i ledjni deo. Nadržati gornje ivice prednjih delova, rukava i ledjnog dela. Štepati na delovima psec za ramene šavove. Prednje delove pseca presaviti duž linije pregiba tkanine sa lica na lice. Prikačiti ivicu izreza oko vrata, a zatim prikačiti i zadnje ivice izreza oko vrata. Opšiti izrez oko vrata. Spoljni psec štepatina gornju ivicu prednjih delova, rukava i na ledjni deo,a zatim rukave i ledjni deo. Unutrašnji psec podviti i prišiti ga uz šav. Psec preštepati duž odgovarajućeg šava, duž prednjih ivica i duž ivice izreza oko vrata sasvim uzano. Iseći za aplikacije cvet od dezenirane tkanine. Prepeglati lepljivi flizelin na poledjinu tkanine. Ne svlačiti još papirni sloj. Tačno iseći konture cveta i svući papirni sloj. Cvet prepeglati prema slici na desni prednji psec. Štepati duž krojnih linija gustim cik-cak bodovima. Na desnoj prednjoj ivici bluze uraditi rupice za dugmad.

Krojni planovi



Model 111


Bluza i suknja za veličinu 36
Dužina suknje iznosi 65 cm

Krojni delovi od 14 do 18 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno

za veličinu 36 na krojnom listu A


Materijal: Uzeti 2,35 m dezenirane tkanine, 90 cm širine (originalna tkanine našeg modela), ili 1,75 m batista, 140 cm širine, 1.1 m jednobojne tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 1,70 m tkanine, 90 cm širine, 3,00 mn gajtana, 8 mm širine, pojasne podloge, flizelin-podloge, 8 dugmadi za suknju i 1 dugme za bluzu.



Krojenje:
Bluza:
14 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
15 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
16 prednji rukav 2 puta
opšivak 2 puta

Suknja:
17 zadnji rukav 2 puta
18 prednji deo suknje 2 puta
opšivak 2 puta
unutrašnji džep 4 puta


Krojni pregled




Bluza: a) Paspul traku za rukave i zadnji izrez oko vrata krojiti 135 cm dužine,. b) za levi prednji izrez oko vrata krojiti koso 20 cm dužine - po 3 cm širine; c) riš krojiti 25 cm dužine i 2,5 cm širine; b) dva opšivka rukava krojiti 25,5 cm dužine i 5 cm širine.

Suknja: e) zadnji deo suknje krojiti 82 cm u širinu i 65 cm u dužinu; f) riš krojiti 115 cm dužine i 2,5 cm širine; g) pojas krojiti 72 cm dužine i 14 cm širine (gotova širina 7 cm). Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove opšivaka izreza (odnosno delove 14 i 16) jedne uz druge.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada - Bluza: Prednje rukave štepati na prednje delove, zadnje rukave na ledjni deo. Paspul-traku presaviti sa naličjana naličje, i prepeglkati je. Štepati paspul-traku za zadnje rukave i za zadnji izrez oko vrata tako da odgovarajuće ivice i ivice pregiba paspula leže za ½ cm širine na odgovarajućem delu. Paspul presaviti naviše i prepeglati ga i na dodatke šavova na unutrašnju stranu. Na levom prednjem izrezu oko vrata i još oko 5 cm dužine na uzdužnoj ivici prednjeg dela prifircati paspul-traku. Riš opšiti duž jedne duže strane gustim cik-cak bodovima (pogledajte model 105). Nadržati drugu dužu stranu i pri tome nabirati krajeve u vidu lukova prema opšivenoj ivici. Odrezati preostalu tkaninu. Riš fircati iznad donjeg ucrtanog poprečnog znaka na desnu dužu ivicu prednjeg dela i na prednji izrez oko vrata. Opšivak prikačiti licem na lice na prednje delove i štepati ga iznad ucrtanog gornjeg poprečnog znaka na duže ivice prednjeg dela i na ivicu izreza oko vrata. Naštepati riš izmedju ucrtanih poprečnih znakova na desni prednji deo. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Desni prednji deo složiti sredinom na sredinu na levi i štepati ga uzano ispod gornjeg poprečnog znaka sve do ivice poruba. Preštepati gore iznad ucrtanog poprečnog znaka prednji deo i riš oko vrata uzano uz ivice. Zadnje delove rukava fircati tako na prednje delove da selinije kroja preklapaju. Preštepati zadnje delove rukava duž šava nastavljanja paspula, a odmah zatim duž zadnjeg izreza oko vrata uzano uz same ivice. Štepati bočne šavove i odmah zatim donje šavove rukava. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i preštepati ¾ cm širine. Opšivke poruba štepati jedne uz druge. Donje ivice rukava obraditi opšivkom. Preštepati uzano ivice. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati, zatim na isti način i dodatak desne ivice prednjeg del. Rukave preklopiti 3 cm širine. Na desni prednji deo uraditi rupice za dugmad. - **Suknja:** Štepati bočne šavove ostavljajući proreze džepova neušivene. - **Izrada džepovau šavovima:** Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na lice na dodatke šavova i prištepati ih duž linija šavova. Prepeglati unutrašnje džepove prema prednjem delu suknje i štepati ih jedne na druge. Gornju ivicu suknje nadržati prema širini pojasa.- Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Štepati četiri trake na pojas na rastojanju od po ¾ cm uzano uz ivice. Riš opšiti duž uzanih strane i duž jedne duže strane uskim cik-cak bodovima. Nadržati riš i fircati ga na desnu prednju ivicu suknje i na uzanu stranu pojasa. Pojas presviti sa lica na lice i opšiti uzane strane. Opšivkom obraditi ivice suknje. Prišiti gornje uzane strane opšivka uz šavove nastavljanja pojasa. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prišiti ga uz šav nastavljanja. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2 cm širine. Opšivke prišiti iznad poruba. na desnu prednju ivicu suknje i desno na pojas uraditi dve preklopljene rupice za dugmad.

Krojni planovi





Model 112

za dve veličine

Suknja za veličinu 40 i 44
Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojni delovi od 12 do 14 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno

za veličinu 40 na krojnom listu D

Krojni delovi od 15 do 17 ucrtani su u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 44 na krojnom listu D

Podaci za veličinu 44 dati su u zagradama.
Materijal: Uzeti 1,55 m krep dešina, 112 cm širine, pojasne podloge i 2 dugmeta.

Krojni pregled za veličinu 40





Krojenje:
12 i 12a (15 i 15a) desni prednji deo suknje (sastavna linija) jedanput
13 (16) levi prednji deo suknje jedanput

14 (17) zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine


a) Pojas krojiti 104 (114) cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 12 i 12a (15 i 15a) prateći ucrtane linije jedne uz druge.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu. na licu tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Obrada: Štepati ušitke i bočne šavove. Na desnom prednjem delu suknjhe složiti falte sa X na O i štepati ih sve do znakova za falte. Prepeglati falte sa X na O. Dodatke poruba i dodatke prednjih ivica okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prišiti je uz šav. Na krajevima pojasa uraditi po jednu rupicu.

Krojni pregled za veličinu 44



Krojni plan za veličinu 40


Veličinu 44 iskrojiti na odgovarajuć način



Krojni pregled za veličinu 44


za porub. Papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu na licu tkanine.

Obrada: Štepati prednje i zadnje deone šavove. Prepeglati dodatke šavove prema tirkiz-delovima, skúpiti ih i opšiti. Presaviti paspul-traku uzduž a zatim je peglati sa naličja na naličje. Paspul štepati tako na ivicu izreza oko vrata da ivica pregiba leži za 3 mm prema odgovarajućem delu. Paspul peglati naviše, a dodatke šavova naniže. Preštepati ivice izreza oko vrata duž šavova za nastavljanje paspula. Štepati bočne šavove, donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove rukava. Dodatak poruba i dodatke donjih ivica rukava okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1 cm širine.



Krojni planovi za veličinu 40

Veličinu 44 iskrojiti na odgovarajući način





Model 114

Suknja za veličinu 38

Dužina suknje iznosi oko 68 cm

Materijal: Uzeti 1,60 m tkanine 140 cm širine, 2,00 m kose trake 2,5 cm širine i elastične niti.



Krojenje: 2 dela suknje krojiti po 105 cm u širinu i 73,5 cm u dužinu - sa dodatkom za šavi porub.

Obrada: Na oba dela suknje izraditi gumiranim nitima na rastojanju od 5,5 cm do gornje ivice i još 5 puta na rastojanjima od 1,5 cm "žabice". Štepati sa naličja tkanine cik-cak bodove iznad gumiranih niti. Bod treba da je takve širine da ne zahvata gumirane niti. Zategnuti gumirane niti na oko 33 cm ičvrsto ušiti krajeve. Najbolje je nekoliko puta ponoviti mašinski štep. Štepati bočne šavove i pri tome ostaviti iznad gornjeg reda "žabica" šlic od 2 cm dužine za prolaz. Gornju ivicu suknje okrenuti 2 cm iznad gornjeg nabranog reda na unutrašnju stranu, a zatim štepati duž najgornjeg reda rastežući pri tome gumirani nabor. Podviti duže ivice kose trake 1/2 cm širine i prepeglati ih. Zatim presaviti traku uzduž i prepeglati je. Štepati ivice uzano jedne na druge. Uvući trakui u prolaz. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 3/4 cm širine.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 113

za dve veličine

Bluza za veličine 40 i 44

Krojni delovi od 4 do 7 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno

za veličinu 40 na krojnom listu D

Krojni delovi od 8 do 11 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno


za veličinu 44 na krojnom listu D

Podaci za veličinu 44 dati su u zagradama.

Materijal: Uzeti 1,30 (1,40) m tirkiz-krep dešina, 1,10 (1,20) m bele tkanine od po 112 cm širine.



Krojni pregled za veličinu 40



Krojenje:

4 (8) desni prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput

5 (9) levi prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput

6 (10) desni ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput

7 (11) levi ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput

a) Dve paspul-trake krojiti koso za prednji i zadnji izrez oko vrata i to oko 35 cm dužine i 2,5 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom

Model 115


Bluza za veličinu 38

Krojni delovi 9 i 10 ucrtani kao ova krojna linija


crveno

za veličinu 38 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 1,00 m imitacije lanenog platna 150 cmširine, 2,10 m kose trake od 2,5 cm širine i 2 dugmeta.



Krojni pregled



Krojenje:

9 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine

10 ledjni deosa ukrojenim rukavima 2 puta

Delove položiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati zadnji srednji šav. Odrezati i jedanput 110 cm kose trake i jedanput 30 cm, presaviti uzduž i prepeglati. Duplu kosu traku fircati na prednji deo duž gornjih linija šavove rukava, i duž linija ramenih šavova, duž linije izreza oko vrata, duž ledjnog dela tako da ivice pregiba trake leže za 6 mm širine na odgovarajućem delu. Kosu traku naštepati duž linija šavova. Traku složiti naviše. Prepeglati dodatke šavova prema odgovarajućem delu. Zadnji izrez oko vrata preštepati duž šava uzano. Na prednjem delu preštepati šliceve rukava uzano. Prednje ramene

Krojni plan



ivice, odnosno ivice rukava složiti preko zadnjih ramenih ivica, odnosno ivica rukava tako da šav prednjeg dela leži preko linije šava ledjnog dela. Prednji deo preštepati duž uzano šava. Na zadnjim ivicama rukava prepeglati dodatke. Štepati bočne šavove, a zatim donje šavove rukava. Nadržati ivice rukava i opšiti ihkosom trakom 6 mm širine. Od ostatka kose trake napraviti dve veoma uzane omčice i podšiti ih po prednje ivice šlica. Dodatak poruba nmaštepati uzano.

Model 116

Dvodelna haljina za veličinu 38
Dužina suknje iznosi 66 cm


Krojni delovi od 19 do 21 ucrtani su u vidu ove krojne linije


—o—o— crveno

za veličinu 38 na krojnomlistu A

Materijal: Uzeti pamučnog platna i to 1,85 m crvenog, 1,20 m belog - po 140 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2,90 m crvenog, 1,85 m belog - po 90 cm širine, pojasne podloge i 1 dugme.


Krojni pregled






Krojenje:
Bluza:
19 prednji deo, odnosno ledjni deo po jedanput sa pregibom tkanine
opšivak 2 puta sa pregibom tkanine
20 bočni deo 2 puta
Suknja:
21 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Pojas suknje krojiti 75 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 našivak izreza oko ruku krojiti 46 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Pre krojenja ucrtati na papirni kroj dela suknje, ispod tri ucrtane linije pregiba još 2 linije pregiba falti i to na rastojanju od 9 cm = ukupno 5 pregiba falti. Produžiti linije šavova sve do linije pregiba tkanine. Tek sada raseći papirni kroj dela suknje, zatim prednji i ledjni deo duž ucrtane linije šava.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloge je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada - Bluza: Štepati gornje prednje i ledjne delove na donje delove. Prorezati dodatke donjih delova u uglovima. Upeglati pregibe falti sa lica. Preštepati ivice pregiba 3 cm širine. Falte prepeglati naniže. Štepati ramene šavove. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Opšivke uzane strane našivaka izreza oko ruku. Fircati duže ivice našivka jedne uz druge. Našivke štepati od donjeg pregiba falte na ivice izreza oko ruku. Na gornjim bočnim delovima vica podviti dodatke za ¾ cm širine i naštepati ih. Bočne delove štepati na prednje i ledjne delove. Porubiti bluzu. - **Suknja:** Donje delove suknje štepati na gornje delove suknje. Prorezati u uglovima dodatke donjih delova. Faltice izraditi kao što je opisano kod bluze. Suknju dalje obradjivati kao što je opisano kod modela 106.

Krojni planovi





Model 117

Suknja i gornji deo za veličinu 40
Dužina suknje iznosi 6 cm


Krojni delovi od 22 do 28 ucrtani su u vidu ove krojne linije


~~~~~ crveno

**za veličinu 40 na krojnomlistu A**

**Materijal:** Uzeti 1,65 m crvenog pamučnog tkanja, 0,60 m žutog, 0,45 m belog - po 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge, 4 driker-dugmeta i 1 dugme.

**Krojni pregled**






**Krojenje:**
Suknja:
22 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
23 zadnji deo suknje 2 puta
Gornji deo:
24 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
25 ledjni deojedanput sa pregibom tkanine
26 prednji opšivak jedanput sa pregibom tkanine
27 zadnji rukav opšivka jedanput sa pregibom tkanine
28 rukav 2 puta
a) Pojas suknje krojiti 78 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Pre krojenja papirnih krojnih delova prednjeg i ledjnog dela raseći ove delove duž ucrtanih linija šavova.
Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za prorez. Prorezati dodatak šavova donjih delova u uglovima. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
**Obrada- Suknja:** Zadnji srednji šav štepati. Štepati ušitke. Štepati bočne šavove iznad ucrtanih poprečnih znakova. Ddodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i prifircati. Štepati sa unutrašnje strane prednje opšivke šlica gore popreko na zadnji donji prelaz. Ušiti patent-zatvarač. Složiti sa X na O i fircati ih. **Pojas obraditi:** Pojas opšiti duž gornjeg i donjeg prelaza. Unutrašnje ivice podviti i prišiti uz šav nastavljanja. Pojas preštepati naokolo uzano uz ivice. Uraditi rupicu za dugmad. Na šlicevima sa strane utisnuti driker-dugmad. - **Gornji deo:** Štepati gornje prednje i ledjne delove na donje delove. Prorezati dodatke šavova donjih delova u uglovima. Prepeglati dodatke šavova prema gornjim delovima. Pregibe falti prepeglati sa lica. Preštepati ivice pregiba iznad ucrtanih poprečnih znakova. Falte prepeglati na jednu stranu. Štepati ramene šavove, bočne šavove i šavove rukava. Opšivak štepati jedan uz drugi. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Prišiti opšivke s unutrašnje stranje iznad faltica. Dodatak poruba (i na rukavima) okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2 cm širine. Faltice prepeglati prema porubu. Umetnuti rukave ne zahvatajući pri tome faltice.

**Krojni planovi**










## Model 118


**Suknja i pojas za veličinu 42**
Dužina suknje iznosi 64 cm

**Krojni delovi od 39 do 40 ucrtani su u vidu ove krojne linije**


←— ←— ←— crveno

**za veličinu 42 na krojnom listu A**


**Materijal:** Uzeti 1,30 m imitacije lanenog platna, 130 cm širine (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine, 90 cm širine, flizelin-podloge i 1 dugme.
~~~~~



Krojni plan



Krojni pregled



Krojenje:
Suknja:
39 deo suknje krojiti 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
Pojas:
40 deo pojasa krojiti 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas suknje krojiti 83 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje pojasa krojiti 70 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada - Suknja: Izraditi suknju kao što je opisano kod modela 106. Na bočnim šavovima ostaviti dole neušivene šliceve. Dodatke poruba i dodatke na ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1 cm širine. - **Pojas:** Presaviti trake za vezivanje uzduž i opšiti jednu dužu stranu i jednu uzanu stranu. Preštepati ivice uzano. Delove pojasa složiti sa lica na lice jedne na druge i štepati duže strane takodje jedne na druge. Okrenuti pojas. Okrenuti na uzanim stranama dodatke na unutrašnju stranu. Pojas preštepati naokolo uzano uz ivice i pri tome zahvatai trake za vezivanje na uzanim stranama.

Model 119


Bluza za veličinu 42

Krojni delovi od 41 do 42 ucrtani su u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 42 na krojnom listu A

Materijal: 1,60 m voala, 140 cm širine i 6 dugmadi.




Krojni pregled




Krojenje:
41 prednji deo 2 puta
42 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
a) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti 55 cm dužine i 2 cm širine; b) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 55 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima ne ukrojavati dodatak duž prednjih ivica opšivaka.


Krojni plan




Obrada: Upeglati sa lica pregibe falti. Preštepati ivicu pregiba kao što je ucrtano. Falte složiti na jednu stranu i prepeglati. Prednje ivice opšivaka prepeglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih ispod falti sve do kraja štep-linija. Štepati ušitke, bočne ramene šavove. Na izrezu oko vrata odrezati dodatak. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata i 1/2 cm širine. Kosu traku za izreze oko ruku presaviti uzduž i prepeglati. Duplom kosom trakom opšiti izreze oko ruku ne zahvatajući pri tome nabore. Dodatak poruba podviti i naštepati ga 3/4 cm širine. Opšivke fircati ispod poruba. Peglati falte sve do poruba. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.




Krojni pregled za veličinu 36



Krojni pregled za veličinu 21





Krojni plan za veličinu 36
Veličinu 21 iskrojiti na odgovarajući način

Krojenje:
11 (17) prednji umetak jedanput sa pregibom tkanine *
12 (18) prednji deo sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
13 (19) prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta
14 (20) ledjni deo 2 puta
15 /21) zadnji deo suknje 2 puta
16 (22) rukav 2 puta
a) Dve lajsnice rukava krojiti 27 (30) cm dužine, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) kosu traku za opšivanje krojiti oko 45 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = deo krojiti i od bele tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati umetak na prednje delove, a zatim ih preštepati duž šavova 3/4 cm širine. Prednji deo suknje štepati na prednji deo i pri tome ostaviti proreze džepove neušivene. Unutrašnje džepove štepati sa lica na lice na proreze, zatim ih okrenuti na unutrašnju stranu. Fircati ivice i prepeglati. Preštepati ivice proreza, a zatim preštepati deo suknje duž šava. Pri tome ne zahvatati donje unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove štepati jedne na druge. Štepati zadnji srednji šav. Zadnje delove suknje štepati na ledjni deo, a zatim ih preštepati duž šavova nastavljanja. Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Ušitit patent-zatvarač. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko ruku 3/4 cm širine. Izraditi lajsnice na rukavima (pogledajte model 107). Nadržati gornje ivice rukava. Rukave štepati od ugla do ugla na gornje ivice izreza oko ruku. Prorezati dodatke šavova prednje i ledjnog dela koso u uglovima. Rukave umetnuti na donje ivice izreza oko ruku. Porubiti haljinu. Na džepovima utisnuti pojedno driker-dugme. Pod donje delove driker-dugmadi podvući za duple komade tkanine.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 120

za dve veličine

Haljina za veličinu 36 i 21
Dužina od struka iznosi 64 cm

Krojni delovi od 11 do 16 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno

za veličinu 36 na krojnom listu B

Krojni delovi od 17 do 22 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno

za veličinu 21 na krojnom listu B

Podaci za veličinu 21 nalaze se u zagradama.

Materijal: Uzeti 1,45 m crvenog vunenog krepa, 0,55 m belog - po 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 2,85 m crvenog (2,90) 90 cm širine, 55 x 40 cm ostatka bele tkanine, flizelin-podloge, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine i 2 driker-dugmeta.

Model 121

za dve veličine

Haljina sa pojasom, veličina 40 i 44
Dužina od struka iznosi 64 (66) cm

Krojni delovi od 30 do 34 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno

za veličinu 40 na krojnom listu C

Krojni delovi od 35 do 39 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno

za veličinu 44 na krojnom listu C


Podaci u zagradama odnose sena veličinu 44

Materijal: Uzeti 1,60 (1,70) m crnog žerseja, 1,15 (1,20) m belog - po 140 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2,30 m crnog, 1,25 m belog po 90 cm širine, 0,55 mcrne pamučne tkanine za pojas, 140 cm širine, ostatka bele tkanine, flizelin-podloge za opšivke i pojas.




Krojenje:
30 (35) zadnji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine *
opšivak jedanput sa prgibom tkanine *
31 (36) bočni prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
32 (37) srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
opšivak jedanput sa pregibom tkanine *
33 (38) bočni ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 puta
34 (39) pojas 2 puta sa pregibom tkanine
Od bele tkanine iskrojiti kose trake za opšivanje ivica pojasa 2,50 (2,60) m dužine i 3 cm širine, 2 trake za vezivanje jedanput 100 cm i jedanput 125 cm dužine, 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm).


Krojni pregled za veličinu 40





Krojni pregled za veličinu 44



Krojni planovi za veličinu 40
Veličinu 44 iskrojiti na odgovarajući način







Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od belog žerseja. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Bočne prednje delove štepati na srednji prednji deo, bočne ledjne delove na srednji ledjni deo. Prepeglati dodatke šavova prema bočnim delovima. Štepati ramene šavove, a odmah zatim i gornje šavoive rukava. Štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Opšiti prednje i zadnje izreze oko vrata i preštepati ih 1 cm širine. Porubiti haljinu i rukave. **Pojas:** Fircati delove pojasa sa naličja na naličje jedne na druge, a zatim odrezati dodatke. Kosomtrakom opšiti ivice pojasa 3/4 cm širine. Traku za vezivanje presaviti uzduž i opšiti. Kraću traku podšiti pod levu uzanu stranu pojasa, pod dužu desnu uzanu stranu. Vezati krajeve trake. Na desnu polovinu pojasa izraditi šlic za provlačenje na isti način kao rupicu za dugme.

Model 122

za dve veličine

Haljina za veličinu 19 i 42
Dužina od struka iznosi 65 (67) cm

Krojni delovi od 62 do 66 ucrtani su u vidu ove krojne linije

——— zeleno

za veličinu 19 na krojnom listu B

Krojni delovi od 67 do 71 ucrtani su u vidu ove krojne linije

~~~ zeleno


za veličinu 42 na krojnom listu B


Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama
Materijal: Uzeti 1,65 (1,70) m vunenog krepa 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,75 (2,85) m 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine i flizelin-podloge.




Krojenje:
62 (67) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
63 (68) ledjni deo 2 puta
opšivak 2 puta
64 (69) prednji rukav 2 puta
65 (70) zadnji rukav 2 puta
66 (71) prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ušitke, zadnji srednji šav, bočne i ramene šavove. Štepati ramene šavove na opšivcima. Ošivkom obraditi izrez oko vrata. Na gornjoj ivici suknje složiti falte sa X na O i fircati ih. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Izraditi donje šavove rukava u vidu "prevrnutih" šavova (pogledajte model 126). Na savijenim donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1/2 cm širine. Prednje rave složiti duž linija na zadnje. Gornje ivice rukava skupiti i nadržati. Umetnuti rukave. Porubiti haljinu.


Krojni pregled za veličinu 19






Krojni pregled za veličinu 42





Krojni plan za veličinu 19
Veličinu 42 iskrojiti na odgovarajući način



Model 123

Haljina za veličinu 42
Dužina od struka iznosi 66 cm


Krojni delovi 75 do 77 ucrtani su u vidu ove krojne linije


~~~~~~~ zeleno

za veličinu 42 na krojnom listu A

Materijal: Uzeti 2,30 m krep-dešina, 112 cm širine, elastične trake od 3/4 cm širine, 3 driker-dugmeta i 4 halkice.

Krojni pregled






Krojenje:
75 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
džep 2 puta sa pregibom tkanine
našivak izreza oko vrata jedanput sa pregibom tkanine
76 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
našivak izreza oko vrata jedanput sa pregibom tkanine
77 rukav 2 puta
našivak 2 puta
a) Deo suknje krojiti 2 puta po 90 cm širine i 56 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz,. b) trake za prolaz lastiša krojiti 112 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu na licu tkanine.

Obrada: Presaviti džepove na linije pregiba tkanine sa lica na lice, a zatim štepati bočne i donje ivice jedne na druge. Ostaviti dole jedan šlic za okretanje. Okrenuti džepove i ušiti šlic. Džepove prikačiti na prednji deo i naštepati ih kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove i desni rameni šav. Na levoj zadnjoj ramenoj ivici okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu, podviti ga duž linije za pregibanje tkanine i duž izreza oko vrata prateći odgovarajuću ivicu. Naštepati. Desni rameni šav štepati uz našivak izreza oko vrata. Našivak izreza oko vrata štepati sa unutrašnje strane sa lica na naličje uz izrez oko vrata. Našivak okrenuti na spoljnu stranu, podviti ga i naštepati uzano. Na levom prednjem ramenu okrenuti ukrojeni našivak na spoljnu stranu, podviti ga duž linije pregiba kao i duž izreza oko vrata i naštepati. Ramenu ivicu preštepati, a zatim odmah uzano ivicu izreza oko vrata. Prednju ramenu ivicu štepati duž linije nastavljanja na zadnju ramenu ivicu. Štepati šavove rukava. Našivke štepati jedne na druge. Štepati našivke sa unutrašnje strane sa lica na naličje na donje ivice rukava. Okrenuti našivke na spoljnu stranu, podviti ih i naštepati. Preštepati ivicu uzano. Donju ivicu gornjeg dela okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prifircati je. Podštepati traku za lastiš. Štepati šavove na suknji. Gornju ivicu suknje nadržati i uvući je 3 cm širine pod donju ivicu gornjeg dela, a zatim naštepati sa lica na gornji deo. Elastičnu traku uvući u prolaz prema obimu strukla. Porubiti haljinu. Na levom ramenu utisnuti driker-dugmad. Na džepove utisnuti nitne.

Krojni plan



Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 124

Dvodelna haljina za veličinu 40
Dužina suknje iznosi 68 cm


Krojni delovi od 29 do 31 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno

za veličinu 40 na krojnomlistu A

Materijal: Uzeti 3,60 m karirane tkanine, 90 cm širine, 1 patent- zatvarač, 18 cm dužine, pojasne podloge, 6 driker-dugmadi za bluzu 1 dugme za suknje.

Krojni pregled



Krojenje:
Bluza:
29 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
30 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
31 rukav 2 puta
opšivak 2 puta
Suknja: a) Psec na bokovima krojiti 1,08 m u širinu i 13 cm u dužinu; b) deo suknjekrojiti 2,20 m u širinu i 55 cm u dužinu; d) pojas krojiti 78 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama. Na prednjim delovima ne ukrojavati dodatak duž prednjih ivica opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada - Bluza: Štepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 3/4 cm širine. Opšivke izreza oko vrata štepati jedne uz druge. Prednje ivice ukrojenih opšivaka prepeglati duž linije pregiba na unutrašnj stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i stepati ih uz izrez oko vrata, zatim ih preštepati uz opšivak izreza oko vrata. Opšivkke okrenuti na unutrašnu stranu i prišiti ih iznad poruba. Preštepati uzano prednje ivice i ivicu izreza oko vrata. Štepati opšivke rukava jedne uz druge.Opšivkomobraditi donje ivice rukava. Prešteati uzano ivice. Unutrašnje ivice opšivka podviti i naštepati. Umetnuti rukave. Preklopiti ivice rukava. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. - **Suknja:.** Štepati šav suknjei pritome ostaviti gore šlic od 5 cm dužine za patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje. Prištepati psec a zatim ga preštepati duž šava nastavljanja uzano uz ivice. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati ivicu pseca. Obraditi pojas (pogledajte model 117). Podviti dodatak porubai naštepati ga 3/4 cm širine.

Krojni plan



Model 125

za dve veličine

Pantalone i majica za veličinu 38 i 40
Bočna dužina pantalona iznosi 100 cm

Krojni delovi od 23 do 28 ucrtani su u vidu ove krojne linije

—x—x—x crveno

za veličinu 38 na krojnom lisu B

Krojni delovi od 29 do 32 ucrtani su u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 40 na krojnom listu B

Podaci za veličinu 40 dati su u zagradama.


Materijal: Uzeti perforiranu verlu-kožu: za pantalone uzeti 4kožice od po oko 65 × 80 cm, dve kožice za prednje delove pantalona i bočne delove pseca, 2 kožice za zadnje delove pantalona, zadnje delove pseca i pojas = ukupno oko 28 qfs. Za majicu uzeti dve kožice od po oko 65 × 75 cm veličine, po jednu kožicu za prednji i ledjni deo - ukupno oko 13 qfs. Pre kupovine kože izraditi kompletan papirni kroj. Osim toga uzeti 6,60 m kožne trake od 3 mm širine, ostatak postave, pojasnu podlogu, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 dugme i duplostrano lepljivu traku. Naš savet: Pre krojenja kože sašijte model za probu od jeftine tkanine i prenesite neophodne popravke sa modela na papirni kroj (strani 15).

Krojni pregled za veličinu 38



Krojenje:
Pantalone:
23 (29) prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta od postave
24 (30) bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepovima2 puta
25 (31) zadnji deo pantalona 2 puta
26 (32) zadnji deo pseca 2 puta
Majica:
27 prednji deo jedanput sa pregibom
28 ledjni deo jedanput sa pregibomt
Pantalone: Pojas krojiti 73,5 (77,5) cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Pre krojenja raseći papirne krojne delove prednjeg i zadnjeg dela pantalona duž ucrtanihlinija šavova.
Delove složiti na kožu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na delovima pseca ne ukrojavati dodatak duž prednjih ivica (duž desne i leve ivice). Pojas krojiti i od ostatka postave. Pojasnu podlogu peglati na pojas od postave.

Krojni pregled za veličinu 40
Krojni delovi majice su istikaokod veličine 38



Obrada - Pantalone: Štepati donje delove pantalona na gornje. Raspeglatio dodatke šavova i zalepiti ih lepljivom trakom. Na prednjim delovima pantalona uvući (kao što prikazujemo na kroju) po 2 kožne trake jedne do drugih. Proreze džepova opšiti unutrašnjim džepovima, a zatim ih preštepati uzano i 3/4 cm širine. Faltice složiti sa X na O i naštepati ih na dodatke šavova. Unutrašnje džepove štepati sa unutrašnje strane na delove pseca. Delove pseca zalepiti pod prednje ivice šlica, a gore i sa

strane naštepati na dodatke savova. Štepati prednji srednji šav oko 3 cm dužine ucrtanog od znaka za šlic. Opšivke šlica okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i nalepiti ih. Podštepatii patent-zatvarač pod levu ivicu šlica uzano pored samih zubića, a na desnu ivicu šlica kao što je ucrtano. Zadnje delove pseca štepati uzano i 3/4 cm širine. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica.Ravno raspeglati dodatke šavova i nalepiti ih. Štepati srednji šav. Zalipiti dodatke šavova sve do početka okrugline. Kožni pojas složiti na pojas od postave. Dodatke šavova štepati jedne na druge. Pojas štepati na gornju ivicu pantalone, ostavivši preostali donji prelaz da štrči. Presaviti pojas uzduž, zatim opšiti uzane strane i donji prelaz. Podviti unutrašnju ivicupojasa, a zatim je štepati sa lica duž odgovarajućeg šava. Preštepati pojas 1/2 cm širine. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu i nalepiti ih. Na pojasu obeležiti jednu rupicu za dugme: štepati uzano oko obeleženiih linija i prorezati izmedju štep-linija. - **Majica:** Štepati bočne šavove ispod šavova broj 5. Štepati ramene šavove. Ravno raspeglati dodatke šavove i nalepiti ih. Na izrezima oko ruke i u duž ivice poruba okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih 1/2 cm širine.

Uputstva za rad sa veštačkom kožom

Uopšte uzev veštačke kože se mogu obraditi isto tako jednostavno kao i tkanine. Ipak pre početka šivenja napravite probu štepanja na komadiću veštačke kože, da biste ustanovili kako se materijal ponaša. Vodite računa o sledećem:

- Ako bodovi ostavljaju vidljiv trag ne bi trebalo parati šavove. Fircati tik uz liniju šava po dodatku. Presavijene ivice možete pričvrstiti spajalicama. Pre no što naštepate džepove fiksirajte ih sa lepljivom trakom. Kod nekih materijala trag bodova nestaje nakon peglanja.
- Ukoliko vaša šivanća mašina ne transportuje pravilno, koristite nožicu za štepanje sa teflon podlogom. Ili štepujte preko providne hartije koju ćete zatim ukloniti.
- Šavovi koji su izbočeni štepuju se jednostavno. Takodje i opšivene ivice. Porubi se mogu zaštepati ili zalepiti (sa lepkom za tekstil ili flizelin fiksatorom za porube).
- Veštačku kožu treba peglati mlakom peglom, eventualno preko krpe. Prilikom kupovine obavestite se o svojstvima materijala (pranje-peglanje-hemijsko čišćenje).

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 126

Jakna za veličinu 38-40


Krojni delovi od 33 do 39 ucrtani su u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 38-40 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 1,45 m puplina 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 2,70 m od 90 cm širine, 20 × 25 cm perforirane velur-kože, flizelin-podloge, za pojas 5 dugmadi i duplu stranulepljivu traku.


Krojni pregled





Krojenje:
33 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
34 psec 2 puta *
35 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
36 lajsnica sa rupicama jedanput sa pregibom tkanine
37 našivak izreza jedanput sa pregibom tkanine
38 rukav 2 puta
39 pojas 2 puta sa pregibom tkanine
a) Paspul-traku krojiti po 15 cm dužine i 7 cm širine; b) dve trake za vezivanje pojasa krojiti 35 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih

Krojni plan



sa dodatkom za šav i porub. Na prednjim delovima ne ukrojavati duž dužih ivica opšivka dodatak. Unutrašnje džepove iskrojiti jedanput sve do linije nastavljanja, a zatim jedanput samo do linije za nastavljanje paspula. * = deo krojiti i od kože. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na levom prednjem delu uraditi jednostrani paspulirani džep. Napeglati preko obeleženog proreza na naličje tkanine traku podloge od oko 5 cm širine. Kraći unutrašnji džep štepati na paspul-traku. Paspul-traku i duži unutrašnji džep štepati na odgovarajuće linije. Zbog toga ostaviti zbog kosih šavova paspul-trake na krajevima dosta prostora. Prorezati izmedju šavova, a zatim koso ne zahvatajući delovi džepova. Unutrašnje džepove provući na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati na unutrašnju stranu tako da ivice pregiba paspula dolaze na liniju nastavljanja unutrašnjeg džepa. Paspul prišiti duž šava sitnim bodovima. Male rouglove na krajevima proreza složiti na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati pod jednako i štepati ih jedne na druge. Složiti faltice sa X na O i fircati ih. Delove pseca štepati na prednje i ledjne delove, a zatim štepati uzano duž šavova. Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano i 3/4 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim ih podviti duž linije pregiba i prifircati. Lajsnicu sa rupicama uzduž i opšiti gornju uzanu stranu i dužu stranu. Na donjoj uzanoj strani podviti dodatke i prišiti ivice jedne uz druge. Uraditi rupice za dugmad. Lajsnicu sa rupicama fircati pod desnu ivicu prednjeg dela. Ivice prednjeg dela preštepati kao što je ucrtano ne zahvatajući sa lica lajsnicu sa dugmadima. Štepati našivak izreza sa lica na naličje na izrez oko vrata. Našivak okrenuti na spoljnu stranu. Od ostatka kože napraviti trake od 6 cm dužine i 2,5 cm širine. Podviti dužu ivicu kožne trake za 1/2 cm širine i nalepiti je lepljivom trakom. Tako sedobija tovoa širina od 1 cm. Složiti pantalone. Naštepati našivak izreza ostaviljajući na desnoj ivici našivka neušiveni prorez za kožnu omču. Štepati dalje ivicu izreza oko vrata. Izraditi šavove na rukavima. - **"Prevrnuti šavovi"** Štepati šavove. Dodatke šavova prepeglati prema jednoj strani. Donji dodatak šava podviti uzano. Dodatak šava koji leži odozgo podviti, prifircati i naštepati sa lica na lice i 3/4 cm širine. Dodatke na donjim ivicama rukava okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati ih uzano i 3/4 cm širine. Umetnuti rkave. Dole štepati ivice. Pojas, delove pojasa složiti sa lica na lice i opšiti duže ivice. Traku za vezivanje presaviti uzduž i opšiti jednu uzanu sanu i dužu ivicu. Uzane strane pojasa iskositi. Trake za vezivanje preštepati duž spoljne ivice uzano i 3/4 cm širine.

Model 127

za dve veličine

Dvodelna haljina za veličine 38 i 42
Dužina suknje iznosi 68 cm

Krojni delovi od 62 do 66 ucrtani su u vidu ove krojne linije

zeleno

Krojni delovi od 67 do 70 ucrtani su u vidu ove krojne linije

zeleno

za veličinu 38 na krojnom listu A


za veličinu 42 na krojnom listu A

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42

Materijal: Uzeti 2,80 (2,90) m preparirane tkanine, 140 cm širine, za ukrasni štep 25 (27) m pamučne tkanine sabortnicom od 3 mm širine, flizelin- podloge, 1 manje driker-dugme za gornji deo i 1 dugme za suknju.




Krojni pregled za veličinu 38



Krojenje:
Gornji deo:
62 (67) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak 2 puta
63 (68) prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
64 (69) ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
65 (70) rukav 2 puta
opšivak 2 puta
Suknja:
66 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Pojas suknje krojiti 75 (83) cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm, širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloge je ucrtane kao siva površina na krojnom planu.


Krojni pregled za veličinu 42
Suknja je ista kao kod veličine 38



Obrada - Gomji deo: Preneti linije za ukrasni štep krojačkom kredom na naličje tkanine i pri tome napraviti šablon od kartona. Na prednjem i ledjnom delu ucrtati linije od sredine preko celog dela, a na rukavima odozgo naniže. Zatim ponoviti na prednjem i ledjnom delu ucrtane linije sve do dole (pogledajte i sliku u časopisu). Složiti preko obeleženih linija sa naličja tkanine šupljikavi gajtan i naštepati ga cik-cak bodovima 3 mm širine. Štepati šavove na opšivku. Obraditi opšivkom izrez oko vrata i preštepati ga uzano. Prednje našivke štepati na duže ivice prednjeg dela.

Prorezati dodatak šava prednjeg dela koso u uglovima. Našivak složiti sa lica na lice, podviti ga duž gornjih uzanih strana, duž unutrašnjih ivica našivaka i fircati na šavove nastavljanja. Preštepati uzano našivke. Desni našivak prikačiti sa sredine na sredinu na levi. Donje uzane strane našivka skupiti i štepati na prednji deo. Opšiti donje ivice rukava. Unutrašnje ivice opšivka podviti i naštepati. Preštepati donje ivice rukava uzano i 3/4 cm širine. Više puta preklapati ivice rukava. Umetnuti rukave. Prednji i ledjni deo preštepati duž odgovarajućih šavova za umetanje rukava sasvim uzano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 1/2 cm širine. Na našivcima utisnuti driker-dugme. - **Suknja:** Pogledajte model 106. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 3/4 cm širine. Ukrasni štep je isti kao što je opisano za gornji deo.

Krojni plan za veličinu 38



Model 128

za dve veličine

Haljina za veličinu 44 i 48
Dužina od struka iznosi70 cm

Krojni delovi od 40 do 44 ucrtani su u vidu ove krojne linije

←—←—←— crveno

za veličinu 44 na krojnom listu C

Krojni delovi od 45 do 49 ucrtani su u vidu ove krojne linije

·············· crveno

za veličinu 48 na krojnom listu C


Podaci za veličinu 48 stoje u zagradama.

Materijal: Uzeti 3,50 (3,60) m satena, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,15 (2,25) m, 140 cm širine i elastične trake od 1 cm širine.

Krojni pregled za veličinu 44



Krojenje.
40 (45) prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
41 (46) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
42 (47) prednji rukav 2 puta
43 (48) zadnji rukav 2 puta
44 (49) deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati ušitke. Na prednjem delu složiti faltice sa X na O i fircati ih. Na izrezima oko vrata okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1/2





Krojni pregled za veličinu 44



Krojni pregled za veličinu 48



Krojni plan za veličinu 44
Veličinu 48 iskrojiti na odgovarajući način



cm širine. Štepati ramene šavove, na suknji i gornjem delu bočne šavove, zatim gornje šavove rukava iznad šava broj 3 i donje šavove rukava. Na donjim ivicama rukava i na ukrojenim trakama za vezivanje okrenuti dodatke uzano i naštepati ih. Složiti faltice sa X na O i fircati ih. Uglaviti rukave. Nadržati suknju i štepati je na gornji deo. Prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu i naštepati kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Uvući lastiš prema obimu struka. Porubiti haljinu.

Model 129

Dvodelna haljina za veličinu 46
Dužina suknje iznosi 70 cm


Krojni delovio 73 do 76 ucrtani su u vidu ove krojne linije


〰〰〰 zeleno

za veličinu 46 na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 2 panos od žerseja (1 pano = 120 cm dužine i 150 cm širine), pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.


Krojni pregled





krojenje:
Gornji deo:
73 prednji deo 2 puta
74 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
75 prednji rukav sa ukrojenim psecom 2 puta
76 zadnji rukav sa ukrojenim psecom 2 puta
Suknja: a) Deo suknje krojiti 148 cm u širinu i 70 cm u dužinu; b) pojas krojiti 91 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Gornji deo: c) Dve lajsnice rukava krojiti 33 cm dužine i6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) pojas krojiti 110 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); e) traku za vezivanje krojiti 30 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); f) trake opšivka za izrez oko vrata krojiti 36 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada - Suknja: Štepati šav suknje = zadnji srednji šav. Gore ostaviti šlic za patent-zatvarač. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (pogledajte model 117). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 1 cm širine. -**Gornji deo:** Štepati bočne šavove a zatim gornje i donje šavove rukava. Štepati zadnji srednji šav na psecu. Nadržati donje ivice rukava. Na lajsnicama štepati uzane strane jedne na druge. Presaviti lajsnice do polovine, a zatim ih skupiti sa naličja na naličje i štepati na donje ivice rukava. Presnje ivice i ivice ledjnog dela nadržati. Prištepati delove pseca. Umetnuti rukave. Presaviti trake opšivka uzduž i prepeglati ih. Psec opšiti duplim trakama opšivka, odnosno opšiti izrez oko vrata. Odmah zatim fircati dodatke na kosim ivicama prednjeg dela na unutrašnju stranu. Preštepati ivice prednjeg dela i izreza oko vrata. Štepati uzane strane pojasa jedne uz druge. Pojas presaviti dopolovine, sa naličja na naličje, skupiti ivice, malo ih rastegnuti i štepati uskim cik-cak bodovima na ivicu gornjeg dela. Presaviti traku za vezivanje uzduž i opšiti je.Trakuprišiti i vezati prema slici na pojas.

Krojni plan



Model 130

Suknja i kazak za veličinu 44
Dužina suknje iznosi 70 cm

Krojni delovi od 47 do 53 ucrtani su u vidu ove krojne linije


·············· crveno

za veličinu 44 na krojnom listu D


Materijal: Uzeti 2,55 m uzdužno-dezenirane tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 4,40 m tkanine od 90 cm širine, 20 × 50 cm jednobojne ukrasne tkanine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, flizelin-podloge i 12 dugmadi.

Krojni pregled






Krojenje:
Suknja:
47 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
48 zadnji deo suknje 2 puta
Kazak:
49 psec jedanput sa pregibom tkanine
50 prednji deo 2 puta
51 ledjni deojedanput sa pregibom tkanine
52 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine *
53 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta




a) Pojas suknje krojiti 87 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) 2 manžete krojiti 24 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) pojas za vezivanje krojiti 148 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = deo krojiti od ukrasne tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati i na jedan deo okovratnika.
Obrada: Izraditi suknju kao što je opisano kod modela 134. - **Kazak:** Falte složiti sa X na O i fircati ih. Prištepati psec, a zatim ga preštepati uzano uz ivice. Štepati bočne šavove ostavljajući dole šliceve neušivene. Dodatke poruba i dodatke na ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1,5 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih preko poruba. Okovratnik opšiti duž prednjih i gornjih ivica. Štepati okovratnik uz izrez oko vrata, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav. Okovratnik i prednje ivice preštepati uzano. Opšivkom obraditi šliceve na rukavima. Ivice šliceva preštepati kao štoje ucrtano. Štepati šavove rukava. Nadržati donje ivice rukava. Prištepati manžete i opšiti uzane strane i donji prelaz. Manžete podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav, a zatim sa lica preštepati uzano. Umetnuti rukave. Na desnom prednjem delu i desno na okovratniku uraditi rupice za dugmad. Na manžetama uraditi po jednu rupicu. Pojas za vezivanje presviti uzduž, opšiti ga i preštepati uzano uz ivice.

Krojni plan




Krojni pregled za veličinu 50



Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 81 i 81a (85 i 85a) kato i 82 i 82a / 86 i 86a) prateći ucrtane linije jedne uz druge.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šavi sa dodatkom za porub. * = delove krojiti i od ukrasne tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati zadnji srednji šav, ušitke i bočne šavove.Na levom bočnom šavu ostaviti dole neušiveni šlic. Prednji našivak štepati sa unutrašnje strane - sa lica na naličje - na prednje ramene ivice i na izrez oko ata. Našivak okrenuti na spoljnu stranu, podviti ga i naštepati uzano uzivice. Izraditi zadnje našivke kao prednji našivak. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih. Prednje ramene ivice ficati uz zadnje ivice donjeg prelaza. Štepati šavove rukava. Porubiti rukave. Nadržati rukave i u uglaviti ih. Usiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu. Štepati levi donji našivak šlica sa unutrašnje strane na prednju ivicu šlica. Našivak okrenuti na spoljnu stranu i naštepati ga. Preštepati ivicu. Na donjem prelazu šlica okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu i prišiti iznad poruba. Donju uzanu stranu donjeg prelaza prišiti sa nekoliko bodova. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano.

Krojni planovi za veličinu 46
Veličinu 50 iskrojiti na odgovarajuć način





Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 131

za dve veličine


Haljina za veličinu 46 i 50
Dužina od struka iznosi 68 cm

Krojni delovi od 81 do 84 ucrtani su u vidu ove krojne linije	**Krojni delovi 85 do 88 ucrtani su u vidu ove krojne linije**
~~ zeleno	·············· zeleno
za veličinu 46 na krojnom listu A	**za veličiinu 50 na krojnom löstu A**

Podaci za veličinu 50 stoje u zagradama
Materijal: Uzeti 1,40 (1,45) m poliesterskog lanenog platna, 160 cm širine (originalna tkanina) ili 2,75 m tkanine, 90 cm širine, 0,30 m bele ukrasne tkanine, 90 cm širine, flizelin-podloge. 7 driker-dugmadi i 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine.



Krojni pregled za veličinu 46



Krojenje:
81 i 81a (85 i 85a) prednji deo sastavna linija 1 put sa pregibom tkanine
prednji našivak 1 put sa pregibom tkanine*
82 i 82a (86 i 86a) ledjni deo sastavna linija 2 puta
83 (87) zadnji našivak 2 puta *
84 (88) rukav 2 puta

Model 132

za dve veličine

Haljina za veličine 44 i 23
Dužina suknje iznosi 68 (67) cm

Krojni delovi od 72 do 75 ucrtani su u vidu ove krojne linije	**Krojni delovi od 76 do 79 ucrtani su u vidu ove krojne linije**
----------- zeleno	⟼⟼⟼ zeleno
za veličinu 44 na krojnom listu B	**za veličinu 23 na krojnom listu B**

Podaci za veličinu 23 dati su u zagradama.
Materijal: Uzeti 1,55 m karirane imitacije lanenog platna 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 2,90 m tkanine 90 cm širine, 0,55 m imitacije jednobojnog lanenog platna 160 cm širine (originalna tkanina) ili 0,65 m 90 cm širine, flizelin-podloge za našivke i za pojas i elastičnu traku od 3/4 cm širine, 4 dugmeta, 1 presvbučenu kopču sa metalnim prelazom od 2,5 cm širine i 5 halkica.



Krojenje:
72 (76) prednji deo 2 puta
našivci po 2 puta
73 (77) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
našivak izreza oko vrata jedanput sa pregibom tkanine
našivak izreza oko ruku 2 puta.
74 (78) rukav 2 puta
75 (79) deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Pojas krojiti i 1,00 (1,05) m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) omču pojasa krojiti 65 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 3 cm).

Krojni pregled za veličinu 44



Krojni pregled za veličinu 23




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Obratiti pažnju da se ucrtani kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama dezena. Zalepiti

papirne krojne delove duž 72 i 73 (76 i 77) duž ramena jedne uz druge i iskrojiti našivke od jednobojne tkanine. Zatim ponovo raseći papirne krojne delove i krojiti našivke izreza oko ruku po 2 puta za donje prelaze od karirane tkanine. Obratiti pažnju na pad niti na prednjeg i ledjnog dela. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Obrada: Štepati ušitke, ramene i bočne šavove. Štepati našivke izreza oko vrata jedne uz druge. Našivke štepati sa unutrašnje strane, sa lica na naličje, na prednje ivice i na ivicu izreza oko vrata. Okrenuti našivak na spoljnu stranu, podviti ga i naštepati. Prednje ivice izreza oko vrata preštepati uzano. Štepati bočne šavove na jednobojnim našivcima izreza oko ruku, zatim bočne i ramene šavove nakariranim donjim prelazima. Našivke štepati sa unutrašnju strane na izreze oko ruku, okrenuti na spoljnu stranu,. podviti i prifircati. Štepati izreze oko ruku uzano uz ivice. Donje prelaze fircati sa lica na naličje pod ivice izreza oko ruku, a zatim naštepati sa lica duž unutrašnjih ivica našivaka. Štepati šavove rukava. Porubiti rukave. Nadržati rukave i umetnuti ih na karirane delove donjih prelaza. Opšivene ivice izreza ostaju slobodne ileže preko šavova za umetanja rukava. Desni prednji deo fircati sredinom na sredinu na levi. Štepati bočne šavove suknje. Uraditi džepove u šavovima (pogledajte model 111). Suknju štepati na gornji deo. Prepeglati dodatke šavova naniže i naštepati ih (kao što je ucrtano) za prelaz elastične trake. Uvući elastičnu traku prema obimu struka. Porubiti haljinu. Na desni prednji deo uraditi rupice za dugmad. Obraditi pojas kao što je opisano kod modela 133.

Krojni planovi



vrata prorezati dodatak na ucrtanom poprečnom znaku (samo sa naličja). Podviti izmedju ucrtanih poprečnih znakova dodatak uzano i prišiti ga. Okovratnik presaviti uzduž i opšiti ukrojene trake za vezivanje na ucrtanim poprečnim znacima. Štepati okovratnik spoljne strane uz izrez oko vrata, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav. Nadržati donje ivice rukava. Na lajsnicama štepati obe uzane strane. Lajsnicu štepati na donje ivice rukava, okrenuti je do polovine na unutrašnju stranu, podoviti i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati uzano lajsnicu. Na ivicama poruba i bočnim ivicama šliceva okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih 2 cm širine. - **Pojas:** Pojas presaviti uzduž i opšiti jednu dužu stranu i užu stranu. Uzanu stranu štepati u vidu špica. Preštepati uzano pojas. Na rastojanju od 2,5 cm do prave uzane strane pojasa napraviti rupici za prolaz halkice. Rupicu obraditi bodovima. Kraj pojasa složiti oko prelaza kopče i pričvrstiti po jednu halkicu. Opšiti omču i složiti je oko pojasa. Prišiti krajeve omči jedne uz druge. Na rastojanju od 12 cm do špicastog kraja pojasa utisnuti jednu halkicu i to isto ponavljati na rastojanju od 2,5 cm.

Krojni plan za veličinu 48
Veličinu 52 iskrojiti na odgovarajući način



Model 133 za dve veličine


Tunika za veličinu 48 i 52
Dužina od struka iznosi 50 cm

Krojni delovi od 10 do 12 ucrtani su u vidu ove krojne linije —o—o—o— crveno
za veličinu 48 na krojnom listu C


Krojni delovi od 13 do 15 ucrtani su u vidu ove krojne linije - - - - - - crveno
za veličinu 52 na krojnom listu C

Podaci za veličinu 52 stoje u zagradama.

Materijal: Uzeti 2,70 (2,80) m pamučnne tkanine, 140 cm širine, flizelin-podloge, čvrste podloge za pojas, 1 kopču sa metalnim prelazom 3 cm širine i 2 halkice.




Krojni pregled za veličinu 48



Krojenje:
10 i 10a (13 i 13a) prednji deo sa ukrojenim rukavom (sastavna linija) jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
11 i 11a (14 i 14a) ledjni deo sa ukrojenim rukavima (sastavna linija) jedanput sa pregibom tkanine
12 (15) okovratnik jedanput sa pregibom tkanine
a) Dve lajsnice rukava krojiti 34,5 (37,5) cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) pojas krojiti 108 (120) cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); c) dve omče pojasa krojiti 6 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm).
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 10 i 10a (13 i 13a) 11 i 11a (14 i 14a) jedne uz druge prateći odgovarajuće linije.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled za veličinu 52



Obrada: Štepati ušitke. Štepati bočne šavove, a odmah zatim šavove rukava dole, ramene šavove i šavove rukava gore. Na bočnim šavovima ostaviti dole šliceve neušivene i izraditi džepove u šavovima (pogledajte model 111). Preneti ucrtane poprečne oznake sa izreza oko vrata na levu polovinu prednjeg dela. Na izrez oko

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 134 za dve veličine

Suknja za veličine 48 i 52
Dužina suknje iznosi 70 cm

Krojni delovi 6 i 7 ucrtani su u vidu ove krojne linije crveno
za veličinu 48 na krojnom listu C


Krojni delovi 8 i 9 ucrtani su u vidu ove krojne linije crveno
za veličinu 52 na krojnom listu C

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 52.


Materijal: Uzeti 0,90 m imitacije lanenog platna, 150 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.




Krojni pregled za veličinu 48



Krojni pregled za veličinu 52



Krojni plan za veličinu 48
Veličinu 52 iskrojiti na odgovarajući način



Krojenje:
6 (8) prednji deo suknje krojiti jedanput sa pregibom tkanine
7 (9) deo suknje 2 puta
a) Pojas krojiti 96 (108) cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepati zadnji srednji šav izmedju ucrtanog znaka za šlic i poprečnog znaka. Štepati ušitke i bočne šavove. Skriveno sa jedne strane ušiti patent-ztvarač. Pojas štepati na gornju ivicu suknje, a zatim opšiti uzane strane, podviti ih na unutrašnje strane i prišiti uz šav. Porubiti suknju. Prepeglati levu ramenu ivicu. Opšivak šlica prišiti iznad poruba. Na donji prelaz šlica štepati dodatak uzano duž duže ivice. Na pojasu uraditi jednu rupicu za dugme.

Model 135

za dve veličine

Haljina za veličinu 46 i 50
Dužina od struka iznosi 68 cm

Krojni delovi od 16 do 22 ucrtani su u vidu ove krojne linije

~~~~~~ crveno

za veličinu 46 na krojnom listu C

Krojni delovi od 23 do 29 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno


za veličinu 50 na krojnom listu C

Podaci za veličinu 50 stoje u zagradama.

Materijal: Uzeti 3,20 m poprečno-prugastog tafta, 110 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 (2,40) m, 140 cm širine, 0,35 m jednobojnog tafta, 90 cm širine, flizelin-podloge, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 6 dugmadi, čvrste podloge za pojas, 1 kopču za pojas sa širinom stazice od oko 3 cm, 5 halkica.




Krojni pregled za veličinu 46



Krojenje:
16 (23) prednji deo 2 puta
17 (24) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
18 (25) prednji rukav 2 puta
19 (26) zadnji rukav 2 puta
20 (27) okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine *
21 (28) prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
22 (29) deo suknje krojiti 2 puta sa pregibom tkanine
a) Dve preklopa rukava krojiti * 38 (41) cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) pojas* krojiti 105 (120) cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); c) omču pojasa krojiti * 7 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina iznosi 3/4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = delove krojiti i od jednobojne tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati na jedan deo visokog okovratnika ili na prelaz okovratnika.

Krojni pregled za veličinu 50





Krojni planovi za veličinu 46
Veličinu 50 iskrojiti na odgovarajući način



Obrada: Štepati zadnje ušitke i bočne šavove. Štepati zadnji srednji šav, zatimgornje i donje šavove rukava. Na preklopima štepati uzane strane jedne uz druge. Presaviti preklope do polovine, sa naličja nanaličje, a zatim prepeglati. Preklope štepati sa unutrašnje strane na donje ivice rukava i okrenuti na spoljnu stranu. Prepeglati ivicu. Na prednjim delovima složiti falte sa X na O i fircati ih. Rukave štepati na prednji i ledjni deo. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. **Izraditi okovratnik sa prelazom:** Opšiti spoljne ivice delova okovratnika, a zatim fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Preštepati uzano spoljne ivice okovratnika. Gornje ivice prelaza okovratnika fircati uz unutrašnju ivicu okovratnika i to ojačani deoprelaza na ojačanu stranu okovratnika, neojačani deo prelaza naneojačanu stranu okovratnika. Delove prelaza opšiti duž prednjih i gornjih ivica zahvatajući pri tome okovratnik. Ojačani deo prelaza štepati sa spoljne strane uz izrez oko vrata, aneojačani deo prelaza podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati prelaz okovratnika. Nadržati prednje delove. Desni prednji deo fircati sredinom na sredinu na levi. Na delovima suknje složitii faltice sa X na O i prepeglati ih. Štepati šavove suknje. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti suknju. Prepeglati faltice prema porubu. Na desnom prednjem delu i desno na okovratniku uraditi rupice za dugmad. Izraditi pojas kao što je opisano kod modela 133.

Model 136


Spavaćica za veličinu 36 - 38

Krojni delovi od 48 do 49 ucrtani su u vidu ove krojne linije


←—←—←— crveno

za veličinu 36-38 na krojnom listu B


Materijal: 0,90 m mrežaste tkanine 130 cm širine (originalna tkanina) ili 1,80 m od 90 cm širine, za aplikaciju 0,50 m pamučne tkanine, 90 cm širine, flizelin-podloge, čvršte podloge za napeglavanje motiva i 3,20 m pamaučnog gajtana 3/4 cm širine.



Krojni plan



Krojni pregled



Krojenje:
48 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
49 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Delove složiti na tkaninu i složiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Aplikacije: Prekopirati skicu uzorka sa krojnog lista i preneti je krojačkim kopir-papirom na pamučnu tkaninu. Krupno iseći motive. Ojačati vrhove motive sa malo podloge. Peglati podlogu na poledjinu motiva.Ne svlačiti još papirno sloj. Prorezati unutrašnje ivice motiva, a zatim bočne i donje ivice. Svući papirni sloj i motiv peglati na prednji deo. Štepati duž unutrašnjih ivica motiva gustim cik-cak bodovima.Bočne i donje ivice motiva prifircati.

Obrada: Štepati ramene šavove. Prepeglati dodatke šavova prema prednjem delu, zatim ih zaseći 1/2 cm širine i opšiti. Na prednji deo štepati duž ramenih šavova gajtan. Na izrezu oko vrata okrenuti dodatak uzano na spoljnu stranu. Gajtan naštepati duž ivice izreza oko vrata. Štepati bočne šavove ispod šava broj jedan. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu, uzano obrezati, skupiti i opšiti. Na ivicama izreza oko ruku okrenuti dodatak na u nutrašnju stranu, podviti ga i prifircati 1/2 cm širine. Gajtan naštepati duž zadnjih prednjih ivica izreza oko ruku i duž bočnih šavova. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 137

Bikini za veličinu 36 - 38

Krojni delovi od 50 do 52 ucrtani su u vidu ove krojne linije

—o—o—o— crveno

za veličinu 36-38 na krojnom listu B


Materijal: Uzeti 0,40 m tkanine 140 cm širine (originalna tkanina) našeg modela ili 0,45 m tkanine 90 cm širine, 0,40 m batistane postave od 90 cm širine, kosu traku od 4 cm širine,5,00 m gajtana od3/4 cm debljine, elastične trake od 3 mm širine.



Krojni pregled



Krojni plan



Krojenje:
50 deo presle učeta 2 puta
51 prednji donji deo jedanput sa pregibom tkanine *
52 zadnji donji deo jedanput sa pregibom tkanine *
Delove složiti na tkaninu i složiti ih sa dodatkom za šav. * = delove krojiti i od batistane postave.
Obrada: Na delovima prslučeta opšivati gornje ivice gustim cik-cak bodovima (pogledajte model 105). Na bočnim ivicama okrenuti delove prslučeta, odnosno dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3 mm širine. Podviti duž gornjih ivica (kao što je ucrtano) kosu traku i podštepati je za prolaz gajtana. Odrezati 2 puta 75 cm gajtana. Ove delove gajtana provuć kroz prolaze, a zatim ih prifircati uz donje krajeve za provlačenje. Donje ivice delova prslučeta opšiti kosom trakom.
~~~~~~

Kosu traku podviti i naštepati kao što je ucrtano za prolaz gajtana. Odrezati 1,50 m gajtana i uvući ga u donji deo prolaza. Krajeve gajtana vezati u čvoriće. Batistane delove složiti sa lica na lice na delove bikinija i štepati ih na ivice izreza nogavica i gornje ivice. Uzane bočne ivice kao i donje ivice se ne obradjuju. Na donjim ivicama završiti šavove tačno na linijama šavova. Delove okrenuti kroz neobradjene donje ivice prema licu. Štepati donji šav. Na postavi podviti ivice i prišivati ih rukom jedne uz druge. Izreze oko nogavica preštepati kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući oko 43 cm elastične trake. Fircati krajeve. Na gornjim ivicama štepati za prolaz gajtana kao što je ucrtano. Uvući po oko 1 m gajtan. Krajeve gajtan vezati u čvoriće.

Model 138

Suknja za veličinu 40
Dužina suknje iznosi 44 cm

Materijal: Uzeti 1,20 m žerseja, 140 cm širine, elastične trake od 3/4 cm širine.



Krojenje: 2 dela suknje krojiti po 1,35 m širine i 55 cm dužine. Od toga su 6 cm opšivak sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Stepati šavove suknje. Na gornjoj ivici suknje okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Previti ivicu opšivka uzano, odnosno 1 cm širine i naštepati je sa lica. Štepatipreko toga još 2 puta na rastojanju od po 1 cm za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku prema obimu struka, ali prethodno rasparati malo šav. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 3/4 cm širine.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 139

Kupaći kostim za veličinu 40

Krojni delovi od 78 do 80 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 40 na krojnom listu A


Radìti samo od rastegljivog materijala
Materijal: Uzeti 0,70 m žerseja sa poprečnim prugama, 140 cm širine, kao i elastične uzane trake od 3 mm širine.



Krojni plan



Krojni pregled



Krojenje:
78 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
79 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
80 cvikla 2 puta
a) Dva tregera krojiti 25 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Štepati uzano sve šavove uskim cik-cak bodovima. Štepati bočne šavove. Jedan deo cvikle štepati na donje ivice prednjeg i ledjnog dela. Presaviti tregere uzduž i opšiti ih. Tregere preštepati 1/2 cm širine. Štepati tregere pod gornju ivicu prednjeg i ledjnog dela. Na izrezima nogavica, ruku i oko vrata okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih naštepati 1/2 cm širine. U izreze nogavice i ruku uvući elastičnu traku. Naštepati krajeve trake. Drugi deo cvikle podviti sa unutrasnje strane i prišiti ga.

Model 140

Haljina za veličinu 44
Dužina od struka iznosi 41 cm

Krojni delovi 80 i 81 ucrtani su u vidu ode krojne linije


zeleno

za veličinu 44 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 1,30m frotir-tkanine 160 cmširine (originalna tkanina našeg modela) ili 1,85 m tkanine 90 cm širine) 2,50 m plave ripsane trake, 2,70 m crvene, 1,50 m žute, 0,80 m ružičaste - po 1,5 cm širine, kose trake od 4 cm širine, 1,60 m gajtana 1/2 cm debljine i 1 dugme.




Krojni pregled



Krojenje:
80 prednji deo sa ukrojenim rukavima jedanput sa pregibom tkanine
81 ledjni deo sa ukrojenim rukavima jedanput sa pregibom tkanine
a) opšivak šlica krojiti 19 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Obrada: Na prednjem delu uraditi šlic (pogledajte model 107). Štepati ramene šavove, a odmah zatim gornje šavove rukava. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Duplom kosom trakom opšiti izrez oko vrata. traku prišiti sa unutrašnje strane. Štepati ušitke, bočne šavove i donje šavove rukava. Naštepati plavu i crvenu ripsanu traku duž linija uzano uz ivice. Na prednji deo naštepati ispod donje trake plavu ripsanu traku duž bočnih šavova, a odmah zatim i duž ivica šliceva. Ružičastu ripsanu trakui naštepati iznad ramenih šavova. Žutu ripsanu traku naštepati duž desne ivice šlica, a zatim duž ivice izreza oko vrata. Na ivici šlica ostaviti ripsanu traku do polovine da štrči. Opšiti u uglu ripsanu traku koso. Presaviti žutu ripsanu traku oko 8 cm dužine uzduž, prepeglatije i štepati ivice jedne na druge. Zatim presaviti tračice i peglati ih u vidu špica tako da duže ivice leže jedne uz druge. Špic preštepati popreko. Ovu gajčicu podštepati pod desnu ivicu šlica. Donje ivice rukava okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Preklopiti rukave. Crvenu ripsanu traku naštepati duž gornje ivice preklopa, a zatim uraditi u struku šliceve za rupice. Pod rupice podvući komade flizelina. Kosu traku podštepati za provlačenje gajtana. Porubiti haljinu. Na ivicama šliceva prišiti dodatke. Gajtan uvući u prolaz. Vezati krajeve čvoriće.

Krojni plan



Model 141

Šorc i gornji deo za veličinu 42

Krojni delovi od 82 do 85 ucrtani su u vidu ove krojne linije


—x—x—x zeleno

za veličinu 42 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 1,20 m frotir-tkanine 160 cm širine (originalna tkanina) ili 2,20 m tkanine 90 cm širine, 1,20 m žute i ružičaste ripsane trake, 0,70 m plave, 0,55 m crvene - po 1,5 cm širine, 1,60 m elastične trake od 1 cm širine.



Krojni pregled



Krojenje:
Šorc:
82 prednji deo pantalona 2 puta
83 zadnji deo pantalona 2 puta
Gornji deo:
84 prednji deo sa ukrojenim rukavima sa pregibom tkanine
85 ledjni deo sa ukrojenim rukavima jedanput sa pregibom tkanine
Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub
Obrada - Šorc: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Štepati srednji šav jednim postupkom. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući elastične trake prema obimu struka, ali prethodno rasparati malo šav. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano i 3/4 cm širine. - **Gornji deo:** Na prednjem delu štepati žutu i plavu ripsanu traku duž linije nastavljanja. Na levu polovinu prednjeg dela štepati krug od crvene ripsane trake (prema slici). Prečnik iznosi 16 cm. Štepati bočne i donje šavove rukava, a zatim ramene šavove i gornje šavove rukava. Na bočnim šavovima ostaviti dole neušivene šliceve. Na ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati 1,5 cm širine.

Naštepati žutu ružičastu ripsanu traku. Na izrezu oko vrata okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga uzano uz ivice. Naštepati ružičastu ripsanu traku. Dodatak poruba i dodatke bočnih ivica šliceva okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano i3/4 cm širine.

Krojni plan



Model 142

Majica i bluzon


Krojni delovi od 93 do 96 ucrtani su u vidu ove krojne linije


——— zeleno

za veličinu 36 na krojnom listu A

Materijal: Uzeti 1,10 m žerseja sa dezenom tačkica, 0,75 m sa prugama - po 140 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 1,60 m tkanine i 1,55 m - po 90 cm širine, elastične trake od oko 3,00 m, 1,8 cm širine i nekoliko elastičnih niti.


Krojni pregled





Krojenje:
Majica:
93 prednji deo jedanput
94 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Bluzon:
95 prednji deo 2 puta
96 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Majica: a) 2 tregera krojiti oko 42 cm dužine i 3 cm širine, polovina širine iznosi 1,5 cm. Bluzon: b) Našivak krojiti ukupno 153 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); c) batist krojiti ukupno 111 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm). Pre krojenja papirni krojni deo raseći duž prednjeg dela, odnosno duž ucrtanih kosih linija šavova.

Krojni planovi



delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Asimetrični krojni delovi prema našem krojnom planu leže na licu tkanine.

Obrada - Majica: Štepati prednje delove jedne uz druge. Štepati bočne šavove. Na gornjoj i donjoj ivici okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, presaviti ih uzduž i opšiti. Tregere podšiti pod gornju ivicu. - **Bluzon:** Štepati bočne šavove ispod šava broj 2. Štepati ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Štepati delove našivka jedne na druge. Našivak presaviti uzduž, a zatim ga prepeglati sa naličja na naličje. Uzdužne ivice našivaka skupiti i štepati duž kosih ivica prednjeg dela i duž zadnje ivice izreza oko ruke. Skupiti dodatke šavova i opšiti ih. Desni prednji deo prikačiti sredinom na sredinu na levi prednji deo, a donje ivice fircati jedne na druge. Štepati delove pojasa jedne na druge. Pojas presaviti uzduž i prepeglati ga sa naličja na naličje. Ivice pojasa fircati jedne na druge. Pojas preštepati na rastojanju od 2 i 4 cm do pregibne ivice. Štepati pojas na donju ivicu bluzona. Skupiti dodatke šavova i opšiti ih. Na pojasu uvući 3 elastične niti na oko94 cm obima. Rasparati prethodno malo šav sa unutrašnje strane. Na izrezima oko ruku složiti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1/2 cm širine.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 143 za dve veličine

Pantalone za veličinu 36 i 42
Bočna dužina pantalona iznosi 68 (71) cm

Krojni delovi od 27 do 30 ucrtani su u vidu ove krojne linije

——— crveno

za veličinu 36 na krojnom listu D

Krojni delovi od 31 do 34 ucrtani su u vidu ove krojne linije

—x—x—x crveno

za veličinu 42 na krojnom listu D

Podaci za veličinu 42 dati su u zagradama.

Materijal: Uzeti 1,00 (1,10) m kanafasa, 140 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 1,65 (1,80) m, 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 (18) cm dužine, flizelin-podloge i 1 dugme.




Krojenje:
27 (31) prednji deo panalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
28 (32) bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta džep jedanput
29 (33) zadnji psec 2 puta
30 (34) zadnji deo pantalona 2 puta džep 2 puta
a) Levi deo pojasa krojiti 36 (42) cm dužine - od toga su 25 cm donji prelaz, desni deo pojasa 33,5 (39,5) cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 5 omči krojiti 7 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).

Krojni pregled za veličinu 36




Krojni pregled za veličinu 42




Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnih prednjim ivicama delova pseca ne ukrojavati dodatke. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na džepovima okrenuti dodatke naokolo na u nutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice džepova uzano i 3/4 cm širine. Naštepati džepove. Manji džep štepati na desni psec. Izraditi džepove na delovima pseca (pogledajte model 169). Zadnje delove pseca štepatina zadnje delove pantalona, pepeglati dodatke šavova prema delovima pseca, a zatim preštepati sa lica uzano i 3/4 cm širine. Štepati bočne šavove. Ostaviti dole šliceve ne ušivene. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Opšiti omče i preštepati ih. Omče fircati na gornju ivicu pantalona. Izraditi šlic za patent-zatvarač i za pojas (pogledajte model 169). Preštepati pojas uzano uz ivice. Na pojasu uraditi jednu rupicu za dugme. Omče složiti preko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Prišiti petu omču preko sredine šava na pojasu. Dodatke poruba i dodatke na ivicama šliceva okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih.

Krojni planovi za veličinu 36



Krojni planovi za veličinu 42



Model 144

Bluzon za veličinu 42

Krojni delovi od 89 do 92 ucrtani su u vidu ove krojne linije


⟵ ⟵ ⟵ zeleno

za veličinu 42 na krojnom listu A

Materijal: Uzeti 0,95 m dezeniranog žerseja, 0,70 m sa uzdužnim prugama - po 140 cm širine (originalne tkanine našeg modela), ili 1,60 m i 0,70 m - po 90 cm širine.


Krojni pregled





Krojenje:
89 desni prednji deo jedanput
90 levi prednji deo jedanput *
91 desni ledjni deo jedanput
92 levi ledjni deojedanput *
a) Pojas i desnu traku za vezivanje krojiti 125 cm dužine - od toga su 22 cm za vezivanje. Levi deo trake za vezivanje krojiti 30 cm dužine - po 20 cm širine (gotova širina 10 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Asimetrične krojne delove složiti prema našem krojnom planu na lice tkanine. * = delove krojiti i od prugaste tkanine.
Obrada: Levi prednji deo štepati na desni, ostavljajući dole neušiveni šlic. Ledjne delove štepati jedne uz druge. Štepati bočne i ramene šavove. Na izrezu oko vrata i na ukrojenim rukavima okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih 1 cm širine. Levu traku za vezivanje štepati na pojas. Pojas presaviti uzduž zajedno sa trakama za vezivanje. Opšiti trake za vezivanje. Fircati ivice pojasa jedne uz druge. Donju ivicu nadržati prema širini pojasa (103 cm). Pojas štepati na donju ivicu bluzona. Dodatke šavova opšiti.

Krojni planovi



Model 145

Haljina za veličinu 38 - 42
Dužina od struka iznosi oko 58 cm

Krojni deo 53 ucrtan je u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 38-42 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 2,45 m prugastog šifona 140 cm širine (originalna tkanina) sa ponavljanjem krupnog dezena na svakih 78 cm ili 2,00 m tkanine 140 cm širine bez dezena, elastične trake od 1 cm širine.

Krojni pregled






Krojenje:
53 i 53a bočni deo 2 puta
a) Haljinu krojiti ukupno 136 cm u širinu i 84 cm u dužinu. Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 53 i 53a prateći ucrtane linije jedne uz druge.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na gornjoj ivici haljine ukrojiti 2 cm dodatka za prolaz elastične trake. Obratiti pažnju na ponavljanje dezena.

Obrada: Na haljini štepati šav. Štepati zadnji srednji šav. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepati. Na bočnim delovima podviti na spoljnim ivicama dodatke uzano i naštepati ih. Štepati pozadi duže ivice bočnih delova na rastojanju od po 34 cm prema srednjem šavu tako da dodaci šavova leže prema sredini. Zaseći dodatke šavova na 1/2 cm. Peglati bočne delove prema sredini napred i prešteplati ih duž šavova uzano i 1/2 cm širine. Na gornjoj ivice haljine okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 1/2 cm širine za prolaz elastične trake ne zahvatajući pri tome bočne delove. Uvući oko 82 cm elastične trake.

Krojni plan



Model 146

Haljina za veličinu 44
Dužina od struka iznosi 62 cm

Krojni delovi 43 i 44 ucrtani su u vidu ove krojne linije

crveno


za veličinu 44 na krojnom listu D


Materijal: Uzeti 1,20 m žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 90 cm širine i flizelin-podloge.

Krojni pregled

Krojni plan







Krojenje:
43 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
44 ledjni deo 2 puta
opšivak 2 puta
a) Tregere krojiti 4 puta 30 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati zadnji srednji šav. Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Štepati opšivke jedne uz druge. Opšivkom obraditi ivicu izreza i prešteplati je 3/4 cm širine. Opšiti tregere i prešteplati ih uzano uz ivice. Tregere podšiti pod ivicu izreza. Dodatak poruba i dodatke ivicama izreza za oko ruku okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i prifircati. Prešteplati ivice izreza oko ruku 3/4 cm širine, a zatim i porub 1,5 cm širine.

Model 147


Suknja i majica za veličinu 42
Dužina suknje iznosi 62 cm

Krojni delovi od 40 do 47 ucrtani su u vidu ove krojne linija


.... crveno

za veličinu 42 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 2,35 m jenobojnog puplina 90 cm širine, 0,30 m prugastog 150 cm širine (originalna tkanina naših modela) ili 1,50 m jednobojnog 140 cm širine, 0,30 m prugastog 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 6 dugmadi za majice i 3 dugmeta za suknju.




Krojni pregled



Krojenje:
Majica:
40 srednji prednji deo 2 puta
41 bočni prednji deo 2 puta
42 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine

43 bočni ledjni deo 2 puta
44 prednji našivak izreza 2 puta *
45 zadnji našivak izreza 1 put sa pregibom tkanine *
Suknja:
46 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
47 zadnji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine





Majica: a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 232 cm dužine i 4 cm širine; b) 4 tregera krojiti 40 cm dužine 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm). Suknja: c) Pojas krojiti 82 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) 2 džepa * krojiti 19,5 cm dužine i 17 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Na srednjim prednjim delovima ne ukrojavati duž dužih ivica opšivaka dodatak. * = delove krojiti i od prugaste tkanine. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 7 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada - Majica: Bočne prednje delove štepati na srednje prednje delove, a bočne ledjne delove na srednji ledjni deo. Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti gauzano i naštepati 3/4 cm širine. Ukrojene opšivke okrenutina unutrašnju stranu, podviti ih duž linija pregiba i prifircati. Opšivke prišiti iznad poruba. Kosu traku presaviti uzduž i prepreglati je. Duplom kosom trakom opšiti izreze oko ruku i preštepati ih uzano i3/4 cm širine. Našivke izreza štepati na gornje ivice prednjeg i ledjnog dela. Našivke izreza presaviti duž linija pregiba sa lica na lice i opšiti uzane strane. Našivke podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz odgovarajuće šavove. Preštepati prednje ivice, a zatim bočne i gornje ivice našivaka. Tregere presaviti uzduž, opšiti ih i preštepati uzano. Podšiti tregere pod bočne uglove nasivaka. Vezati krajeve tregera. Na desnom prednjem delu i na našivku uraditi rupice za dugmad. - **Suknja:** Prednji deo suknje štepati duž linija pregiba tkanine sa lica na lice, a zatim štepati srednje šav izmedju ucrtanih znakova za šlic i ucrtanog poprečnog znaka. Od gornje ivice prorezati duž linije pregiba tkanine, u visini šlica. Prorezati na levoj polovini suknje (kao što je ucrtano) popreko i sve do linije na levoj strani pregiba. Ivicu tkanine prorezati duž leve bočne ivice. Prepeglati ivice šliceva duž odgovarajućih linija pregiba na unutrašnju stranu. Upeglati ispod šava falte. Podštepati patent-zatvarač na donjem prelazu šlica, uzano pored samih zubića, a na gornjem preklopu kao što je ucrtano. Štepati ušitke i bočne šavove. Na gornjim ivicama džepova okrenuti opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih do polovine i prifircati. Preštepati gornje ivice džepova uzano i 3/4 cm širine. Prorezati na sredini džepa, na rastojanju od oko 1 cm do gornje ivice jednu ruppicu uzduž. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove štepati duž odgovarajućih linija na suknju. Pojas štepati na gornju ivicu suknje i ostaviti deo donjeg prelaza da štrči. Pojas presaviti uzduž i opšiti uzane strane i ivicu donjeg prelaza. Podviti unutrašnju ivicu pojasa i prifircati je. Pojas preštepati naokolo uzano i 3/4 cm širine. Uraditi rupicu za dugmad. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Prepeglati falte preko poruba.

Krojni planovi





Model 148

Majica za veličinu 38


Krojni delovi 45 i 46 ucrtani su u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 38 na krojnom listu D


Materijal: Uzeti 0,70 m poprečno-prugastog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,35 m, 90 cm širine (primeniti samo rastegljiv materijal) i 2 driker-dugmeta.

Krojni pregled





Krojni plan



Krojenje:
45 prednji deojedanput sa pregibom tkanine
46 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
a) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 45 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 gajčice krojiti koso 12 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku, a zatim uzano preštepati. Na izrezu oko vrata okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga uzano uz ivice. Nadržati prednji deo sa obe strane ucrtane linije na 6 cm. Ušiti krajeve niti. Presaviti gajčice uzduž i opšiti ih. Gajčice složiti preko nabranih linija i okrenuti ih do polovine na unutrašnju stranu. Krajeve gajčica pričvrstiti pomoću gornjih delova driker-dugmadi. Dodatak poruba podviti inaštepati.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 149

Pantalone za veličinu 38
Bočna dužina pantalona iznosi oko 85 cm

Krojni delovi od 66 do 68 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 38 na krojnom listu C

Materijal: Uzeti 1,95 m puplina, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,25 m, 140 cm širine, kosu traku od 4 cm širine, pojasne podloge, jedan patent-zatvarač od 16 cm dužine i jedno dugme.

Krojni pregled






Krojenje:
66 prednji deo pantalona 2 puta
67 džep 2 puta
68 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Pojas krojiti 74 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) gornji deo pojasa krojiti 33 cm dužine i 4 cm širine; c) dve trake za vezivanje krojiti po 30 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) 2 lajsnice sa ukrojenim trakama za vezivanje krojiti po 70 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na krajevima lajsnica napeglati i odmeriti po 18 cm za trake (za vezivanje) i izmedju njih napeglati podlogu.

Obrada: Štepati uštike. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Na džepovima opšioti ivice proreza duplom kosom trakom. Preštepati ivice uzano i 3/4 cm širine. Prepeglati na prednjim i donjim ivicama džepova dodatke na unutrašnju stranu. Džepove prikačiti duž linija na prednje delove pantalona. Naštepati prednje i donje ivice džepova uzano i 3/4 cm širine, bočne i gornje ivice džepova prifircati. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Preštepati bočne ivice šliceva. Izraditi šlic sa patent-zatvaračem. Štepati prednji srednji šav sve do ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ukrojene opšivke šlica prepeglati duž linije pregiba na unutrašnju strănu. Na donjem prelazu šlica potšiti patent-zatvarač pored samih zubića. Prikačiti šlic sredinom na sredinu. Patent-zatvarač podštepati kao što je ucrtano. Štepati preostali srednji šav. Pojas štepati na gornju ivicu pantalona, a preostali donji prelaz ostaviti da štrči. Presaviti pojas uzduž i opšiti uzane strane i donji prelaz. Unutrašnju ivicu pojasa podviti i prifircati. Na gornjem delu pojasa odrezati uzane strane u vidu špica, zatim prepeglati naokolo dodatke na unutrašnju stranu. Gornji deo pojasa prikačiti na sam pojas, pri tom sredina gornjeg dela leži na sredini pojasa pozadi. Presaviti trake za vezivanje uzduž i opšiti duže strane i po jednu uzanu stranu. Preštepati trake za vezivanje uzano i 3/4 cm širine. Krajeve traka podvući pod špicaste krajeve gornjeg dela pojasa i prifircati. Naštepati gornji deo pojasa. Na donjim ivicama pantalona složiti falte sa X na O i fircati ih. Nadržati ivice. Lajsnice štepati na donje ivice pantalona. Ostaviti trake za vezivanje da štrče. Pojas presaviti uzduž. Opšiti trake za vezivanje. Unutrašnje ivice lajsnica podviti i prifircati. Preštepati lajsnice i take za vezivanje. Na pojasu uraditi jednu rupicu za dugme.

Krojni plan



Model 150

Pantalone i gornji deo za veličinu 36

Krojni delovi od 86 do 94 ucrtani su u vidu ove krojne linije


.... zeleno

za veličinu 36 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 1,70 m crvenog puplina, 0,65 m belog od 90 cm širine, 0,80 m crvene kose trake, 1,00 m bele 4 cm širine, 2 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 4 dugmeta, flizelin-podloge, ostatka konca crne boje.


Krojni pregled





Krojenje:
Gornji deo:
86 srednji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
87 bočni prednji deo 2 puta
88 srednji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
89 bočni ledjni deo 2 puta
Pantalone:
90 prednji deo pantalona
91 zadnji deo pantalona 2 puta
92 džep 2 puta
93 psec jedanput sa pregibom tkanine
94 prednji naŠivak šlica jedanput
Pantalone: a) Donji prelaz šlica krojiti 25 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) 7 omči krojiti 6 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); c) pojas za vezivanje krojiti 1,00 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Pre krojenja raseći papirni kroj pseca duž ucrtane linije šava. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na donjem prelazu šlica napeglati podlogu samo do polovine.
Obrada - Gornji deo: Srednje prednje i ledjne delove štepati na bočne delove. Prepeglati dodatke šavova prema srednjim delovima i naštepatiih 3/4 cm širine. Štepati bočne i ramene šavove. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Duplom crvenom kosom opšiti izrez oko vrata, aizreze oko ruku belom. Preštepati ih uzano uz ivice. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Podviti i naštepati 3/4 cm širine. Iznad prednjih i zadnjih deonih šavova vezti (prema slici) kose pružne bodove oko 3 cm dužine. - **Pantalone:** Štepati bočne šavove. Na džepovima okrenuti dodatke naokolo na unutrašnju stranu. Provući patent-zatvarač izmedju X-linija tako pod gornje ivice džepova da su zubići vidljivi. Podviti krajeve patent-zatvarača. Preštepati gornje ivice džepove uzano i 3/4 cm širine. Upeglati pregibe falti duž X-linija i preštepati ih uzano uz ivice. Peglati falte sa X na O. Džepove složiti duž linija nastavljanjana prednje delove pantalona, a zatim ih naštepati duž bočnih i donjih ivica uzano. Na bočnim ivicama ne zahvatati nabore. Prifircati patent-zatvarače pod gornje ivice pantalona. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji srednji šav ispod ucrtanog poprečnog znaka. Štepati zadnji srednji šav. Na delovima pseca štepati bočne šavove. Psec štepati na gornju ivicu pantalona, zatim ga okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati gornju idonju ivicu pseca uzano. Preštepati izmedju toga psec još 6 puta na rastojanju od 2 cm. Našivak šlica štepati sa lica na naličje na desnu ivicu šlica. Okrenuti našivak na spoljnu stranu, podviti gai prifircati, a zatim preštepati naokolo uzano uz ivice. Presaviti donji prelaz šlica uzduž i opšiti uzane strane. Preštepati ivice uzano. Donji prelaz šlica štepati na levu ivicu šlica. Pojas za vezivanje i omče presaviti uzduž i opšiti ih. Preštepati ivice uzano. Krajeve omči podviti i štepati na psec. Pojas za vezivanje provući kroz omče. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3/4 cm širine. Na desni našivak šlica uraditi rupice za dugmad.

Krojni planovi





Model 151


Pantalone i gornji deo za veličinu 40

Krojni delovi od 91 do 96 ucrtani su u vidu ove krojne linije


~~~~~ zeleno

za veličinu 40 na krojnom listu C

Materijal: Uzeti 2,70 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,60 m tkanine, 140 cm širine, 4 m gajtana od 1/2 cm debljine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 dugme, 4 halke i 7 nitni.




Krojni pregled



Krojenje:
Pantalone:
91 prednji deo pantalone 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
92 bočni deo pseca 2 puta
93 zadnji deo pantalona 2 puta
Gornji deo:
94 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
95 prednji umetak jedanput sa pregibom tkanine
96 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
opšivak jedanput sa pregibom tkanine
Pantalone: a) levi deo pojasa krojiti 40 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni deo pojas 37,5 cm dužine, po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 2 kose trake za provlačenje gajtana krojiti 30 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima psecane ukrojavatii dodatak duž prednjih ivic, duž desni i leve ivice. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada - Pantalone: Na prednjim delovima pantalona potfircati unutrašnje džepove sa naličja na naličje. Kose trake štepati za prolaz gajtana sa unutrašnje strane na proreze džepova. Okrenuti kose trake na spoljnu stranu i preštepati uzano ivice proreza džepova. Na kosim trakama utisnuti dve halkice na sredinu proreza džepova, ali prethodnopodvući duple komade tkanine za jačanje. Podviti kose trakei naštepati ih 1,5 cm širine. Odrezati 4 puta 25 cm gajtana. Gajtane uvući u prolaze. Fircatii krajeve gajtana uz proreze džepova. Proreze džepova fircati duž linija nastavljanja na bočne delove pseca. Delove pseca potfircati pod prednje delove pantalona. Štepati ušitke. Izraditi unutrašnje šavove nogavica u vidu "prevrnutih" šavova (pogledajte model 126). Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1/2 cm širine. Štepati ušitke. Izraditi unutrašnje šavove nogavica u vidu "prevrnutih" šavova (pogledajte model 126). Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1/2 cm širine. Štepati bočne šavove. Raspeglati dodatke šavova, podviti ih i naštepati kao što je ucrtano za prolaz gajtana. U prolaze uvući po 45 cm gajtana. Krajeve gajtana prifircati uz gornju ivicu pantalona. Izraditi šlic sa patent-zatvaračem, a zatim i pojas (pogledajte izradu kod modela 169). Na pojasu uraditi jednu rupicu. -**Gornji deo:** Naštepati bočne šavove ispod šava broj 5. Dodatak poruba i dodatke na ivicama izreza oko ruku okrenuti untrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3/4 cm širine. Štepati ramene šavove. Raspeglati dodatke šavova, podviti ih i naštepati za prolaz gajtana. Preostali gajtan iseći na četiri jednaka dela i uvući u prolaze. Štepati opšivke izreza jedne uz druge. Opšivkom obraditi izrez i pri tome zahvatiti na ramenim šavovima krajeve gajtana. Fircati ivicu. Prednji umetak presaviti duž linije pregiba sa naličja na naličje,. skupiti neobradjene ivicei opšiti ih. Umetak podvući pod prednje izreze i prikačiti. Preštepati prednju i zadnju ivicu izreza 1/2 cm širine. Utisnuti nitne kao što je ucrtano.

Krojni plan



Model 152

Pantalone za veličinu 34
Bočna dužina pantalona iznosioko 54 cm

Krojni delovi od 82 do 86 ucrtani su u vidu ove krojne linije


~~~~~ zeleno

za veličinu 34 na krojnomlistu C

Materijal: Uzeti 1,40 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 2,20 mtkanine 90 cm širine, ostatka imitacije kože, flizelin-podloge, driker-dugmadi i 4 obična dugmeta.

Krojni pregled






Krojenje:
82 prednji deo 2 puta sa pregibom tkanine
83 ledjni deo 2 puta sa pregibom tkanine
moptiv jedanput sa pregibom tkanine
odimitacije kože

84 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
85 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
86 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Pojas krojiti 2 puta 68,5 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, 3 cm širine; b) 2 tregera krojiti 50 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Od imitacije kože iskrojiti za tregere 8 puta 9 cm dužine i 1,5 cm širine i 2 motiva 3cmširine i 2,5 cm dužine.

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Ukrojiti opšivke šlica i donje prelaza samo sa leve strane. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na jedan prednji i na jedan ledjni deo.

Obrada: Na prednjim delovima pantalona složiti faltice sa X na O i štepati i sve do ucrtanih znakova za falte. Prepeglati faltice sa X na O na jednu stranu. Izraditi džepove na delovima pseca (pogledajte model 169). Preštepati prorez džepova samo uzano. Štepati zadnje ušitke i bočne šavove. Na levombočnom šavu ostaviti šlic neušiven. Okrenuti opšivke šlica na unutrašnju stranu. Prednju ivicu šlica i zadnju ivicu donjeg prelaza preštepati uzano i 3/4 cm širine. Obraditi levi bočni šav ispod šlica i desni bočni šav u vidu "prevrnutih šavova" (pogledajte model 126). Prepeglati dodatke šavova prema prednjim delovima pantalona. Na donjem kraju šlica štepati sa unutrašnje straneprednji opšivak na zadnji donji prelaz. Izraditi unutrašnje šavove nogavica u vidu "prevrnutih" šavova. Štepati srednji šav. Jedan deo pojasa štepati na gornju ivicu pantalona. Štepati desni bočni šavna gornje delove. Gornje delove složiti sa lica na lice, a zatim opšiti leve bočne ivice i gornje ivice. Ivice preštepati uzano. Skupiti donje ivice gornjeg dela i fircati ih na gornju ivicu pojasa. Delove pojasa složiti sa lica na lice i opšiti bočne i gornje ivice. Donju ivicu pojasa podviti sa unutrašnje strane i fircati je uz šav nastavljanja. Preštepati pojas uzano naokolo. Tregere presaviti uzduž i opšiti duže strane. Prednje uzane strane tregfera odrezati u vidu špica, podviti dodatke na unutrašnju stranu, prepeglati ih. Po dva dela gajčice složiti sa naličja na naličje i štepati, a zatim po jednu uzanu stranu štepati u vidu špica. Na gajčicama odrezati dodatke sve do samih štep-bodova. Preštepati tregere uzano i pri tome zahvatati na špicastim uzanim stranama tregera po dve gajčice. Tregere podšiti pod kose iviceledjnog dela. Veći motiv štepati na ledjni deo, a manje motive na prednje krajeve tregera. Prethodno izrezati manje motive na isti način kao krupan motiv. Dodatke poruba okrenuti na spoljnu stranu, podviti ih i naštepati 3/4 cm širine. Ivice pantalona preklopiti 2 puta 4 cm širine. Na levom šlicu utisnuti driker-dugmad, a zatim utisnuti jedno driker-dugme i na pojas. Na gajčicama uraditi rupice za dugmad. Na prednji deo prišiti dugmad.

Model 153

Haljina za veličinu 38
Dužina suknje iznosi 56 cm

Krojni delovi od 95 do 98 ucrtani su u vidu ove krojne linije


←— ←— ←— zeleno

za veličinu 38 na krojnom listu B

Podviti ivice revera i okovratnika i naštepati ih. Zbog toga je neophodno upotrebljavati tkanine sa dva lica.


Materijal: Uzeti dvostrano štampanu tkaninu i to 1,70 m od 140 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 2,45 m tkanine od 90 cmširine, 1 patent-zatvarač od 3 cm dužine i 3 driker-dugmeta.

Krojni pregled



Krojni plan

Krojenje:
95 prednji deo 2 puta
96 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
97 okovratnik jedanput sa pregibom tkanine
98 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 1,35 m dužine i 10 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.



Obrada: Štepati ušitke. Na izrezima oko ruku prorezati dodatke bočnih šavova tačno do linija kroja. Okrenuti dodatke šavova na izrezima oko ruku na spoljnu stranu, podviti ih i naštepati uzano i 3/4 cm širine. Na suknji i na gornjem delu štepati bočne šavove. Na izrezu oko vrata prorezati dodatak kod šava broj 2. Na dužim ivicama prednjeg dela takodje okrenuti dodatke, a zatim okrenuti spoljne ivice okovratnika podviti ih i naštepati uzano i 3/4 cm širine. U uglovima koso opšiti dodatke. Okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz prednji i zadnji izrez oko vrata. Podviti dodatke šavova i štepati ih. Desni prednji deo fircati na sredinu levog prednjeg dela. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano i3/4 cm širine. Utisnuti driker-dugme i podvući za jačanje duple komade tkanine. Na pojasu podviti dodatke naokolo i naštepati ih uzano i 3/4 cm širine.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 154

Pantalone za veličinu 42
Bočna dužina pantalona iznosi 106 cm


Krojni delovi od 69 do 72 ucrtani su u vidu ove krojne linije

〰〰〰 zeleno

za veličinu 42 na krojnom listu C


Materijal: Uzeti 1,45 m pamučnog lanenog platna, 150 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2,55 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, jednu pojasnu kopču sa širinom prelaza od 2cm.

Krojni pregled



Krojenje:
69 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnju džep 2 puta
70 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
71 zadnji deo pantalona 2 puta
72 pojas 2 puta sa pregibom tkanine
a) Gajčicu krojiti 10 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.. Na bočnim delovima pseca sa ukrojavati duž prednjih ivica (desne i leve ivice) dodatak. Na pojasu obratiti pažnju na desnu i levu ivicu. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Obrada: Štepati ušitke. Faltice složiti sa X na O i štepati ih sve do ucrtanih znakova za falte. Izraditi džepove na delovima pseca (pogledajte model 169). Preštepati proreze uzano. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Uraditi šlic za patent-zatvarač (pogledajte model 149). Jedan deo pojasa štepati na gornju ivicu pantalona, a na desnoj ivic šlica ostaviti ukrojenu gajčicu da štrči. Delove pojasa složiti licem na lice, opšiti levu uzanu stranu pojasa, a zatim gornju dužu ivicu i sa desne strane preostale ivice gajčica. Podviti unutrašnju stranu pojasa i prifircati je. Pojas preštepati naokolo uzano. Kraj gajčice složiti oko prelaza kopče i prišiti. Presaviti dodatnu gajčicu uzduž, opšiti je i preštepati uzano. Kraj ove gajčice štepati kao što je ucrtano na levi deo pojasa, a zatim ukršteno. Pojas završiti sa pojasnom kopčom. Porubiti pantalone.

Model 155


Pantalone za veličinu 40
Bočna dužina pantalona iznosi 106 cm

Krojni delovi od 18 do 21 ucrtani su u vidu ove krojne linije


〰〰〰 crveno

za veličinu 40 na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 2,45 m puplina, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,45 m tkanine, 140 cm širine, kosu traku 2,5 cm širine, flizelin-podloge, 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine, 0,75 m elastične trake od 1 cm širine i 4 driker-dugmeta.




Krojni pregled



Krojenje:
18 prednji deo pantalona 2 puta
19 prednji psec 2 puta
20 zadnji deo pantalona 2 puta
21 zadnji psec jedanput sa pregibom tkanine
a) 2 džepa krojiti 21 cm dužine i 16 cm širine; b) dve kapne džepova krojiti 16 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); c) 4 omče krojiti 7 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Pre krojenja raseći papirne krojne delove prednjeg i zadnjeg dela pantalona duž ucrtanih linija šavova.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšivak od 4 cm. Na opsivke džepova peglati pdlogu, a zatim i na polovine kapni.
Obrada: Bočne prednje delove pantalona štepati na srednji prednji deo pantalona, bočne zadnje delove pantalona na srednje zadnje delove pantalona. Prepeglati dodatke šavova prema bočnim delovima. Bočne delove preštepati duž šavova 3/4 cm širine. Štepati bočne šavove. Prepeglati dodatke šavova prema zadnjim delovima. Štepati zadnje delove. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i štepati bočne ivice. Opšivke i dodtke na preostalim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice džepova. Džepove naštepati. Kapne džepova opšiti duž uzanih strane. Preštepati spoljne ivice. Kapne fircati na prednje delove pantalona. Štepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Štepati bočne šavove i psec. Prĕtepati. Na gornjoj ivici pseca okrenutidodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano i 3/4 cm širine. Psec štepati na gornju ivicu pantalona. Prepeglati dodatke šavova prema psecu. Psec preštepati duž šava uzano i 3/4 cm širine. Opšivke šlica okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu šlica podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Prikačiti šlic na sredinu. Podštepati patent-zatvarač. Kosu traku podštepati kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući oko 72 cm elastične trake. Naštepati krajeve popreko. Opšiti omče i preštepati ih uzano. Podviti krajeve omči i naštepati ih kao što je ucrtano. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 2 cm širine. Na kapnama džepova utisnuti po 2 driker-dugmeta.

Krojni plan



Model 156

Suknja-pantalone za veličinu 38
Dužina suknje-pantalona iznosi 62 cm


Krojni delovi od 97 do 101 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 38 na krojnom listu C

Materijal: Uzeti velur-kožu: 2 kožice od oko 65 x 80 cm (jedna kožica za jedan prednji deo suknje-pantalona, za prednji psec i zadnji deo pojasa, jednu kožicu za jedan prednji deo suknje-pantalona, za bočne delove pseca i za prednji pojas. Za po jedan zadnji deo suknje-pantalona i za jedan zadnji psec uzeti 2 kožice od oko 60 x 70 cm veličine. Ukupno uzeti oko 24 qfs. Prilikom kupovine poneti izradjen papirni kroj. Osim toga uzeti jedan patent-zatvarač oid 18 cm dužine, flizelin-podlogu,1 dugme i cik-cak makaze.
Naš savet: Pre krojenja kože napraviti model od probne tkanine. Eventualne promene preneti sa modela na papirni kroj. Uputstva za izradu kože naćićeteu našem prilogu, na strani 15.

Krojni pregled





Krojenje:
97 prednji deo suknje-pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
98 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima2 puta
99 prednji psec jedanput sa pregibom tkanine
100 zadnji deo suknje-pantalona 2 puta
101 zadnji psec 2 puta
Prednji deo pojasa krojiti 36 cm dužine, zadnji deo pojasa jedanput 20,5 cm dužine - od toga su 3cm donji prelaz i jedanput 17,5 cm dužine, po 6cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na naličje kožei krojiti ih sa dodatkom za šav od 1 cm. Unutrašnje džepove iskrojiti od ostatka kože i od ostatka postave. Na delovima pseca (delovi 99 i 101) i na delove pojasa napeglati podlogu.
Obrada: Opšiti unutrašnjim džepovima proreze i preštepati ih uzano uz ivice. Ivice proreza prikačiti na delove pseca. Unutrašnje džepove štepati jedne na druge. Na suknji-pantalonama i na psecu štepati bočne šavove.Štepati unutrašnje šavove i srednji šav. Nadržati gornju ivicu suknje-pantalona.Na donjoj ivici pseca odrezati dodatak cik-cak makazama. Uvući gornju ivicu suknje-pantalona pod psec, a zatim preštepati ivicu pseca na suknje-pantalone, a zatim preštepati ivicu pseca na suknju-pantalone. Psec preštepati sa lica kao što je ucrtano. Ušiti patent-zatvarač. Štepati delove pojasa jedne na druge. Pojas štepati na gornju ivicu pseca. Opšiti uzane strane i donji prelaz. Preštepati pojas naokolo uzano uz ivice. Odrezati dodatak sa unutrašnje strane sve do samih bodova. Na levom kraju pojasa obeležiti rupicu za dugme. Štepati uzano oko obeleženogdela i prorezati izmedju štep-linija.

Model 157

Pantalone i gornji deo za veličinu 38
Bočna dužina pantalona iznosi 41 cm

Krojni delovi od 22 do 26 ucrtani su u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 38 na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 1,00 m everglas - tkanine, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 1,35 m tkanine, 90 cm širine, 1,35 m žutog puplina, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 0,90 m tkanine, 140 cm širine, pojasne podloge, flizelin-podloge, 4 driker-dugmeta, 6 nitni za pantalone i 3nitne za gornji deo.


Krojni pregled






Krojenje:
Gornji deo:
22 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine *
motiv jedanput sa pregibom tkanine
23 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine +
Pantalone:
24 prednji deo pantalona 2 puta
opšivak jedanput
25 zadnji deo pantalona 2 puta
26 džep 2 puta *
a) Pojas krojiti 88 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = delove krojiti i od zelene tkanine. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada - Gornji deo: Štepati ramene šavove. Na izrezu okovrata završiti šav tačno duž linija kroja. Motiv štepati sa unutrašnje strane, sa lica na naličje, na prednji izrez oko vrata. Motiv složiti na spoljnu stranu, podviti i naštepati uzano uz ivice. Preštepati prednju ivicu izreza oko vrata uzano. Na zadnjem izrezu oko vrata naštepati dodatak sa unutrašje strane i to 3/4 cm širine. Bočne šavove štepati ispod šava broj jedan. Dodatak poruba i dodatke izreza oko ruku okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Utisnuti nitne kao što je ucrtano. - **Pantalone:** Štepati bočne šavove. Na gornjim ivicama džepova okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu, zatim ga štepati na bočne ivice. Opšivke i odmah dodatke na preostalim ivicama džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove naštepati. Štepati unutrašnju šavove nogavica. Štepati srednji šav. Desnu prednju ivicu šlica obraditi opšivkom. Opšivak podoviti sa unutrašnje strane i naštepati ga, a zatim prifircati. Na levoj prednjoj ivici šlica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Gornju ivicu pantalona nadržati. Pojas štepati na gornju ivicu pantalona, opšiti uzane strane, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav. Donje ivice pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Pantalone preklopti 5 cm širine. Utisnuti nitne i driker-dugmad. Ojačati ivice duplim komadima tkanine. Na pojasu utisnuti jošjedno driker-dugme. Na donji prelaz pojasa prišiti elastično driker-dugme.

Krojni planovi





Model 158

Bluza za veličinu 40

Krojni delovi 66 i 67 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 40 na krojnom listu D


Materijal: Uzeti 0,70 m satena, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,35 m tkanine, 90 cm širine, flizelin-podloge i 6 driker-dugmadi.

Krojni pregled

Krojni plan







Krojenje:
66 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
67 ledjni deo 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. na ledjnim delovima ne ukrojavati duž dužih ivica opšivaka dodatak. Podlogu peglati dolinije pregiba na opšivke.
Obrada: Na izrezima oko ruku zaseći dodatke na 3/4 cm širine, opšiti ih, okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati. Štepati bočne i ramene šavove. Na izrezima oko ruku okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1/2 cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 1 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linija pregiba i prifircati. Gornje idonje uzane strane opšivka prišiti. Preštepati zadnje ivice i ivice izreza oko vrata 1/2 cm širine. Utisnuti driker-dugmad.

Model 159

Pantalone za veličinu 40
Bočna dužina pantalona iznosi 75 cm

Krojni delovi od 68 do 72 ucrtani su u vidu ove krojne linije


—x—x—x zeleno

za veličinu 40 na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 1,55 m tirkiz-everglasa (tkanina sa izrazitom površinskom strukturom), 115 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 1,80 m tkanine, 90 cm širine, 0,40 m žutog puplina, 90 cm širine, pojasne podloge,1 patent-zatvarač od 20 cm dužine ijedno dugme.


Krojni pregled





Krojenje:
68 prednji deo pantalona 2 puta
69 zadnji deo pantalona 2 puta
70 unutrašnji džep 2 puta
71 prednji psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta *
72 zadnji psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta *
a) Pojas krojiti 77,5 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = delove krojiti i od žute tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati bočne šavove na delovima pantalona. Štepati delove pseca. Opšiti unutrašnjim džepovima proreze od ugla do ugla i pri tome prorezati dodatke šavova koso u uglovima. Proreze džepova preštepati uzano i3/4 cm širine. Prikačiti proreze džepova na delove pseca, a višak proreza ostaviti da štrče duž bočnih šavova. Delove pantalona štepati na gornje ivice sve do uglova pseca, a zatim štepati unutrašnje džepove jedne na druge. Preštepati proreze džepova duž odgovarajućih šavova pantalone. Štepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Ušiti patent-zatvarač. Pojas štepati na gornju ivicu pantalona, ostavljajući donji prelaz da štrči. Pojas presaviti uzduž, opšiti uzane strane donjeg prelaza. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prifircati ih. Preštepati pojas naokolo. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano i 3/4 cm širine. Na pojasu uraditi jednu rupicu.

Krojni planovi



Model 160

Pantalone i gornji deo za veličinu 42
Bočna dužina pantalona iznosi 55 cm


Krojni delovi od 35 do38 ucrtani su u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 42 na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 2,20 m everglasa (tkanina sa izrazitom površinskom strukturom), 115 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2,90 m tkanine, 90 cm širine, 5 × 20 cm tila,3,30 m gajtana, 2 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 1 driker-dugme.

Krojni pregled





Krojenje:
Gornji deo:
35 prednji deo jedanput
36 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Pantalone:
37 prednji deo pantalona 2 puta
38 zadnji deo pantalona 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Gornji prednji deo krojiti sve do linije za nastavljanje gajtana od ostatka tila.
Obrada - Gornji deo: Til fircati na prednji deo.
Gajtan naštepati na odgovarajuće linije. Gajtanom opšiti izrez oko vrata i izreze oko ruku, ali prethodno odrezati dodatke. Štepati bočne i ramene šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. **Pantalone:** Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji srednji šav sve do ispred unutrašnjih šavova nogavica. Opšivke šlica prepeglati duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti na sredinu. Podštepati patent-zatvarač. Štepati srednji šav. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati. Nadržati pantalone iznad i ispod linija na 80 cm. Naštepati gajtan. Na desnoj ivici šlica ostaviti gajtan da štrči. Na preostalomkraju gajtana napeglati flizelin. Odmeriti 2 cm i okrenuti preostali gajtan na unutrašnju stranu. Saviti uzanu stranu u vidu špica. Prišiti ivice jedne uz druge. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3/4 cm širine. Na gajčice utisnuti jedno driker-dugme.

Krojni plan



Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 161

za četiri veličine

Suknja za veličinu 44, 46, 48 i 50
Dužina suknje iznosi 70 cm

Krojni delovi 62 i 63 ucrtani su u vidu ove krojne linije

—o—o—o zeleno

za veličinu 44 na krojnom listu C

Krojni delovi 64 i 65 ucrtani su u vidu ove krojne linije

xxxxxx zeleno

za veliciinu 46 na krojnom listu C

Krojni delovi 62 i 63 ucrtani su u vidu ove krojne linije

zeleno

za veličinu 48 na krojnom listu D


Krojni delovi 64 i 65 ucrtani su u vidu ove krojne linije

------------ zeleno


za veličinu 50 na krojnom listu D

Materijal: Za vel. 44-48 uzeti 0,90 m puplina, za vel. 50 1,10 m, 150 cm širine (originalna tkanina), ili za vel. 44-50 1,45 m tkanine, 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme.


Krojni pregled za veličinu 44




Krojni pregled za veličinu 46




Krojni pregled za veličinu 48



Krojni pregled za veličinu 50





Krojni plan za veličinu 44
Veličinu 46 iskrojiti na odgovarajući način

Krojni plan za veličinu 48
Veličinu 50 iskrojiti na odgovarajući način



Krojenje:
Veličina 44
62 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
63 zadnji deo suknje 2 puta
Veličina 46
64 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
65 zadnji deo suknje 2 puta
Veličina 48
62 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
63 zadnji deo suknje 2 puta
Veličina 50
64 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
65 zadnji deo suknje 2 puta

a) Pojas za veličinu 44 krojiti 86 cm, za veličinu 46 - 90 cm, za veličinu 48 - 96 cm, za veličinu 50 - 102 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Prednji deo suknje presaviti duž linije pregiba tkanine sa lica na lice, a zatim štepati srednji šav iznad ucrtanotg poprečnog znaka. Upeglati falte. Štepati ušitke, zadnji srednji šav i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas kao što je opisano kod modela 117. Porubiti suknju. Prepeglati falticu prema porubu.

Naš model 162 koji se vrlo brzo šije

Pantalone na preklop, veličina 36-40
Sl. A = jednobojne pantalone
Sl. B = prugaste pantalone


Krojni delovi 4 i 5 ucrtani su kao ova krojna linija
crveno

za veličinu 36-40 na krojnom listu B

Oba modela se uglavnom rade isto. Jednobojne pantalona na preklop ukrašene su nitnama i naštepanim našivcima, a prugaste pantalone su radjene bez našivaka.
Material - Sl. A. Uzeti 1,70 m sitastog lanenog platna 140 cm širine (originalna tkanina našeg modela) ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 2 dugmeta i 12 halkica. **Sl. B:** 1,90 m prugaste tkanine 140 cm širine (originalna tkanina sa jednostrano utkanim trakama) ili 2,70 m od 90 cm širine i 2 dugmeta.


Krojni pregled






Krojenje:
4 prednji deo pantalona 2 puta A, B
5 zadnji deo pantalona 2 puta A, B
našivak 2 puta A
Sl. A, B. a) Prednji deo pojasa za vel. 36 krojiti 72 cm dužine, za vel. 38 - 76 cm dužine, za vel. 40 - 80 cm dužine - od toga su po 2 cm donji prelaz i gornji preklop; b) zadnji deo pojasa za vel. 36 krojiti 56 cm, za vel. 38 - 60 cm, za vel. 40 - 64 cm; c) 2 trake za vezivanje krojiti 135 cm dužine - po 14 cm širine (gotova širina 7 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav od 1 cm i sa dodatkom za porub. Ako za veličinu 40 upotrebljavate tkaninuod 140 cm širine potrebno je na prednji pojas dodati komad tkanine od 10 cm dužine.
Obrada - Sl. A: Na dužim ivicama našivka podviti dodatke i prepeglati ih. Našivke štepati uzano uz ivice na zadnje delove pantalona. Utisnuti halkice kao što je ucrtano. - **Sl. A, B:** Prednje delove pantalona složiti sa lica na zadnje delove pantalona i štepati unutrašnje šavove nogavica (šav broj 1). Opšiti dodatke šavova i raspeglati ih. Obe polovine pantalona složiti sa lica na lice jedne na druge i štepati srednje šav. Opšiti dodatke šavova i raspegati ih sve do početka okrugline. Na bočnim i donjim ivicama pantalona opšiti dodatke, prepeglati ih na unutrašnju stranu i prifircati. Sa lica naštepati uzano i 3/4 cm širine. Prednji deo pojasa složiti uzduž, sa lica na lice, a zatim štepati jedan deo uz drugi, duž ivica gornjih preklopa i duž donjih prelaza. Odrezati dodatke šavova koso u uglovima. Pojas okrenuti. Trake za vezivanje štepati na zadnji deo pojasa. Raspeglati dodatke šavova. Trake za vezivanje presaviti uzduž i opšiti ih. Gornje ivice pantalona nadržati prema neophodnom obimu pojasa. Prednji deo pojasa štepati na prednji deo pantalona, a zadnji deo pojasa na zadnji deo. Prepeglati dodatke šavova prema delovima pojasa. Unutrašnje ivice pojasa podviti i prifircati uz šavove. Preostale ivice pojasa prepeglati. Pojas i trake lajsnica preštepati uzano i 3/4 cm širine. Na gornjem preklopu pojasa uraditi dve rupice za dugmad. Oblačenje pantalona: prednji deo pantalona složiti od napred prema nazadoko struka i zakopčati pojas pozadi. Zadnji deo pantalona složiti od nazad prema napred oko struka. Ukrstiti trake za vezivanje, sprovesti ih nazad i vezati.

Krojni planonvi





Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 163 za brzo i lako šivanje


Majica za veličinu 40-42

Materijal: Uzeti 0,70 m pletivo-tkanine, 155 cm širine i 2 m kose trake od 4 cm širine.

Šema kroja nalazi se u samom časopisu na strani 48



Krojni plan



Krojenje: Raditi prema šemi kroja papirni kroj originalne veličine. Prednji i ledjni deo iskrojiti po jedanput sa pregibom tkanine, sa dodatkom za šav i porub.
Obrada: Štepati bočne i ramene šavove uskim cik-cak bodovima. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata i izreze oko ruku 3/4 cm širine. Zaseći dodatak poruba na 1,5 cm širine, opšiti ga krupnim cik-cak bodovima, okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati 1 cm širine.

Naš model 164, koji se veoma brzo i lako šije

Jakna za veličinu 40 - 42
Dužina jakne pozadi iznosi 62 cm


Krojni delovi od 6 do 8 ucrtani su u vidu ove krojne linije
crveno

za vel. 40-42 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 1,25 m pletivo-tkanine 155 cm širine, flizelin-podloge, 1,70 m kose trake od 4 cm širine, 7 driker-dugmadi.




Krojni pregled



Krojenje:
6 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
7 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
8 rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Kod rastegljivih tkanina štepati sve šavove uskim cik-cak bodovima. Na ramenim šavovima zahvatiti šav-traku. Štepati ramene šavove. Rukave štepati na ivice prednjeg i ledjnog dela. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Dodatke poruba na jakni i na rukavima raseći 1 cm širine, opšiti i okrenuti na unutrašnju stranu. Zatim prifircati. Naštepati sa lica 3,5 cm širine. Opšivke štepati jedne uz druge. Fircati opšivke sa naličja na naličje na prednje i ledjne delove. Donje uzane strane opšivaka podviti i prišiti uz ivicu poruba. Odrezati duž prednjih ivica i duž ivica izreza oko vrata dodatke. Kosom trakom opšiti ivicu. Utisnuti 7 driker-dugmadi kao što je ucrtano.

Krojni plan



Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 165 jednostavan i brzosešije

Suknja-pantalone za devojčice, veličina 134
Dužina suknje-pantalona iznosi 40 cm


Krojni deo 99 ucrtan je u vidu ove krojne linije
zeleno

za veličinu 134 na krojnom listu B


Materijal: Uzeti 1,15 m jednobojnog batista od 90 cm širine, 0,40 m uzdužno-prugastog 140 cm širine i elastične trake od 3/4 cm širine.


Krojni pregled





Krojni planovi





Krojenje:
99 deo pantalona 4 puta
a) Preklopni deo suknje krojiti 1,08 m u širinu i 32 cm u dužinu - od toga su gore 2,5 cm za podvijanje za prolaz elastične trake; b) pojas za vezivanje krojiti 88 cm dužine i 10 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šavi porub.
Obrada: Štepati bočne šavove i untrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Štepati preklopni deo suknje jedan deo na drugi, zatim ga prikačiti sa naličja na lice na gornju ivicu suknje-pantalona. Okrenuti gornju ivicu suknje-pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je za prolaz elastične trake. Uvući 56 cm elastične trake. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano i 3/4 cm širine. Na pojasu za vezivanje iskositi uzane strane. Okrenuti dodatke naokolo na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i naštepati 3/4 cm širine.


Model 166

Bluzon-haljina za devojčice, veličina 170
Dužina od struka iznosi 50 cm


Krojni delovi od 97 do 101 ucrtani su u vidu ove krojne linije
zeleno

za veličinu 170 na krojnom listu A

Materijal: Uzeti 0,40 m poprečnoprugastog puplina, 0,75 m sivog - po150 cm širine, 0,40 mcrnog puplina, 140 cm širine, 1,10 m žakard-tkanine sa cvetićima, 90 cm širine, imitacije velur-kože i to 0,17 m i 115 cmširine i 12 driker-dugmadi.




Krojni pregled




Krojenje:
97 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
98 ledjni deo 2 puta
99 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
100 našivak izreza okoruku 4 puta
101 i 101a rukav sastavna linija 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) Prednji deo pojasakrojiti 4 puta 30 cm dužine i 12 cm širine; b) zadnji deo pojasa krojiti 2 puta 54 cm dužine i 12 cm širine (spoljni deo pojasaod imitacijekože sa unutrašnje strane od crnog puplina); c) dve manžete krojiti 22 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm.
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 101 i 101a prateći ucrtane linije jedne uz druge. Raseći papirne krojne delove 97 i 98 duž ucrtane linije šavova. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Papirni krojni delovi leže prema našem krojnom planu na licu tkanine (sa izuzetkom imitacije kože). Na prednjim delovima neukrojavati duž dužih ivica opšivka dodatak.
Obrada: Gornje prednje delove štepati na donje, a gornji ledjni deo na donju ivicu ledjnog dela. Donju ivicu ledjnog dela nadržati na oko 54 cm u širinu, a ivicu prednjeg dela nadržati kao što je ucrtano. Bočne šavove štepati na delove pojasa. Delove pojasa od imitacije kože i tkanine složiti sa lica na lice jedne na druge i opšiti prednje i donje ivice. Gornje ivice fircati jedne uz druge. Pojas štepati na donju ivicu haljine, a zatim sve dolinije za ukrojeni opšivak. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i prifircati. Podviti donje ivice opšivka i prišiti ih uz šav nastavljanja pojasa. Preštepati uzano prednje ivice. Opšiti spoljne ivice visokog okovratnika. Okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a unutrašnju ivicu fircati uz šav. Okovratnik preštepati naokolo uzano. Na unutrašnjoj ivici okovratnika odrezati dodatak. Našivke izreza oko ruku složiti sa lica na lice i opšiti spoljne duže ivice (ivica bez označenog broja na šavu). Preštepati ivice uzano. Unutrašnje ivice skupiti i fircati uz izreze oko ruku. Šliceve u rukavima obraditi opšivkom i preštepati uzano. Opšivke podviti i prifircati. Štepati šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Manžete složiti uzduž iu opšiti uzane strane i ivice donjeg prelaza.
Manžete štepati na donje ivice rukava. Unutrašnje ivice fircati na šavove za umetanje. Manžete preštepati naokolo uzano. Duž unutrašnje ivice odrezati dodatke. Nadržati rukave i uglaviti ih. Prednji i ledjni deo štepati duž šavova umetanja rukava. Na prednjim delovima utisnuti ukupno 7 driker-dugmadi, a na pojasu 2. Na okovratniku i manžetama utisnuti po jedno driker-dugme.



Krojni planovi





Model 167


Majica, suknja-pantalone i preklopni deo suknje za devojčice, veličina 164
Dužina suknje-pantalona iznosi 60 cm

Krojni delovi od 43 do 47 ucrtani su u vidu ove krojne linije
crveno


za veličinu 164 na krojnom listu A

Materijal: Uzeti 1,20 m žerseja za majicu, 140 cm širine, 0,70 m puplina za suknju-pantalone, 0,60 m poprečno-prugaste tkanine - po 150 cm širine, za preklopni deo suknje uzeti velur-kožu (jedna kjožica od oko 90 cm dužine i 65 cm širine - ukupno oko 7 qfs), kosu traku od 2,5 cm širine, pojasnu podlogu, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 1 dugme, 1 driker-dugme i elastične trake od 1 cm širine.

Krojni pregled




Krojenje:
Majica:
43 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
44 leđni deo jedanput sa pregibom tkanine
45 rukav 2 puta
Suknja-pantalone:
46 deo suknje-pantalona 4 puta
unutrašnji džep 4 puta
47 prednji psec na bokovima jedanput sa pregibom tkanine



a) Pojas krojiti 68 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Za prugasti deo tkanine pratiti ucrtani pad niti, odnosno pad pruga. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada - Majica: Štepati bočne, ramene i šavove rukava. Na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Na izrezu oko vrata opšiti dodatak, okrenuti ga na unutrašnju stranu i naštepati 3/4 cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Na isti način obraditi dodatak poruba i na rukavima. Umetnuti rukave. - **Suknja-pantalone:** Štepati na delovima suknje-pantalona bočne šavove. Štepati psec. Obraditi džepove u šavovima kao što je opisano kod modela 111. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati srednji šav. Nadržati gornju ivicu suknje-pantalona Unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu. Prištepati psec, a zatim ga preštepatii uzano duž odgovarajućeg šava. Ušiti patent-zatvarač. Prištepati pojas, a zatim ušiti uzane strane i donji prelaz. Podviti pojas sa unutrašnje strane i prišiti ga preko šava. Obraditi rupicu. Dodatak poruba podviti i naštepati ga. - **Preklopni deo suknje:** Iseći krupne cakne duž ivice kože. Kožu presaviti popreko i raseći je duž sredine = 2 dela suknje od oko 65 cm u širinu i 45 cm u dužini (ako se meri duž sredine). Podštepati na rastojanju od 5 cm prema pravim ivicama kože kosu traku za prolaz elastične trake. Pri tome sa lica složiti komade kože jedne uz druge. Uvući elastičnu traku na oko 65 cm širine i naštepati krajeve popreko jedne na druge. Za zatvaranje suknje složiti duplo ostatke kože sa naličja na naličje i nacrtati odozgo gajčicu od 3 cm dužine i 2cm širine na špicastom uzanom stranom. Ovu gajčicu štepati duž linija. Gajčicu prorezati uzano pored samih štep-linija i zatim je podštepati na prednji kraj elastične trake. Utisnuti driker-dugmad (samo gornje delove) na gajčice, a donji deo driker-dugmadi utiskivati na zadnji deo elastične trake.

Krojni planovi



Model 168

Pantalone za dečake, veličina 128 - 134
Bočna dužina pantalona iznosi 81 cm

Krojni delovi 106 i 107 ucrtani su u vidu ove krojne linije


——— zeleno

za veličinu 128-134 na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 2,05 m prugastog somota, 90 cm širine, flizelin-podloge, 0,55 m elastične trake od 1,5 cm širine, 5 driker-dugmadi i gotove tregere za pantalone.

Krojni pregled






Krojenje:
106 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
107 zadnji deo pantalona 2 puta
a) 2 paspul-trake krojiti 15 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja. Unutrašnje džepove krojiti 2 puta sve do linije za nastavljanje unutrašnjih džepova, zatim2 puta sve do linije za nastavljanje paspula. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na prednjim delovima pantalona uraditi jednostrano paspulirane džepove: Iznad obeleženih proreza napeglati sa naličja tkanine trake podloge od oko 4 cm širine. Oba kraća unutrašnja džepaštepati na a paspul-traku. Paspul-traku i oba duža unutrašnja džepa štepati sa lica na lice na odgovarajuće linije. Prorezati izmedju šavova, a zatim koso u uglovima. Prilikom prorezivanja zahvatati unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove okrenuti na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati na unutrašnju stranu, odnosno na ivicu pregiba paspula. Prišiti paspul duž šava nastavljanja sitnim povratnim bodovima. Male trouglove na krajevima proreze složiti na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati unutrašnje džepove podjednako i štepati ih jedne na druge. Izraditi bočne šavove kao "prevrnute", pogledajte model 126. Štepati unutrašnje šavove nogavica na srednji šav. Gornju ivicu pantalona složiti duž linije pregiba, a zatim i ukrojene opšivkešlica na spoljnu stranu i štepati ih jedne na druge. Opšiti kose gornje idonje završne ivice. Završnu ivicu i gornju ivicu pantalona preštepati uzano i 3/4 cm širine. Štepati za prolaz elastične trake duž ucrtanih štep-linija. Elastičnu traku uvući u struk. Vezati krajeve i štepati ih ukršteno. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Na levoj završnoj ivici uraditi rupice za dugmad. Utisnuti dugmad.

Krojni plan



Model 169

Pantalone za dečake, veličine 140
Bočna dužina pantalona iznosi 84 cm

Krojni delovi od 102 do 105 ucrtani su u vidu ove krojne linije


←—←—←— zeleno

za veličinu 140 na krojnom listu C

Materijal: Uzeti 1,10 m teksas-platna, 150 cm širine, 1 patent-zatvaračod 14 cm dužine, pojasne podloge i 3 dugmeta.


Krojni pregled





Krojenje.
102 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
103 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
104 zadnji deo pantalona 2 puta
105 džep 2 puta
a) Desni deo pojasa krojiti 35 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, levi deo pojasa 32cm dužine - po 6 cmširine (gotova širina 3 cm); b) dve kapne džepa krojiti 14 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm); c) 4 omče krojiti 5 cm dužine i 2 cmširine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati dodatak duž prednjih ivica, duž desne i leve ivice. Na gornjim ivicama džepa ukrojiti dodatak od 3 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Obrada: Na prednjim delovima pantalona složiti faltice sa X naO i fircati ih.
Izrada džepova na delovima pseca: Ivice proreza obraditi unutrašnjim džepovima i preštepati ih uzano i 3/4 cm širine. Fircati ivice proreza na bočne ivice pseca. Štepati sa unutrašnje strane unutrašnje džepove jedne na druge. Potfircati delove pseca na prednje delove pantalona. Štepati ušitke i bočne šavove. Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Preštepati ivice uzano i 3/4 cm širine. Složiti faltice sa X na O i peglati ih. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove štepati uzano na odgavarajuće linije nogavica i pritome ne zahvatati na bočnim ivicama faltu. Kapne presviti uzduž i opšiti uzane strane. Preštepati spoljne ivice kapni uzano i 3/4 cm širine. Kapne štepati duž odgovarajućih linija, prepeglatiih naniže i preštepati duž šava. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Opšiti omče i preštepati ih. Omče fircati kao što je ucrtano na gornje ivice pantalona. **Izraditi šlic za patent-zatvarač i za pojas:** Štepati prednji srednji šav sve do ispred unutrašnjih šavova nogavica. Opšivke šlica okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu šlica potštepati pored samih zbića patent-zatvarač. Šlic zakačiti na sredinu. Potštepati patent-zatvarač. Delove pojasa štepati na gornje ivice pantalona ostavljajući preostali deoda štrči. Delove pojasa presaviti uzduž i opšitioi prednje uzane strane i donji prelaz. Podviti delove pojasa sa unutrašnje strane i prifircati ih, zatim štepati sa lica uzano i 3/4 cm širine. Štepati preostali srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Omče složiti preko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Podviti dodatak poruba i naštepati ga 3/4 cm širine. Na pojasu i na kapnama uraditi po jednu rupicu za dugme.

Model 170

Suknja za devojčice, veličina 140 - 146
Dužina suknje iznosi 44 cm

Krojni deo 108 ucrtan je u vidu ove krojne linije

zeleno


na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 1,80 m sitnoprugastog somota, 90 cm širine, 1,25 m elastične trake od 1 cm širine.

Krojni pregled

Krojni plan







Krojenje:
108 unutrašnji džep 4 puta
a) Psec krojiti 2 puta 60 cm u širinu i 18,5 cm u dužinu - od toga su gore 3 cm za podvijanje prolaza za lastiš; b) gornji deo suknje krojiti 2 puta 82 cm u širinu i 16 cm u dužinu; d) donji deo suknje krojiti 2 puta 88 cm u širinu i 31 cm u u dužinu. Delove krojiti sa dodatkom za šav i porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja.
Obrada: Štepati bočne šavove na delovima pseca. Štepati delove suknje. Pri tome ostaviti na psecu, na ratojanju od 6,5 cm do gornje ivice šlic od 11 cm dužine za proreze džepova. Obraditi džepove u šavovima (pogledajte model 111). Gornju ivicu pseca okrenuti 33 cm širine na unutrašnju stranu, a zatim štepati sa lica 2 puta na rastojanju od 1,2 cm zaprolaz lastiša. Na donjoj ivici suknje okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i naštepati. Gornje ivice nadržati prema širini pseca. Delove suknje skupiti i štepati na psec bokova. Uvući oko 60 cm elastične trake (prethodno malo rasparati šav).

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 171

Suknja sa tregerima za devojčice, veličina 122
Dužina suknje iznosi 36 cm

Krojni delovi od 106 do 109 ucrtani su u vidu ove krojne linije

zeleno

za veličinu 122 na krojnom listu C


Materijal: Uzeti 0,90 m pamučne tkanine, 140 cm širine, 0,90 m kose trake od 4 cm širine i 6 dugmadi.

Krojni pregled

Krojni plan







Krojenje:
106 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
107 ledjni deo 2 puta
108 prednji deo suknje jedanput sa pregibom tkanine
džep 2 puta
109 zadnji deo suknje 2 puta
a) Dva tregera krojiti 25 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) traku za vezivanje krojiti 138 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šavi sa dodatkom za porub.
Obrada: Na suknji i na gornjem delu štepati bočne šavove. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Duplom kosom trakompošiti prednje izreze oko ruku i prednje izreze oko vrata. Na zadnjoj ivici izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati. Nadržati donju ivicu prednjeg dela. Na džepovima okrenuti dodatke gornjih ivica na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove štepati na prednji deo suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo ostavljajući šlic za rupicu neušiven. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba i ivice izreza. Preštepati ivice ledjnog dela i ivicu izreza 1/2 cm širine. Tregere presaviti uzduž i opšiti dužuj stranu. Podviti dodatke na po jednoj uzanoj strani jedne prema drugima. Prednje ramene ivice provući izmedju tregera i prišiti ih sitnim bodovima, preštepati tregere. Opšiti pojas za vezivanje iskosivši uzane strane. Preštepati ivice sve do 22 cm i u sredini. Ovaj srednji deo pojasa naštepati napred duž sredine preko šava za nastavljanje suknje. Na krajevima šavova štepati ukršteno. Na levoj zadnjoj ivici uraditi rupice za dugmad. Za rupicu rasparati duž šava sa unutrašnje strane io ve ivice prišivati sitnim bodovima jedne uz druge.

Model 172

Pantalone za dečake, veličina 122
Bočna dužina pantalona iznosi oko 72 cm

Krojni delovi 109 i 110 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno


za veličinu 122 na krojnom listu D


Materijal: Uzeti 0,95 m teksas-tkanine, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 25 cm dužine, 2 puta 12 i 2 puta 10 cm dugačke metalne patent-zatvarače ua džepove, 4 driker-dugmeta, 2 kopče za tregere, elastične trake od 3/4 cm širine i kose trake ili ostatka postave.

Krojni plan

Krojni pregled







Krojenje:
109 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
110 zadnji deo pantalona 2 puta
a) 4 unutrašnja džepa za gornje džepove krojiti 12 cm širine i 10 cm dužine; b) 2 lajsnice krojiti 30 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) dva tregera krojiti 50 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); d) 4 omče krojiti 6 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Obrada: Na prednjim delovima pantalona uraditi džepove sa patent-zatvaračima: Po jedan unutrašnji džep složiti sa lica na lice iznad obeleženihizreza za patent-zatvarač, a zatim prikačiti i štepati sa unutrašnje strane duž obeleženih linija. Prorezati duž sredine izmedju uzdužnih šavova, a zatim prorezati koso u uglovima. Unutrašnje džepove provući na unutrašnju stranu, fircati ivicu i prepeglati je. Potfircati patent-zatvarače tako da su zubići vidljivi, a zatim naštepati uzano uz ivice. Podvući pod drugi unutrašnji džep, a zatim štepati unutrašnje džepove naokolo jedne na druge. Štepati bočne šavove, unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Na bočnim šavovima dole ostaviti šliceve ne ušivene. Preštepati ivice šliceva 3/4 cm širine. Na gornjim ivicama pantalona okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano i 3/4 cm širine. Ukrojene opšivke šlica okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarač na donjem prelazu šlica pored samih zubića. Šlic prikačiti na sredinu. Naštepati patent-zatvarač kao što je ucrtano. Potštepati u struku kosu traku za prolaz elastične trake. Opšiti omče uzduž i preštepati ih uzano. Omče podviti na krajevima i naštepati ih. Tregere presaviti uzduž, opšiti ih i preštepati uzano i 3/4 cm širine. Tregere podšiti pod zadnju ivicu izreza. Na prednjim krajevima tregera prišiti patent-zatvarače. Donje ivice pantalona nadržati. Presaviti lajsnice uzduž i opšiti uzane strane i donje prelaze. Lajsnice štepati na donje ivice pantalona, podviti ih sa unutrašnje strane i preštepati duž šavova. Preštepati lajsnice. Uraditi po jednu rupicu za dugme. Utisnuti dugmad.

Model 173

Suknja za devojčice, veličina 128 -134
Dužina suknje iznosi 46 cm

Krojni deo 111 ucrtan je u vidu ove krojne linije

zeleno

za veličinu 128-134 na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 1,70m sitnoprugastog somota, 90 cm širine, elastične trake od 1 cm širine, 2 poluhalke sa širinom prelaza od 2,5 cm.

Krojni pregled

Krojni plan







Krojenje:
111 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep4 puta
a) 5 omči krojiti 7 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm); b) pojas krojiti 95 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja.
Obrada: Štepati bočne šavove. Izraditi džepove u šavovima (pogledajte model 111). Upeglati sa lica pregiba falti i preštepati ih 2,5 cm širine. Prepeglati falte prema ivici poruba. Gornju ivicu suknje okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je za prolaz elastične trake. Opšiti omče uzduž i preštepati ih. Omče naštepati. Petu omču naštepati iznad sredine pozadi. Uvući oko 57 cm elastične trake, ali prethodno malo rasparati šav. Pojas presaviti uzduž i preštepati ga ujzano. Jedan kraj pojasa složiti oko obe poluhalke i prišiti. Pojas uvući u omče. Porubiti suknju.

Model 174

Haljina-pantalone za devojčice, veličina 110
Dužina od struka iznosi oko 28 cm

Krojni deo 100 ucrtan je u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 110 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 0,70m tkanine od 90 cm širine, 2,00 m vezene bortne (sa utkanom ivicom lukova) 24 cm širine, 1,10 m kose trake od 2,5 cm širine i elastične trake od 3/4 cm širine.



Krojni plan



Krojni pregled



Krojenje:
100 deo suknje-pantalona 2 puta sa pregibom tkanine
a) Po jedan prednji i ledjni deo krojiti 52 cm u širinu i 32 cm u dužinu - od toga su gore 4,5 cm za podvijanje; bn) 4 tregera krojiti 38 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Iskrojiti delove suknje-pantalona od bortnice sa vezom. Ivicu poruba suknje-pantalona složiti duž ivica lukova.
Obrada: Štepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav.Na gornjem delu štepati bočne šavove. Gornju ivicu suknje-pantalona nadržati i štepati je na gornji deo. Na gornjem delu prepeglati ivicu izreza 4,5cm širine na unutrašnju stranu, podviti je i prifircati. Preštepati "novu" gornju ivicu 3 i 4 cm širine za prolaz elastične trake. Za donji prelaz lastiša podštepati kosu traku oko 7 cm šava za nastavljanja suknje. Uvući elastičnu traku (gore oko 58 cm a dole oko 60 cm). Tregere presaviti uzduž i opšiti. Opšiti tregere pod izrez u visini štep-linija, a zatim vezati iznad ramena.

Model 175

Haljina za devojčice, veličina 134
Dužina od struka iznosi 38 cm

Krojni delovi 105 i 106 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 134 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 1,90 m tkanine 90 cm širine, 0,90 m kose trake od 2,5 cm širine, 2 driker-dugmeta i flizelin-podloge.




Krojni pregled



Krojenje:
105 prednji deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
106 ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
a) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti 56 cm dužine i 3 cm širine.

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Ukrojeni opšivak i donji prelaz dodati samo duž leve ramene ivice. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ramene šavove, a zatim odmah gornje šavove rukava. Sa leve strane ostaviti šlic. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati. Okrenuti ivice opšivka duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih uz izrez oko vrata, a odmah zatim prištepati duplu kosu traku. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati izrez oko vrata uzano i3/4 cm širine. Štepati bočne šavove i odmah zatim donje šavove rukava. Uz struk podštepati kosu traku za prolaz elastične trake. Donju ivicu gornjeg dela okrenuti duž linije pregibanja na unutrašnju stranu. Štepati bočne šavove suknje. Gornju ivicu suknje nadržati, podvući je pod gornje i deo i štepati (kao što je ucrtano). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano i 3/4 cm širine.
Na isti način postupiti i sa dodacima poruba na rukavima. Uvući elastičnu traku na oko 58 cm širine. Utisnuti driker-dugmad.

Model 176

Košuljica i pantalonice za dečake, veličina 128
Bočna dužina pantalona iznosi 35 cm


Krojni delovi od 105 do 110 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 128 na krojnom listu A

Materijal: Za košuljice uzeti 0,25 m mrežaste tkanine, 0,40 m žerseja - po 140 cm širine, flizelin-podloge,2 driker-dugmeta, za pantalone 0,50 m štampane tkanine (sa obe strane), 140 cm, širine, 0,65 m elastične trake od 2,5 cm širine.


Krojni planovi





Krojenje:
Košuljica:
105 donji prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
gornji prednji deo 2 puta *
106 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
107 donji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
gornji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
108 rukav 2 puta *
Pantalone:
109 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
110 zadnji deo pantalona 2 puta
Košuljica: a) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti 40 cm dužine i 3 cm širine.
Pre krojenja raseći papirne krojne delove prednjeg i ledjnog dela duž ucrtanih linija šavova.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = delove krojiti i od mrežaste tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled



Obrada - Košuljica: Štepati gornje prednje i ledjne delove na donje delove. Donje delove preštepati duž šavova za nastavljanje. Na prednjem delu izraditi **polo-izrez:** Ojačane duže strane našivka štepati na duže ivice prednjeg dela. Prorezati dodatak prednjeg dela koso u uglovima. Prepeglati dodatke šavova prema našvicima. Našivke okrenuti do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i fircati uz šavove za nastavljanje. Preštepati duže ivice našivka uzano. Levi našivak fircati sredinom na ssredinu na desni. Skupiti donje uzane strane našivka i štepati ih na prednji deo, tačno od kraja do kraja šava. Našivke štepati dole kao što je ucrtano jedne na druge. Štepati bočne, ramene šavove i šavove rukava. Na izreze oko vrata odrezati dodatak. Kosom trakom opšiti ivicu izreza oko vrata 3/4 cm širine. Dodatke poruba na košuljici i na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ihi naštepati 3/4 cm širine. Umetnuti rukave. Na našivcima utisnuti driker-dugmad. - **Pantalonice:** Štepati bočne šavove ostavljajući proreze džepove neušivene. Unutrašnje džepove prikačiti sa lica na licena dodatke šavova proreza džepova i direktno ih prištepati duž linija šavova. Prepeglati prednje unutrašnje džepove i dodatke bočnih šavova prema prednjim delovima pantalonica. Ispod proreza džepova izraditi "prevrnute" šavove (pogledajte model 126). Preštepati proreze džepova i preostali bočni šavuzano i 3/4 cm širine. Zadnje unutrašnje džepove prepeglati prema prednjim delovima pantalonica. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge. Štepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Gornju ivicu pantalonica okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati kao što je ucrtano za prolaz elastčne trake. Uvući elastičnu traku na oko 60 cm, ali prethodno malo rasporati šav. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano i 3/4 cm širine.

Model 177


Košuljica i pantalonice za dečake, veličina 116
Dužina pantalona iznosi od struka 65 cm

Krojni delovi od 107 do 110 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 116 na krojnom listu B


Materijal: Košuljica: 0,70 m uzdužnoprugastog batista 140 cm širine, flizelin-podloge,2 driker-dugmeta. Pantalone: 0,90 m dvostrano štampane tkanine 140 cm širine, elastične trake od 3/4 cm širine, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine, 2 kopče za tregere sa širinom stazica od 3 cm i 2 dugmeta.




Krojni pregled



Krojenje:
Košuljica:
107 prednji deo sa ukrojenim rukavima jedanput sa pregibom tkanine
108 ledjni deo sa ukrojenim rukavom jedanput sa pregibom tkanine
Pantalonice:
109 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
110 zadnji deo pantalona 2 puta
Košuljica: a) 2 kose trake za izrez oko vrata krojiti 25 cm dužine i 3 cm širine; Pantalone: b) 2 tregera krojiti 65 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.ı Podloga je ucrtana kao siva površina nakrojnom planu.



Krojni planovi



Obrada - Košuljica: Štepati bočne šavove i odmah zatim donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove. Na ramenim šavovima ostaviti šliceve neušivene. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih na izrez oko vrata, a odmah zatim prištepati duplu kosu traku. Opšivke i kose trake okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati izreza oko vrata $^1/_2$ cm širine. Okrenuti donje ivice rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Donje ivice rukava preklopiti 2,5 cm širine. Dodatak poruba podviti i naštepati. Na šlicevima utisnuti driker-dugmad. - **Pantalonice:** Štepati bočne šavove. Ostaviti proreze džepova neušivene. Na prednjim delovima pantalona podviti dodatke duž ivica proreza uzano i naštepati ih $^3/_4$ cm širine. Unutrašnje džepove prikačiti (sa lica na lice) na dodatke zadnjih delova pantalona i prištepati ih tačno duž obeleženih linija šavova. Unutrašnje dzepove i dodatke šavova peglati iznad i ispod proreza džepova prema prednjim delovima pantalona u vidu "prevrnutih" šavova (pogledajte model 126). Naštepati unutrašnje džepove, kao što je ucrtano. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati iznad opšivka šlica, a zatim ispod ucrtanog znaka za šlic. Opšivke šlica okrenuti duž uzdužnog pregiba na unutrašnju stranu i peglati. Na donjem prelazu šlica štepati patent-zatvarač pored samih zubića. Prikačiti šlic sredinom sredinu. Podšepati patent-zatvarač kao što je ucrtano. Štepati preostali prednji i zadnji šav. Gornju ivicu pantalonica okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu, a zatim naštepati kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Presaviti tregere uzduž i opšiti ih. Preštepati ivice uzano i $^3/_4$ cm širine. Tregere podšiti na rastojanju od 6 cm prema sredini pozadi na gornju ivicu pantalona. Prišiti dugmad na rastojanju od oko 11 cm do sredine napred, iznad štep-linije elastičnih traka. Uvući elastičnu traku na oko 56 cm. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podvitii naštepati uzano i$^3/_4$ cm širine. Nogavice preklopiti prema slici.

Model 178

Pantalonice i košuljica za dečake, veličina 104

Krojni delovi od 110 do 114 ucrtani su u vidu ove krojne linije


·············· zeleno

za veličinu 104 na krojnom listu C

Materijal: Uzeti 0,35 m kanafasa za pantalone,160 cm širine, 0,55 m žerseja za košuljicu, 110 cm širine, kose trake od 4 cm širine, elastične trake od $^3/_4$ cm širine, flizelin-podloge, driker-dugmad i dva dugmeta.


Krojni pregled





Krojenje:
Košuljica:
110 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
111 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
112 rukav 2 puta
Pantalone.
113 prednji deo pantalona 2 puta
114 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Dva džepa za pantalone krojiti 12 cm dužine i 12 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojitiih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na ramenim šlicevima i opšvcima napeglati podlogu.
Obrada -Košuljica: Štepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Na ramenim šavovima ostaviti neušivene šliceve. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih na ivice izreza oko vrata. Prištepati odmah zatim duplu kosu traku. Opšivke i kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati ivice izreza oko vrata $^1/_2$ cm širine. Okrenuti dodatke poruba (i na rukavima) i na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati $^1/_2$ cm širine. Umetnuti rukave. Utisnuti driker-dugmad. - **Pantalone:** Štepati bočne šavove. Na džepovima podviti dodatke duž gornjih ivica i naštepati ih $^3/_4$ cm širine. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, zaoblivši pri tome donje uglova džepova.. Džepove naštepati duž linija za nastavljanje. Štepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku na oko 53 cm širine i rasparati sa unutrašnje strane malo šav. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 2 cm širine.

Krojni planovi



Model 179

Haljina i podsuknja za devojčice, veličina 98
Dužina od struka iznosi 23 cm
Dužina potsuknje 26 cm

Krojni delovi od 101 do 104 ucrtani su u vidu ove krojne linije


~~~~~~ zeleno

za veličinu 98 na krojnom listu B

Materijal: Uzeti 0,55 m dezeniranog batista 135 cm širine, 0,80 m jednobojnog vezenog batista 90 cm širine i elastične trake od $^1/_2$ cm širine.


Krojni pregled





Krojenje:
Haljina:
101 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
102 ledjni deo2 puta
103 riš izreza oko ruku 2 puta *
Potsuknja:
104 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine *
Haljina: a) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti * 90 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 kose trake za izreze oko rukukrojiti * 35 cm dužine i 4 cm širine.

Krojni planovi



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od jednobojne tkanine.
Obrada - Haljina: Štepati zadnji srednji šav, a zatim bočne i ramene šavove. Izraditi džepove u šavovima. (Pogledajte model 111) Nadržati izrez oko vrata kao što je ucrtano. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata $^3/_4$ cm širine. Ostaviti trake podjednake dužine i obraditi ih u vidu tračica od $^3/_4$ cm širine. Krajeve traka vezati u čvoriće. Na riševima izreza oko ruku opšiti spoljne ivice gustim cik-cak bodovima (pogledajte model 105). Nadržati riševe i fircati ih (iznad ucrtanih poprečnih znakova) na ivice izreza oko ruku. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Izreze oko ruku opšiti duplim kosim trakama i preštepati ih $^1/_2$ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti gai naštepati $^3/_4$ cm širine. - **Podsuknja:** Štepati bočne šavove. Na gornjim ivicama suknje okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući oko 51 cm elastične trake. Dodatak poruba podviti i naštepati $^3/_4$ cm širine.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 180

Suknja i gornji deo za devojčice veličina 122
Dužina suknje iznosi 36 cm

Krojni deloi od 102 do 104 ucrtani su u vidu ove krojne linije


—x—x—x zeleno

za veličinu 122 na krojnom listu A

Materijal: Gornji deo: 0,50 m žerseja, 140 cm širine (upotrebiti samo rastegljiv materijal) flizelin-podloge,ostatka tkanine za suknju, lepljivog flizelina i dve sitne perlice za aplikacije. Za suknju uzeti 1,10 m uzdužno- prugastog dezeno, 150 cm širine, 0,60m elastične trake od 1 cm širine.
~~~~~~




Krojni pregled




Krojenje:
Gornji deo:
102 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
103 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Suknja:
104 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Dve trake za vezivanje krojiti 90 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina 3/4 cm); b) 2 omčice krojiti 3,5 cm dužine i 1,5 cmširine (gotova širina 3/4 cm.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada - Gornji deo: Na levoj polovini prednjeg dela aplicirati motive ptičica (izradjenih od ostataka tkanina): Podmetnuti sa naličja tkanine, odnosno naspeglti odgovarajuće komade podloge. Ovu podlogu kasnije skinuti iizrezati. Napeglati lepljivi flizelin sa poledjine tkanine, ali ne svući još papirni sloj. Prekopirati skicu motiva i preneti 2 puta na tkaninu. Ptičice iseći i izvući papirni sloj. Prepeglati motive na prednji deo i štepati duž kontura gustim cik-cak bodovima. Skinuti podlogu i odrezati je sve do samih bodova. Prišiti perlice u vidu očiju. Kod rastegljive tkanine sve šavove štepati uskim cik-cak bodovima, a na ramenim šavovima zahvatiti istegljenu kosu traku. Štepati bočne šavove ispod šava broj jedan, a zatim štepati ramene šavove. Na izrezu oko vrata okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga 3/4 cm širine. Na isti način postupiti i sa dodacima duž izreza oko ruku i duž ivica poruba. - **Suknja:** Štepati bočne šavove. Uraditi džepove u šavovima (pogledajte model 111). Gornju ivicu suknje okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Opšiti omče i pojas za vezivanje. Omče podviti na krajevima i naštepati ih za prolaz iznad štep-linija. Uvući elastičnu traku na oko 55 cm u prolaz. Pojas za vezivanje uvući u omče i vezati sa strane. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati.

Krojni planovi







Model 181

Muška majica za veličine 50 - 52

Krojni delovi od 50 do 53 ucrtani su u vidu ove krojne linije


crveno

za veličinu 50-52 na krojnom listu C

Materijal: Uzeti 1,50 m rastresitog mekanog žerseja, 170 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2,80 m, 90 cm širine, 1,65 m trake sa utisnutim halkicama, 2cm širine, 4 driker-dugmeta i flizelin-podloge.



Krojni pregled



Krojenje:
50 prednji deo jedanput
našivak jedanput
51 džep 2 puta
52 ledjni deo jedanput
našivak jedanput
53 rukav 2 puta a) Pojas krojiti 108 cm dužine i 11 cm širine (gotova širina 5,5 cm); b) dve lajsnice rukava krojiti 24 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirne krojne delove asimetričnih prednjih delova položiti prema našem krojnom planu na lice tkanine. Podloge je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati bočne šavove i desni rameni šav. Na levim ramenim ivicama fircati ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Desni bočni šav štepati na našivak izreza. Našivak izreza štepati sa unutrašnje strane sa lica na naličje uz izrez oko vrata. Našivak okrenuti na spoljnu stranu, podviti gai naštepati uzano uz ivice. Ivicu izreza oko vrata preštepati uzano. Prednju ramenu ivicu fircati na zadnji donji prelaz. Na džepovima fircati duž ivica proreza dodatke na unutrašnju stranu, a zatim naštepati sa lica traku sa halkicama. I na prednje uglove džepovanaštepati traku sa halkicama. Na bočnim i gornjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džepove štepati uzano uz ivice na prednji deo duž odgovarajućih linija. Donje ivice džepova prifircati. Štepati uzane strane pojasa jedne na druge. Pojas presaviti do polovine, skupiti ga duž ivica, malo rastegnuti i štepati na donju ivicu gornjeg dela. Štepati šavove rukava. Lajsnice nastaviti kao kod pojasa. Umetnuti rukave. Naštepati duž šavova umetanja rukava traku sa halkicama. Utisnuti driker-dugmad.

Krojni plan



Model 182

Muška košulja za veličinu 50


Krojni delovi od 87 do 90 ucrtani su u vidu ove krojne linije


zeleno

za veličinu 50 na krojnom listu C

Materijal: Uzeti 1,50 m prugastog batista, 150 cm širine, flizelin-podloge i 8 driker-dugmadi.


Krojni pregled





Krojenje:
87 prednji deo 2 puta
džep jedanput
88 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
89 okovratnik jedanput sa pregibom tkanine
90 rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornje ivice džepa ukrojiti dodatak od 4 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Na bočnim šavovima ostaviti dole neušivene šliceve. Okrenuti dodatke poruba i dodatke na ivicama šliceva na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 3/4 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Njima opšiti izrez oko vrata sve do šava broj 3. Okovratnik presaviti duž linije pregiba sa lica nalice i štepati uzane strane jedne na druge. Okrenuti okovratnik. Štepati okovratnik sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata, podviti gana spoljnu stranu i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati prednje ivice, izrez oko vrata i ivicu okovratnik uzano i 3/4 cm širine. Na džepu okrenuti dodatke duž gornje ivice na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Džep

Krojni plan



štepati uzano i 3/4 cm širine na levi prednji deo. Donje ivice rukava okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Preklopiti rukave 3 cm širine. Umetnuti rukave. Na ivicama prednjeg dela utisnuti ukupno 7 driker-dugmadi. Na izreze oko vrata utisnuti još jedno driker-dugme.

Model 183

Pantalone i bluzon za muškarce, veličina 98
Dužina raskoraka iznosi 85 cm

Krojni delovi 77 do 84 ucrtani su u vidu ove krojne linije


←— ←— ←— zeleno

za veličinu 98 na krojnom listu D

Materijal - Pantalone: Uzeti 1,50 m poliesterskog lanenog platna, 150 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 dugme. -**Jakna:** 1,30 m imitacije velur-kože i 1,10 m tkanine po 122 cm širine, flizelin-podloge, 1metalni deljivi patent-zatvarač od 65 cm dužine, metalni patent-zatvarač od 14 cm dužine, 2 driker-dugmeta, 1,10 m elastične trake od 3cm širine.


Krojni pregled







Krojenje:
77 prednji deo pantalona 2 puta
levi opšivak šlica jedanput
unutrašnji džep 2 puta
78 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
79 donji prelaz šlica 2 puta
80 zadnji deo pantalona 2 puta Bluzon:
81 gornji prednji deo 2 puta *
donji prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta *
82 gornji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine *
donji ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
83 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine *
84 rukav 2 puta *

Krojni planovi







Pantalone: a) Desni deo pojasa krojiti 46,5 cm dužine - od toga su 3,5 cm donji prelaz, levi deo pojasa 43 cm dužine - po 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) 4 omče krojiti 7 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). - Bluzon: c) Džep * krojiti 16 cm dužine i 15,5 cm širine; d) 2 manžete krojiti * 28,5 cm dužine, 8 cm širine (gotova širina 4cm); e) 2 trake za šliceve rukava krojiti 28 cm dužine i 4 cm širine *. Pre krojenja opšivak prednjeg dela prekopirati kao poseban krojni deo od papira sve do ucrtane linije pregiba. Zatim raseći papirne krojne delove prednjeg i ledjnog dela duž ucrtanih linija šavova. Delove složiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub. * = delove krojiti i od imitacije kože. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati samo na donji okovratnik.
Obrada - Pantalone: Na prednjim delovima pantalona složiti faltice sa X na X i X na O i štepati ih sve do ucrtanih znakova za falte. Faltice prepeglati sa X na O. Preštepati proreze džepove unutrašnjim džepovima, odnosno opšiti ih 1/2 cm širine. Fircati proreze na bočne delove pseca. Sa unutrašnje strane štepati unutrašnje džepove na delove pseca. Delove pseca potfircati pod prednje ivice pantalona. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic od 3 cm dužine. Opšivkom obraditi levu ivicu šlica. Fircati ivicu i prepeglati je. Na desnoj ivici šlica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Potfircati patent-zatvarač pored samih zubića. Za donji prelazšlica složiti oba dela sa lica na lice, a zatim ihopšiti duž donje zaobljene duže strane. Prešteati uzano ivice. Skupiti duž druge duže strane dodatke i opšiti ih. Donji prelaz šlica potfircati pod desnu ivicu šlica. Naštepati patent-zatvarač uzano uz ivice, ali zahvatati pri tome donji prelaz šlica. Šlic prikačiti na sredinu. Slobodni deo trake patent-zatvarača prikačiti uz levi opšivak i štepati ga. Naštepati salica opšivak kao što je ucrtano. Štepati ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Upeglati pregibe. Opšiti omče i preštepati uzano. Fircati omče napred iznad prednjih faltica, a pozadi iznad ušitaka na gornju ivicu pantalona. Prištepati delove pojasa i opšiti prednje uzane strane. Podviti unutrašnje ivice pojasa i prišiti ih uz odgovarajuće šavove. Delove pojasa preštepati 1/2 cm širine. Štepati preostali prednji i zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Omče složiti preko pojasa na unutrašnju stranu i prišiti ih. Uraditi rupice. Porubiti pantalone. Prepeglati pregibe prema porubu. - **Bluzon:** Okrenuti dodatke džepova na unutrašnju stranu. Potfircati patent-zatvarač pored samih zubića na gornju ivicu džepa, a zatim naštepati uzano. Džep fircati na levi donji prednji deo, a zatim ga naštepati uzano i 3/4 cm širine. Fircati slobodnu traku patent-zatvarač na ivicu prednjeg dela. Gornje prednje i ledjne delove štepati na donje delove, a zatim preštepati uzano. Štepati bočne i ramene šavove. Okrenuti donju ivicu bluzona duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti je i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući oko 105 cm, elastične trake i prifircati je. Na dužim ivicama prednjih delova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i potfircati patent-zatvarač pored samih zubića. Podviti sa unutrašnje strane opšivka i prifircati ih. Potfircati opšivke pod izrez oko vrata. Ivice prednjeg dela preštepati uzano i 3/4 cm širine. Opšiti spoljne ivice okovratnika. Okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata, preklopiti sa spoljne strane i prišiti uz šav. Preštepati ivice okovratnika. Prorezati šliceva rukava. Štepati trake od tkanine što uže na ivice šliceva. Trake okrenuti do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz odgovarajuće šavove (gotova širina iznosi 1 cm). Preštepati sa lica uzano pored samog šava. Na ivicama šliceva složiti opšivak šlica pored obeleženih faltica i prifircati ga. Na kraju šlica opšiti do linije pregiba na unutrašnje strane koso opšivak. Faltice složiti sa X na O i fircati ih.Štepati šavove rukava. Manžete opšiti duž uzanih strana. Štepati manžete na rukave, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti. Preštepati manžete. Umetnuti rukave. Na manžetama utisnuti po jedno driker-dugme.

Model 184

Dugačka spavaćica za veličinu 40
Dužina od struka iznosi 100 cm

Krojni delovi od 32 do 42 ucrtani su u vidu ove krojne linije


~~~~~ crveno

**za veličinu 40 na krojnom listu D**

**Materijal:** Uzeti 2,65 m tkanine, 112 cm širine, 2,20 m plave i ljubičaste satenske trake, 1,10 m ružičaste trake - svuda 1 cm širine.




**Krojni pregled**



**Krojenje.**
39 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
40 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
41 prednji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
42 zadnji našivak izreza 2 puta sa pregibom tkanine
a) 2 tregera krojioti42 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Sve delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
**Obrada:** Štepati bočne šavove, alii na našivcima izreza. Našivke složiti sa lica na lice jedne na druge i opšiti ivicu izreza. Nadržati gornje ivice prednjeg i ledjnog dela. Prištepati našivak, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti na šav. Naštepati satenske trake. Ružičastu traku naštepati duž sredine. U uglovima nabrati faltice. Opšiti tregere i podšiti ih pod ivicu izreza. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati.

**Krojni plan**




## Model 185


**Spavočica za veličinu 36 - 38**
Dužina od struka iznosi 58 cm

**Krojni delovi od 73 do 75 ucrtani su u vidu ove krojne linije**


——— zeleno

**za veličinu 36-38 na krojnomlistu C**

**Materijal:** Uzeti 1,75 m batista, 90 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili ,0,90 m tkanine, 140 cm širine, 3,55 m čipkaste bortne za umetanje, 5 cm širine i 1,60 m čipkaste bortne za ivicu poruba, 4,5 cm širine.
~~~~~



Krojni plan



Krojenje:
73 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
74 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
75 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na ivicama izreza odrezati dodatak od 2,5 cm.

Krojni pregled



Obrada: Desni bočni šav štepati na suknji i na gornjem delu. Na ivici izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 1,5 cm širine. Preštepati uzanužine i 2 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Vez: Preneti skicu za motiv na providni papir. Kod tkanine od prirodnih vlakana motiv se može prenositi i specijalnom olovkom za preplavanje. Precrtati motive i napeglati ih. Na drugi rukav motiv preneti obrnuto. Kod tkanina mešavitog sirovinskog sastava motiv preneti žutim krojačkim kopir-papirom. Duple linije istaći sa dva ili više izradjenih redova bodova, a odmah zatim povezano raditi i stazice. Za svaku stazicu pružiti prvo 3 niti, zatim ih povratno gusto obmotati ili obraditi langet-bodovima. Pri tome ne zahvatati tkaninu već raditi preko pruženih niti. Uzane linije na listićima raditi bodovima za iglom. Sve ostale konture raditi langet-bodovima. Langet bodovi se rade veoma gusto. Gotov vez prepeglati sa naličja. Tkaninu odrezati pažljivo oštrim makazicama. Po potrebi oprati vez i pažljivo ga prepeglati.
Obrada: Štepati nabore ušitaka sve do ucrtanih znakova, a zatim prepeglati sa X na O. Štepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Porubiti bluzu. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivcima obraditi izrez oko vrata, a odmah zatim duplom kosom trakom. Preštepati ivicu izreza oko vrata, prednje ivice i uzano ivicu poruba. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1/2 cm širine. Na našivcima rukava štepati uzane strane jedne uz druge. Na dužim ivicama našivka prepeglati dodatke na unutrašnju stranu. Rukave nadržati duž šavova za nastavljanje našivaka. Našivke štepati uzano na rukave. Utisnuti halkice na po 1,5 cm do sredine rukava. Kosu traku opšiti u vidu rolnice od 3 mm širine i uvući je u halkice. Vezati krajeve rolnica u čvoriće. Nadržati rukave i uglaviti ih. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

Model 186


Spavaćica i negliže, veličina 42 - 44
Zadnja dužina negližea iznosi 141 cm


Krojni delovi od 85 do 89 ucrtani su u vidu ove krojne linije
～～～ zeleno

za veličinu 42-44 na krojnom listu D

Materijal: Uzeti 5,57 m krep-dešina, 112 cm širine, 6,80 m čipkaste bortne sa jednostrano utkanom ivicim lukova, 10 cm širine.


Krojni prgled





Krojenje:
Spavaćica:
85 prednji deo jedanput sa pregibom tkanine
86 našivak izreza 2 puta *
87 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
Negliže:
88 prednji deo 2 puta
89 ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
a) Kosu traku za zadnji izrez oko vata (za negliže) krojiti oko 25 cm dužine i 2 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šavi sa dodatkom za porub. * = delove iskrojiti od čipkaste bortne i pri tome ivicu sa lukovima ostaviti da štrči.
Obrada - Spavaćica: Štepati prednji srednji šav duž našivka izreza. Uzano odrezati dodatke šavova, skupiti ih i opšiti. Čipkastu bortnu štepati na ivicu izreza prednjeg dela. Na ivici izreza prorezati dodatak šava, a zatim i na špicu izreza. Dodatak šava peglati prema prednjem delu. Štepati sa lica duž šava za nastavljanje bortni gustim cik-cak bodova. Za zadnji izrez oko vrata odrezati oko 25 cm čipkaste bortnei sa ovog dela odrezati ivicu lukova. Ivicu lukova štepati na prednji deo kao što je opisano kod štepanja na zadnju ivicu izreza oko vrata. Štepati ramene šavove. Prepeglati dodatke šavova prema ledjnom delu, skupiti ih i opšiti. Čipkastu bortnu šavove i pri tome štepati i čipkastu bortnu. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i naštepati. - **Negliže:** Čipkastu bortnu nastaviti na prednje ivice prednjih delova. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Duplom kosom trakom opšiti zadnji izrez oko vrata i preštepati ga uzano. Štepati ramene šavove. Na izrezima oko ruku nastaviti čipkastu bortnu. Štepati bočne šavove, a zatim štepati bortnu. Dodatak poruba podviti uzano i naštepati ga.

Krojni plan



Model 187

za dve veličine

Bluza za veličinu 36 i 40


Krojni delovi od 76 do 78 ucrtani su u vidu ove krojne linije
——— zeleno

Krojni delovi od 79 do 81 ucrtani su u vidu ove krojne linije
—x—x—x zeleno

za veličinu 36 na krojnom listu C

za veličinu 40 na krojnom listu C

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 40
Materijal: Uzeti 1,00 (1,05) m lanenog platna, 150 cmširine (originalna tkanina), ili 1,90 (2,00) m, 90 cm širine, kose trake od 4 cm širine, 6 dugmadi i 4 halkice.
Materijal za vez: Uzeti 9 štringlica četverostrukog konca za vez bele boje, 5 srtinglica konca za vez bele boje.




Krojni pregled za veličinu 36



Krojenje:
76 (79) prednji deo 2 puta
77 (80) ledjni deo jedanput sa pregibom tkanine
78 (81) rukav 2 puta
a) Dva našivka rukava krojiti 27 (29) cm dužine i 2 cm širine; b) dve kose trake za vezivanje krojiti 55 cm dužine i 2 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Krojni pregled za veličinu 40



Vez: Preneti skicu za motiv na providni papir. Kod tkane ode prirodnih vlakana motiv se može prenositi i specijalnom olovkom za preplavanje. Precrtati motive i napeglati ih. Na drugi rukav motiv preneti obrnuto. Kod tkanina mešavitog sirovinskog sastava motiv preneti žutim krojačim kopir-papirom.
Duple linije istaći sa dva ili više izradjenih redova bodova, a odmah zatim povezano raditi i stazice. Za svaku stazicu pružiti prvo 3niti, zatim vratno gusto obmotati ili obraditi langet-bodovima. Pri tome ne zahvatati tkaninu već raditi preko pruženih niti.

Krojni plan za veličinu 36
Veličinu 50 iskrojitina odgovarajuć način



Uzane linije na listićima raditi bodovimna za iglom. Sve ostale konture raditi langet-bodovima. Langet bodovise rade veoma gusto. Gotov vez prepeglati sa naličja. Tkaninu odrezati pažljivo oštrim makazicama. Po potrebi oprati vez i pažljivo ga prepeglati.
Obrada: Štepati nabore ušitaka sve do ucrtanih znakova, a zatim prepeglati sa X na O. Štepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Porubiti bluzu. Kosu traku presviti uzduž i prepeglati je. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivcima obraditi izrez oko vrata, a odmah zatim duplom kosom trakom. Preštepati ivicu izreza oko vrata, prednje ivice iuzano ivicu poruba. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, odviti ihi naštepati 1/2 cm širine. Na našivcima rukava štepati uzane strane jedne uz druge. Na dužim ivicama našivka prepeglati dodatke na unutrašnju stranu. Rukave nadržati duž šavove za nastavljanje našivaka. Našivke štepati uzano na rukave. Utisnuti halkice na po 1,5 cm do sredine rukava. Kosu trakuopšiti u vidu rolnice od 3 mm širine i uvući je u halkice. Vezati krajeve rolnica u čvoriće. Nadržati rukave i uglaviti ih. na desnom prednjem delu uraadit rupice za dugmad.

model 187



Mali rečnik krojačke terminologije

OPŠIVAK: Deo tkanine, koji služi za opšivanje ivica izreza. Ovaj deo po pravilu krojiti posebno. Medjutim, kod pravih ivica opšivak se može i direktno ukrojiti. Prilikom obrade opšivak se jednostavno preklopi na unutrašnju stranu. Opšivak se uvek kroji u istom padu niti tkanja kao i odgovarajući model.

RASTEZANJE: Ovaj detalj je važan prilikom davanja oblika modela. Na kroju je ivica, koju treba malo rastezati, ucrtana kraće od gotovog šava. Tkanina se lagano rasteže pod peglom i vlažnim ubrusom, ili pod specijalnom peglom sa parom.

PRENOŠENJE:
Ovim postupkom se služino prenošenju krojnih delova firc-bodovima na već iskrojene delove tkanine. Veoma je važno da se kopirane linije vide i sa lica tkanine, naročito na finijim tkaninama. Šivenje se radi duplim nitima i dugačkim firc-bodovima zahvatajući oba sloja tkanine. Niti se ne zatežu, već ostaju na površini u vidu omčica od 1 cm visine. Zatim se slojevi tkanine malo razvuku sve dok se niti ne zategnu. Prorezati niti duž sredine izmedju slojeva. Ostaju omčice na površini kao oznake.

OPŠIVANJE:
Gajtani, kose trake i paspuli prišivaju se uz spoljne i unutrasnje ivice podjednakom širinom. Opšivanje služi kao ukras i kao završavanje ivica.

NADRŽAVANJE:
Ivica koja se nadržava ucrtana je na kroju duža od gotovog šava. Rukom prišiti ivicu direktno duž linija šava sitnim bodovima zatežući pomoćne niti na odgovarajuću dužinu. Višak upeglati vlažnim ubrusom ili specijalnom peglom na paru pazeći da se tkanina ne nabere.

PODLOGA:
Podloga služi za jačanje krojnih delova ili ivica. Podloge se proizvode u raznim kvalitetima. Veoma su praktične sve vrste flizelina. Kod flizelina i sličnih podloga ne mora se voditi računa o padu niti tkanja (na primer, kao kod organdina ili vunenih i lanenih tkanina). Pri krojenju podloge moraju se dodavati dodaci. Dovoljno je ½ cm. Podloga uvek dolazi na naličje tkanine.

NABIRANJE:
Štepati iznad i ispod linije šava krupnim bodovima. Donje niti zatezati prema odgovarajućoj širini, a krajeve niti obmotati oko popreko prikačenih čijoda. Ravnomerno rasporediti nabrani deo. Posle štepanja šava izvući sa lica nabrane niti.

POSTAVIJANJE:
Ukoliko u uputstvu za izradu modela nije drukčije navedeno, delovi od postave kroje se i šiju na isti način kao delovi od tkanine. Postavu prikačiti sa naličja na naličje sa unutrašnje strane modela, zatim podviti ivice postave (ukoliko se ne zahvataju u šavovima, kao na primer kod obrade pojasa suknje) i prišiti sitnim bodovima.

RUPICE ZA DUGMAD:
Rupice se, po pravilu (ukoliko nije drukčije predvidjeno u uputstvu) rade mašinom.


PAD NITI TKANJA: Kod tkanine sa površinskom strukturom, kao na primer, kod somota, prugastog somota, pliša i sličnih tkanja, površinske dlačice tkanja odredjuju smer krojenja. Smer pada niti tkanja odredjuje se kada se rukom lagano predje površina tkanja. I tkanine sa veoma ravnom površinskom strukturom, kao na primer čojica ili mekana vunena tkanja, mogu imati odgovarajući pad niti. Kod tkanina sa odredjenim padom niti svi krojni delovi jedno modela kroje se uvek u istom smeru. Pravac pada niti tkanja uvek je posebno ucrtan u odgovarajućim krojnim delovima.

OBRUBLJIVANJE: Ovim postupkom označava se spajanje dva dela tkanine štepom. Posle štepanja tkaninu okrenuti pri čemu se dodatak šava spaja sa ivicom. Obrubljivanjem se, na primer, obradjuju opšivci, kose trake i našivci. Da bi ivica šavova ostala ravna zaseći dodatak šava na ½ cm širine. Kod okruglina prorezati sve do samih štep-bodova. Ako se opšivaju uglovi dodatak šava prorezati koso u uglu sve do samih štep-bodova.

Ručni Rad

Hit model ovog meseca
Pulover sa rukavima u stilu "slepi miš", veličina 36 i 40


Kroj od pulovera je veoma interesantan. Plete se ujedno sa rukavima u jednom komadu. Strelica na krojnom pregledu prikazuje smer pletenja.) Početi u sredini pozadi, odnosno od pojasa i plesti prvo ledja u visinu, dodavati pri tome sa strane za rukave. Redvi postaju sve duži tako da su petljice na normalnim pletećim iglama veoma zbijene. 3im osetite da imate suviše petljica na iglama predjite na dugačku okruglu iglu i tako nastavite rad. Medjutim, nemojte zatvoriti redove u krug već pletite u polaznim i povratnim redovima. Brojevi ispred zagrada odnose se na veličinu 36, a u zagradama na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.



Materijal: Uzeti oko 900 (950) g prediva srednje debljine (dužina niti na 50 g iznosi 40 m), igle za pletenje br. 6, kao i 1 okruglu iglu za pletenje od 40 cm dužine br 6.
Proba rada: 10 petlji i 18 r. = 10 x 10 cm, ravno i pravo (polazni red prave petlje, povratni obrnute).
Rebra: (Za pojas, lajsnice rukava i našivak izreza): 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, naizmenično.
Izrada: Plesti iglama za pletenje za zadnji deo pojasa i namaći 42 (46) petlje. Raditi 12 cm = 26 redova rebara (pogledajte gore). U poslednjem redu pojasa dodati ravnomerno podeljeno 8 puta 1 petlju ukršteno iz poprečnih niti = 50 (54) petlji. Nastaviti ravno i pravo i pri tome dodavati odmah od pojasa sa obe strane u svakom 2. redu po 1 petlju i to 37 puta = 124 (128) petlje. Posle 41 cm = 2=74 r. završeno je dodavanje za rukave. U ovom redu uvući u ivicu 1 šarenu niti. Od sada plesti samo ravno. Posle 6 cm = 10 redova od obeležavanja završiti za izrez oko vrata 10 (12) petlji iz sredine i obe strane nastaviti odvojeno. Pri tome završavati sa svake strane duž nanovo nastale unutrašnje ivice uvek u 2. redu 1 put 3 petlje, zatim 1 put 2 petlje. Plesti još 2 reda. Posle 3 cm = 6 redova od početka izreza dostignuta je ramena visina. Sa svake strane izreza oko vrata nalazi se sada 52 (53) petlje. Od sada plesti za prednju polovinu na isti način u suprotnom smeru. Znači, isti broj redova i isti broj petlji kose se oduzimaju. Sada dodati, za završene srednje petlje namaći isti broj petlji i ponovo plesti dalje celu širinu pulovera. Za kosinu rukava oduzimati na isti način kao što je dodano na ledjnom delu. U 1. redu pojasa plesti ravnomerno podeljeno 8 puta 2 petlje = 42 (46) petlje. Pojas plesti kao na ledjima, ali završiti petlje kao što nailaze (odnosno prave petlje plesti pravo, provući kroz prethodnu, obrnute petlje plesti obrnuto i provući kroz prethodnu).
Izrada: Rastegnuti deo malo, ovlažiti ga i ostaviti da se suši. Iz donjih ivica rukava prihvatiti iglama za pletenje po 22 petlje i plesti za lajsnice po 6 cm = 14 redova rebara. Zatim završiti petlje kao što nailaze. Iz ivice izreza oko vrata prihvatiti kraćim okruglom iglom 52 (56) petlje i plesti u krugovima rebra. Posle 2 cm = 6 krugova završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove.

8307/01 Pulover sa površinama u boji, za veličinu 36-38

Materijal: Uzeti pamučnog prediva srednje debljine (dužina niti na 50 g iznosi 185 m) i to oko 200 g belog, po 50 g plavog, svetloplavog, tirkiz i ljubičastog, igle za kukičanje br. 3 i igle za pletenje br. 2½.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Osnovna šara: Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje A se na strani 39 i B. Znakovno objašnjenje za kukičanje A prikazuje celi prednji deo. Svaka površina u boji radi se posebnim klupčetom i kod promena boja raditi obe poslednje omčice jedne boje već sa novom bojom. Izraditi u visinu 37 ucrtanih redova. Znakovno objašnjenje za kukičanje B odnosi se na rukave. Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelice. Stalno ponavljati deo šare izmedju strelice i završiti sa petljicom iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a levo spolja povratne redove. Izvoditi u visinu stalno 1.-3. red a zatim stalno ponavljati 2. i 3. red.



Znakovno objašenjenje:

= 1 grua = 2 ujedno završena stubica, 3 lančića, 2 ujedno završena stubica, radjene u jednom mestu uboda (2 ujedno završena stubica: sa svakog stubića završiti jedanput 2 omčice, zatim jednim novim navijutkom završiti sve omčice sa igle ujedno)

= ½ grupe = na početku reda: 1 lančić i 2 ujedno završena stubica raditi u jednom mestu uboda. Na kraju reda: 2 ujedno završena stubica raditi u jedno mesto uboda i dodati 1 lančić.

= 1 plava grupa

= 1 bela grupa

= 1 tirkiz grupa

= 1 zelena grupa

= ½ grupe bele boje


= ½ grupe tirkiz boje

= ½ grupe zelene boje

= 1 mrtva petljica

= 1 lančić

= 1 stubić





Proba kukičanja: 5 grupa u širinu i 7 redova u visinu = 10 x 10 cm.
Prednji deo: Početi sa 100 lančića plava boje i kukičati snovnoj šari prema znakovnom objašnjenju za kukičanje A = 24 grupe i dva ivična stubića. Posle 38 cm = 27 r. od početka izvesti izreze oko ruku sa obe strane kao što je ucrtano. Posle 53 cm = 37 r. od početka ovaj deo je završen.

Ledjni deo: kukičati na isti način, ali u beloj boji. **Rukavi:** Početi sa 84 lančića i kukičati belom predivom u osnovnoj šari prema znakovnom objašnjenju za kukičanje B = 20 grupa i 2 ivična stubića. Posle 9 cm = 6 r. od početka oduzeti za kugle rukava sa obe strane u svakom redu 5 puta 1 grupu. Preostaje još 10 grupa.
Izrada: Rastegnuti delovel ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Za pletenu lajsnicu prihvatiti iz donje ivice ledjnog i prednjeg dela po 97 petlji ljubičastim predivom. Plesti rebra i posle 6 cm = 26 r. završiti petlje kao što nailaze. Za našivak prihvatiti iz gornje ivice ledjnog i prednjeg dela po 87 p. i plesti rebra. Posle 7 cm = 30 r. završiti sve petlje kao što nailaze. Po 22 prve i poslednje petlje oblikuju ramena, a 43 petlje iz sredine izrez oko vrata. Ušiti šavove. Umetnuti rukave.

8307/02 Kukičani pulover sa šlicem, veličina 40 i 44

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 44. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.
Materijal: Uzeti pamučnog prediva srednje debljine (dužina niti na 50 g iznosi oko 135 m), oko 450 (500) g belog prediva, iglu za kukičanje br. 3 i igle za pletenje br. 2.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Osnovna šara (početak je deljiv sa 2): Radi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Početi u širinu sa p. ispred 1. strelice i stalno ponavljati deo šare izmedju strelica i završiti sa p. iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a levo spolja povratne redove. Izvesti u visinu 1 put 1. - 5. red, zatim stalno ponavljati 2. - 5. red. U uputstvu se svi stubići i lančići broje kao petljice.





Znakovno objašnjenje:


• = 1 lančić

† = 1 stubić


X = 2 ukrštena stubića: 1. st. kukičati u 2. mesto uboda, a zatim 2. st. vratiti u 1 mesto uboda i pri tome zahvatiti 1. st.


Proba ukičanja: 23 p. u širinu i 11 r. u visinu = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 114 (124) lančića i kukičati osnovnu šaru = 112 (122) petljica. Posle 52 cm = 57 r. od početka istovremeno početi ramenu kosinu i izrez oko vrata. Za izrez oko vrata ostaviti 32 srednje petlje neokukičene i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza oduzimati duž unutrašnje ivice u sledećem redu još jedanput 6 (jedan put 8 petlji). Za ramena oduzimati duž spoljne ivice u svakom redu 2 puta 11 (2 puta 12) petlji. U poslednjem redu preostaje još po 12 (13) petlji koje pripadaju ramenima.
Prednji deo: Kukičati kao ledjni deo, ali posle 29 cm = 32 r. od početka ostaviti za šlic 4 srednje petlje neokukičene i obe strane završiti odvojeno. Posle 14 cm = 15 r. od deljenja rada oduzimati za okruglinu izreza duž unutrašnje ivice u svakom redu jedan put 6 p., 2 puta 3 p., 2 (3) puta 2 p., a zatim 4 puta 1 petlju. Ramena iskositi duž spoljne ivice u istoj visini kao na ledjnom delu. U poslednjem redu preostaje još po 12 (13) petlji koje pripadaju ramenima.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Iz donjih ivica prednjeg i ledjnog dela prihvatiti po 112 (122) petlji i plesti 5 cm rebara. Završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove i pri tome ostaviti gore 20 (22) cm u vidu izreza oko ruku neušiveno. Ušiti ramene šavove. Prednje ivice šlica i izrez oko vrata okukičati sa 2 kruga niskih stubića i pri tome preskakati na špicu izreza u 2. krugu 1 niski stubić. Okukičati ivice izreza oko ruku sa po 2 kruga niskih stubića.

8307/01



8307/03 Pulover sa file-šarom, veličina 44





Materijal: Uzeti oko 500 g pamučnog prediva srednje debljine (dužina niti na 50 g iznosi oko 120 m), igle za kukičanje br. 3, iglu za pletenje br. 3 i 1 okruglu iglu za pletenje od 50 cm dužine br. 3.
Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Proba za pletenje: 21 p. i 22 r. = 5 x 5 cm.
Osnovna šara: Početi sa lančićima koji su deljivi sa 8 + 5 posebnih lančića. Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Početi u širinu sa p. ispred 1. strelice, deo šare stalno ponavljati izmedju strelica i završiti sa p. iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a levo spolja povratne redove. Izvesti u visinu 1. - 7. r. jedan put, zatim 2. - 7. r. stalno ponavljati. Svi stubíci i lančíci označavaju se u uputstvu kao petljice.

Znakovno objašnjenje:


• = 1 lančíc

┼ = 1 stubíc


Proba kukičanje: 24 p. u širinu i 10 r. visinu = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 133 lančíca u osnovnoj šari i raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Znakovno objašnjenje predvidja 129 petljica, odnosno 16 motiva šare. Posle 60 cm = 60 r. od početka ostaviti za izrez oko vrata 59 petljica iz sredine neokukičene i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice oduzeti u svakom sledećem redu jedan put 6 p., jedan put 5 p., jedan put 4 petlje. Posle 65 cm = 65 r. od početka preostaje još po 20 p. za ramena.
Prednji deo: Kukičati na isti način ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 56 cm = 56 r. od početka ostaviti 43 petljice iz sredine neokukičane i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice oduzimati u svakom sledećem redu jedan put 7 p., jedan put 4 p., 2 puta 3 p., 2 puta 2 p. i 2 puta 1 petlju. Posle 65 cm = 65 r. od početka preostaje još po 20 stubíca za ramena.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Za pleteni pojas prihvatiti iz donje ivice ledjnog i prednjeg dela, po 146 petlji. Plesti reba i posle 7 cm završiti 28 r. petljica kao što nailaze. Iz bočnih ivica obeležiti po 21 cm gore za izreze oko ruku. Ušiti ramene šavove. Za našivke izreza oko ruku prihvatiti izmedju obeleženih oznaka po 114 p. i plesti rebra. Posle 5 cm = 22 r. završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove. Iz ivice izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom 232 petlje i plesti u krugovima rebra. Posle 5 cm = 22 r. širine našivka završiti petlje kao što nailaze.

8307/04 Kukičani pulover sa geometrijskom šarom za veličinu 42-44




Materijal: Uzeti pamučnog prediva srednje debljine (dužina niti na 50 g iznosi 180 m) i to oko 300 g ružičastog, po 150 g belog i ljubičastog, igle za kukičanje br. 2½ i igle za pletenje br. 2.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Proba pletenja: 15 p. i 26 r. = 5 x 5 cm.
Osnovna šara: Stubíci. 1. st. raditi u 1. r. i u 4. lančíc od igle. U svim sledećim redovima okretati sa 3 lančića umesto sa 1. stubícem.
Površinska šara: Raditi prema uzorku za brojanje u osnovnoj šari. Uzorak za brojanje prikazuje celi prednji deo. Svaka površina u boji radi se posebnim klupčetom, a pri promeni boje, obe poslednje omčice jedne boje završiti već sa novom bojom.
Proba kukičanja: 30 st. u širinu i 15 r. u visinu = 10 x 10 cm.
Znakovno objašnjenje za kukičanje: Prazna kockica = 1 stubíca.
Znakovno objašnjenje: 1 = ružičasta, 2 = bela, 3 = ljubičasta.
Ledjni deo: Početi sa 164 lan. u ružičastoj boji i kukičati u osnovnoj šari = 162 stubíca. Posle 36 cm = 54 r. od početka ostaviti za izreze oko ruku sa obe strane i jedan put 15 p. neokukičano. Posle 51,5 cm = 77 r. od početka ostaviti za izrez oko vrata 72 srednje petlje neokukičane i obe strane završiti odvojeno, odnosno preko po 30 petlji. Posle 59,5 cm = 89 r. od početka dostignuta su ramena.
Prednji deo: Početi sa 164 lan. i kukičati u ružičastoj boji prema uzorku za brojanje = 162 stubíca. Izreze oko ruku i izrez oko vrata izraditi kao što je ucrtano. Posle 59,5 cm = 89 r. od početka završen je ovaj deo.
Levi rukav: Početi sa 146 lan. belim predivom i u osnovnoj šari = 144 stubíca. Posle 18 cm = 27 r. od početka ovaj deo je završen.
Desni rukav: Kukičati kao levi, ali belim predivom.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Iz donjih ivica ledjnog i prednjeg dela prihvatiti po 161 p. ljubičastim predivom i raditi za pojas 5 cm = 26 r. rebara. Završiti petlje kao što nailaze. Ušiti ramene šavove. Umetnuti rukave. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. Ljubičastim predivom okukičati izrez oko vrata niskim stubícima i u krugovima završavajući pri tome u svakom krugu u 4 unutrašnja ugla izreza po 3 niska stubíca ujedno (= provući za svaki niski stubic samo 1 omčicu, zatim 1 navijutkom završiti sve 4 omče sa igle ujedno). Ukupno kukičati 9 krugova.



8307/05 Poprečno pleteni pulover u pastelnim bojama, veličina 42

Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine (dužina niti na 50 g iznosi 210 m) i to po 150 g žute, zelene, plave, igle za pletenje br. 3½ i 1 okruglu iglu za pletenje br. 3½.
Sitnorebrasta šara: Polazni i povratni redovi prave petlje.




Osnovna šara:
1. i 2. r.: Prave petlje žute boje;
3. r.: prave petlje zelene boje;
4. r.: prave petlje plave boje;
5. r.: prave petlje žute boje ali kod svake petlje obmotati nit, oko igle;
6. r.: prave petlje zelene boje puštajući dodatne navijutke da skliznu sa igle;
7. r.: prave petlje plave boje;
8. r.: prave petlje žute boje;
9. r.: prave petlje zelene boje kao 5. r.;
10. r.: prave petlje plave boje kao 6. r.;
11. r.: prave petlje žute boje;
12. r.: prave petlje zelene boje;
13. r.: prave petlje plave boje kao 5. r.;
14. r.: prave petlje žute boje kao 6. r.;
3. - 14. r.: stalno ponavljati.
Proba rada: 14 p. i 24. r. = 10 x 10 cm.

Izrada: Pulover plesti u jednom komadu u poprečnom smeru. Strelica na krojnom pregledu označava smer pletenja. Početi sa 34 p. žutim predivom duž donje ivice levog rukava i stalno raditi osnovnu šaru. Posle 4 cm = 10 r. od početka dodati za kosine rukava sa obe strane u svakom 4. r. 11 puta 1 p., u svakom 2. r. 9 puta 1 p., 4 puta 2 p., jedanput 3 p., jedanput 4 petlje. Posle 36 cm = 86 r. od početka namaći za bočnu dužinu ledjnog i prednjeg dela sa obe strane po 36 p. = 176 petlji. Ovo mesto obeležiti šarenim nitima. Zatim nastaviti iznad 146 petlji sredine u osnovnoj šari kao do sada, dalje sa obe strane plesti iznad po 15 spoljnih petlji za pojas u struku sitnorebrastu šaru. Posle 15 cm = 36 r. od obeležavanja podeliti za izrez oko vrata rad u sredini i prvo raditi ledjni deo. Plesti iznad 88 prvih petlji kao dosada. Posle 20 cm = 48 r. od početka izreza oko vrata ostaviti 88 p. da miruju. Nastaviti prednji deo iznad 88 poslednjih petlji na isti način kao ledjni deo, ali za prednju kosinu izreza oko vrata raditi u svakom 2. r. jedanput 7 p., jedanput 5 p., jedanput 4 p., 9 puta 2 p. = 54 petlje. Posle 10 cm = 24 r. od izreza oko vrata (sredina napred) završiti izrez na isti način u suprotnom smeru. Zatim nastaviti iznad svih 176 petlji povezano. Pulover završiti od okrugline izreza oko vrata na isti način u suprotnom smeru i pri tome raditi osnovnu šaru kao što je opisano.
Izrada: Rastegnuti deo, ovlažiti ga i ostaviti da se suši. Za lajsnice rukava namaći po 15 p. žutim predivom. * po 1 r. žut, zelen, plav, žut, zelen plav sitnorebrastim radom. Od * stalno ponavljati. Posle 20 cm = 92 r. od početka završiti sve petlje pravo. Lajsnice rukava prišiti duž donjih ivica rukava. Ušiti bočne šavove i šavove na rukavima. Iz ivice izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom i žutom vunicom 108 p. i plesti sitnorebrastom šarom u krugovima (1. r.: prave petlje, 2. r.: obrnute petlje) u sledeć.im prugama u boji: **1. kr.:** zelen, **2. kr.:** plav, **3. kr.:** žut, **4. kr.:** zelen, **5. kr.:** plav, **6. kr.:** žut. Za prednji špic podići u svakom 2. kr. sredinju petlju sa petljice ispred nje kao kod obrnutog pletenja, plesti sledeću p. obrnuto i obe podignute petlje prebaciti preko. U 7. kr. završiti zelenim predivom sve p. ravno.


8307/06 Prsluk sa interesantnom šarom, veličina 40-42

Materijal: Uzeti pamučnog prediva srednje debljine (dužina niti na 100 g iznosi oko 160 m) i to no oko 150 g mrkog, plavog i ružičastog, okruglu iglu br. 4 i iglu za kukičanje br. 4½.
Šara: Broj petlji je deljiv sa 8 + 2 posebne petlje. Plesti okruglom iglom u polaznim i povratnim redovima, ali ne okretati iza 13. reda; 1. - 12. r. prave petlje. U 12. r. izvesti iza svake petlje 3 navijutka. 13. r.: Sve petlje podići kao kod obrnutog pletenja (nit leži iza igle), ispustiti navijutke i izvući petlje ravnomerne visine. 14. r.: 1 ivična petlja, * od sledećih 8 petlji prvo raditi 5. - 8. p. (pogledajte sliku, strelica označava pletenje 6. petlje), zatim plesti 1. - 4. p. pravo. Od * stalno ponavljati. Završiti red i dodati 1 ivičnu petlju.



Redosled pruga:
1. - 4. r.: ružičast
5. - 7. r.: mrk
8. - 10. r.: plav
+ 11. - 13. r.: ružičast
14. - 16. r.: mrk
17. - 19. r.: plav
11. - 19. r.: stalno ponavljati


Proba rada: 20 p. i 24 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 114 p. ružičastim predivom i plesti šaru i redosled pruga. Posle 57 cm = 136 r. od početka početi izrez oko vrata i ramena. Za izrez oko vrata skinuti 22 petlje iz sredine i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu završiti duž unutrašnje ivice u svakom sledećem 2. r. još jedanput 4 petlje. Istovremeno sa početkom izreza oko vrata završavati za ramenu kosinu duž spoljne ivice u svakom 2. r. 2 puta 21 petlju.
Prednji delovi: Plesti sa 42 p. ružičastim predivom u šari i redosledom pruga. Posle 57 cm = 136 r. od početka završiti za ramenu kosinu duž spoljnih ivica u svakom 2. r. 2 puta 21 petlju.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove i pri tome ostaviti 23 cm gore u vidu izreza oko ruku. Okukičati prednje ivice, izrez oko vrata i izreze oko ruku sa dva reda niskih stubića ružičaste boje.



p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8307/07 Pulover sa geometrijskim šarama, veličina 38


Materijal: Uzeti pamučnog prediva srednje debljine (dužina niti na 100 g iznosi 160 m) i to oko 150 g svetlobež i tamnobež, 200 g svetloplave, 100 g žute, igle za pletenje br. 5 i iglu za kukičanje br. 5.
Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Ravno i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave petlje.
Površinska šara: Raditi prema uzorku za brojanje ravno i pravo. Velike površine u boji raditi posebnim klupčetom, a pri promeni boje niti ukrštati sa poledjine rada da ne bi nastala praznina. Uzorak za brojanje prikazuje prednji deo sa rukavima i prednji i zadnji izrez oko vrata.
Uzorak za brojanje na strani 42.




Znakovno objašnjenje:
1 = svetloplava, ravno i pravo
2 = svetloplava, ravno i obrnuto
3 = bež, ravno i obrnuto
4 = tamnobež, ravno i pravo
5 = žuta, ravno i pravo

Proba rada: 17 p. i 27 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo.
Prednji deo: Početi sa 78 p. svetlobež i plesti za pojas 7 cm = 22 r. rebara. Pri tome dodavati u poslednjem redu pojasa ravnomerno podeljeno 6 petlji ukršteno iz poprečne niti = 84 petlje. Nastaviti prema uzorku za brojanje. Dodavanje rukava i prednji izrez oko vrata izvesti kao što je ucrtano.
Ledjni deo: Početi sa 78 p. svetlobež predivom i plesti za pojas 7 cm = 22 r. rebara i pri tome dodavati u poslednjem redu pojasa ravnomerno podeljeno 6 p. ukršteno iz poprečno niti = 84 p. Nastaviti prema uzorku za brojanje, odnosno raditi na isti način kao prednji deo, ali u suprotnom smeru. Dodavanje rukava i zadnji izrez oko vrata izvesti kao što je ucrtano.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Izrez oko vrata okukičati žutim predivom i jednim krugom niskih stubica. Ivice rukava okukičati takodje sa jednim krugom niskih stubica u bojama donjeg reda. Izrez oko vrata, ivice rukava i raspored boja na prednjem delu obraditi ukrasnim bodovima kao što se vidi na slici.

8307/07



8307/08 Kimono-pulover sa različitim površinama u boji, veličina 40



Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine (dužina niti na 50 g iznosi 145 m) oko 250 g zlatne, 200 g mrke 200 g boje kajsije, igle za pletenje br. 4, okruglu iglu br. 4, iglu za kukičanje br. 4.
Rebra: Polazni red: Ivična petlje, * 1 p. pravo i ukršteno, 1 p. obrnuto, od * stalno ponavljati i završiti sa 1 p. pravo i ukršteno i dodati ivičnu petlju. Povratni red: Ivična p., * 1 p. obrnuto i ukršteno, 1 p. pravo, od * stalno ponavljati i završiti sa 1 p. obrnuto i ukršteno. Dodati ivičnu petlju.
Osnovna šara:
1. - 6. r.: prave petlje; **7. r.:** prave petlje ali kod svake petlje niti 2 puta obmotati oko igle;
8. r.: prave petlje i pri tome ispustiti dodatne navijutke da sklizne sa igle;
9. - 12. r.: prave petlje;
13. r.: prave petlje, ali kod svake petlje obmotati nit 4 puta oko igle;
14. r.: kao 8 r.
15. - 18. r.: prave petlje
7. - 18. r.: stalno ponavljati.
Pažnja: Niti stalno raditi duplo.
Proba rada: 17 p. i 24 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 81 petljom zlatne boje i raditi pojas sa 7 cm = 22 r. rebara i pri tome dodavati u poslednjem redu ravnomerno podeljeno 6 puta 1 p. ukršteno iz poprečne niti = 87 petlji. Nastaviti osnovnom šarom i pri tome plesti 20 prvih petlji mrkim predivom, srednjih 47 p. zlatne boje a sledećih 20 p. mrke boje = 87 petlji. Kod promena boje ukrštati niti sa poledjine rada da ne bi nastala praznina. Posle 10 cm = 24 r. od pojasa nanizati sa obe strane u svakom 4. r. 2 puta 1 p., u svakom 2. r. 8 puta 1 p. mrkim predivom = 107 petlji. Izvesti dalja bočna dodavanja bojom kajsije ovako: U svakom 2. r. namaći 9 puta 1 p., 5 puta 2 p., 3 puta 3 p., 3 puta 5 p. = 193 petlje. Ova mesta obeležiti šarenim nitima i plesti dalje ravno. Posle 11 cm = 28 r. od obeležavanja završiti za izrez oko vrata 31 petlju iz sredine i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 7 petlji. Preostale 84 p. završiti za ramena i rukave ravno.
Prednji deo plesti na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Posle 8 cm = 20 r. od obeležavanja završiti 15 petlji iz sredine i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. jedanput 5 p., jedanput 4 p., jedanput 3 p., jedanput 2 p., jedanput 1 petlju. Petlje završiti u istoj visini kao na ledjnom delu.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti sa se suše. Ušiti ramene šavove. Iz donjih ivica rukava prihvatiti predivo bojom kajsije po 43 petlje i plesti 5 cm = 16 r. rebara. Završiti petlje kao što nailaze.
Bočne šavove ušiti. Okukičati niskim stubićima boje zlata izrez oko vrata sa 2 kruga.

Recepti

Pikantne letnje supe

Hladna voćna supa
Svaka od 4 porcije sadrže oko 1770 džula (420 kalorija).
Sastojci: 1,2 kg kajsija, 2 likerske čašice liker od kajsija, 3/8 l belog vina, sok od 1 limuna, 75 g šećera, 2 listića svetlog želatina i badema isećenog na listiće.
Potopiti kasjije u vrijućua vodu i pustiti ih malo da postoje. Zatim oštrim nožićem svući kožicu. Prepoloviti kasjije i izvaditi koščice. Složiti 8 do 12 polovina kasjisja u činiju i preliti ih likerom od kasjije. Preostale polovine kuvati u vinu, limunovom soku, šećeru i 1/4 l vode 5 minuta. Listiće želatina potopiti u hladnu vodu. Izgnječiti kasjisije. U toplom pireu od kajsija sasvim rastvoriti izgnječeni želatin. Ostaviti pire da se ohladi. U medjuvremenu prepržiti listiće badema u tiganju. Voćnim pireom puniti 4 čaše, dodati cele polovine kasjisja i ukrasiti listićima badema.

Hladna supa od mleka sa jagodama
Svaka od 4 porcija sadrži oko 1800 džula (430 kalorija).
Sastojci: 500 g zrelih jagoda, 3 režnja crnog hleba, 1 tablu polugorke čokolade, 3/4 l mleka, 100 g posnog švapskog sira, 75 g šećera, 1 kesicu vanilin-šećera, malo ribane kore od jednog neprskanog limuna.
Oprati jagode, ocediti ih i očistiti. Prepoloviti jagode. Nožem iseći crni hleb na sitnije komadiće. 3okoladu narendati. Izmešati dobro mleko sa sirom, šećerom, vanilin-šećerom i limunovom korom i mešati u vidu pene. Rasporediti jagode, kockice hleba i renadnu čokoladu u duboke tanjire, preliti mešavinom mleka i sira i ukrasiti sa neko iko leph, celih jagoda i ribanom čokoladom.

Supa od jogurta sa mentom
Svaka od 4 porcija sadrži oko 940 džula (225 kalorija)

Schnitt bogen A


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 7/83

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entspre


Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13




enden Suchnummer


5 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49







53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 81a 83
Fadenl. vord. Mitte
Teil 97
Teil 43
Stoffbruch
angeschn. Besatz
Teil 49
Faltenbruch
Teil 42
Schlitz
Teil 81
Tascheneingriff
Teil 21
Fadenlauf
Teil 29
Karo
Teil 48
Falte
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 34
Rückw. Mitte Naht
Stepplinie
Gummizug
Teil 104
Taille
Papierschnitteile zusammensetzen!
Teil 82
Teil 69
Teil 103
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 62
Reißverschluß
Teil 62 a
Teil 45
Teil 16
Teil 63
Teil 70
Teil 2
Teil 41
linke Seite
Teil 13
Teil 23


5 85a 87 89 91 93 95 97 99 101 101a 103 105 107 109
Stoffbruch
Rückw. Mitte Naht
Teil 38
85a
91
93
101
103
105
107
Blende Teil 81
Fadenlauf Teil 66
angeschn. Besatz
Teil 86a
Untertritt
rechte Seite Naht
linke Seite Teil 21
Fadenl. vord. Mitte
Blende Teil 77
Abnäher
Fadenlauf
Teil 19
Vord. u. rückw. Mitte
Umbruch
Teil 43
Teil 14
14
10
9
20
2a




Zusammensetzlinie
Teil 96 B
Rückw. Mitte Naht
Teil 37
Fadenlauf
Faltenbruch
Teil 25
Stoffbruch
Faden. rückw. Mitte
Teil 35
Abnäher
Teil 86
Taschenbeutel
Teil 48
Band Anstoßlinie
Teil 35
Umbruch
Teil 41
Vord. Mitte
Teil 29
angeschn. Besatz
Teil 82 a
Teil 1
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 50
Stoffbruch
Streifenlauf
Fadenl. vord. Mitte
Teil 78
verl. um 20 cm
Teil 96
110
108
100
94
92
90
11
3
1a
9
110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86


Fadenlauf
Teil 70
Teil 67
Rückw. Mitte Naht
Vord. Mitte Stoffbruch
Faltenbruch
Teil 24
Naht
Teil 19
Stepplinie
Teil 42
Teil 57
Fadenl. vord. Mitte
Teil 54
Teil 75
Faltenbruch
Teil 25
Stoffbruch
linke Seite Schlitz
Teil 66
Fadenlauf
Teil 75
Stepplinie
Teil 25
Falte
Teil 9
Taille
Teil 1
Besatz
Teil 70
Teil 29
einhalten
Teil 59
Teil 41
nur Papierschnittteile
linke Seite
Teil 38
Schlitz
verl. um 20 cm
verl. um 15 cm
verl. um 5 cm
einhalten
einreihen
Teil 51
Heißverschluß
Teil 74
Teil 66a
Tascheneingriff
Teil 66
Taschenbeutel
19
23
78
39
62
80
86
84
72
31
33
29
41
47
66
86
84
82a
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21



Anstoßlinie
Band Teil 34
Stepplinie Teil 70
Vord. u. rückw. Mitte
Fadenlauf
Naht Teil 8
Blende
Rüsche Ansatzlinie
Abnäher Teil 81
Faltenbruch Teil 19
Stoffbruch
Besatz
81a
Tascheneingriff Teil 97
Fadenl. rückw. Mitte
57
52
44
40
69
34
Zusammensetzlinie Teil 2a
Umbruch Teil 54
Reißverschluß
56
54
71
30
65
38
75
26
24
36
Stepplinie
Blende ansetzen
einreihen
Vord. u. rückw. Mitte Teil 2
Stoffbruch
56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2a 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Schnitt bogen B


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 7/83

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entspre


Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13




chenden Suchnummer


15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51







53 53a 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Schlaufe Teil 93
Fadenlauf Teil 8
Steppllnie Teil 80
Rückw. Mitte Naht Teil 110
Rückw. Mitte Naht Teil 57
Fadenl. vord. Mitte Teil 54
Rückw. Mitte Naht Teil 5
Gummizug
Stepplinie Teil 83
Taschenelngriff Teil 101
Streifenlauf Teil 44
Reißverschluß Teil 63
Falte Teil 71
Knopfl. Teil 36
Schlaufe Teil 93
Fadenl. rückw. Mitte Teil 97
Stepplinie Teil 30
Seitennaht
Fadenlauf


87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109
verl. um 20 cm Teil 31
Zusammensetzlinie Teil 2
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
101
12
Teil 48
verl. um 25 cm Teil 28
verl. um 10 cm Teil 80
Fadenlauf Teil 99
Fadenl. rückw. Mitte Teil 77
Taschenbeutel Teil 12
verl. um 15 cm
Blende Teil 73
Stoffbruch
107
verl. um 25 cm Teil 75
Zusammensetzlinie Teil 28
Ansatzlinie Teil 12
Teil 107 angeschn. Besatz Schlitz
Rückw. Mitte
Reißverschluß Teil 14
Teil 107
von * bis * auf 6,5 cm einreihen
Einschnitt
Teil 46
Teil 101
Teil 79 Gummizug Steppilinie
Fadenlauf Teil 57
95
Umbruch
rechte Seite
Unterttritt
linke Seite Teil 46
Kante
Abnäher Teil 73
Fadenlauf Teil 14
Rückw. Mitte
Reißverschluß Teil 20
89
Fadenlauf Teil 110
Besatz
Schlitz Teil 46
linke Seite Umbruch Teil 46
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 101
verl. um 15 cm Teil 81
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 107
Stoffbruch
Rückw. Mitte Naht Teil 32
Fadenlauf Teil 36
Knopfl. Teil 36
Vord. u. rückw. Mitte
Teil 79
Besatz Teil 6
Abnäher Teil 57
vord. Mitte
Reißverschluß Teil 21
Fadenlauf Teil 20
einhalten Teil 59
einreihen Teil 5
8
Fadenlauf Teil 99
Teil 110 Umbruch Stoffbruch
97
Ansatzlinie Teil 24
verl. um 17 cm Teil 29
Rückw. Mitte Naht Teil 25
Falte Teil 71
Teil 93
Fadenlauf Teil 65
Teil 31
Abnäher Teil 14
verl. um 20 cm
Umbruch




Falte Teil 29
Umbruch Teil 106
linke Seite Teil 106
Untertritt Schlitz rechte Seite Naht
angeschn. Besatz Teil 106
Teil 106
Teil 108
Vord. u. rückw. Mitte Teil 98
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch
Tascheneingriff Teil 23
Fadenlauf Teil 74
Fadenl. vord. Mitte Teil 84
Taschenbeutel Teil 29
Stoffbruch
Fadenlauf Teil 109
Umbruch Teil 80
Blende Teil 76
Fadenl. vord. Mitte Teil 76
Umbruch Teil 109
Teil 29 Tascheneingriff
Fadenlauf Teil 43
Stepplinie Teil 109
Vord. u. rückw. Mitte Naht Teil 100
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch Teil 61
Fadenl. rückw. Mitte Teil 106
von * bis * auf 4 cm einreihen
verl. um 13 cm Teil 13
verl. um 15 cm Teil 19
verl. um 20 cm Teil 25
Taschenbeutel
Abnäher Teil 96
Rückw. Mitte Naht Teil 31
Vord. Mitte
Schlitz
Stepplinie Teil 109
Blende Anstoßlinie Teil 64
Anstoßlinie Teil 49
Fadenlauf Teil 65
rechte Seite Teil 109
linke Seite
Teil 61
Knopfl. Teil 92
Umbruch Teil 95
Teil 47
Teil 33
Schlitz Teil 102
Band Teil 29
(nur Papierschnit
Zusammen
3
1a
11
94
96
98
102
110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90
A
B


Fadenlauf Teil 51
Umbruch
Streifenlauf Teil 45
Knopfl. Teil 36
Unteritt
Umbruch
Vord. Kante Teil 37
Faden. vord. Mitte Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 17
Fadenlauf Teil 12
Blende Teil 76
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 45
Taschenbeutel Teil 23
Falte Teil 33
Reißverschluß Teil 15
Band Teil 29
Blende Teil 72
Fadenlauf Teil 56
Fadenl. rückw. Mitte Stoffbruch Teil 35
Teil 1 Taille
linke Seite
Streifenlauf
verl. um 47 cm Teil 49
verl. um 25 cm Teil 47
Band Teil 29
auf 13 cm einreihen Teil 9
Taschenelngriff Teil 109
Teil 1
Schlitz Teil 9
verl. um 47 cm
Teil 10
17
80
45
37
86
25
23
82
33
88
74
64
58
62
27
78
35
70
76
72
88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Falte
Teil 66
Taschenbeutel
Teil 101
Fadenlauf
Teil 53
Stepplinie
Teil 50
Anstoßlinie
Teil 24
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch Teil 37
Falte
Teil 33
von * bis *
einreihen
Teil 16
Teil 79
Fadenlauf
Teil 68
Schlaufe
Teil 93
Stepplinie
Gummizug
Teil 75
Teil 105
Stepplinie
Durchzug
Teil 81
Kordel
Naht
Teil 23
Blende
Teil 77
Fadenl. vord. Mitte
Teil 105
einreihen
Teil 22
Stoffbruch
Teil 47
verl. um 15 cm
Blende
Teil 2
Taille
Teil 17
Taille
Teil 67
rechte Seite
Blende
Teil 93
Anstoßlinie
linke Seite
Teil 93
Untertritt ansetzen
Teil 93
Fadenl. vord. Mitte
verl. um 15 cm
Teil 48
55
54
61
50
42
40
38
32
34
30
26
24
28
75
73
56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24



22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2a 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Schnitt bogen C


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 7/83


Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entspre

Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 11





chenden Suchnummer






47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81
36
61
63
75
53
49
22
73
59
69
65
67
77
52
55
79
57
32
28
51
71
Teil 10a
Falte Teil 75
Teil 63
Abnäher
verl. um 30 cm
Teil 31
Teil 80
Teil 50
Stepplinie
Schlitz
Teil 22
Teil 93
Kordel Durchzug
Teil 16
Teil 49
Fadenlauf
Teil 113
Teil 105
Teil 91
Teil 45
Teil 75
Falte Teil 105
Reißverschluß
Teil 23
Teil 30
Teil 64
Teil 76
Teil 79
Falte Teil 29
Abnäher Teil 54
Teil 52
Teil 59
Teil 39
Schlitz
Teil 12
Teil 13
Zusammensetzlinie
Teil 13 a



83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113
Zusammensetzlinie
Rückw. Mitte Naht
Teil 26
Falte
Teil 75
Knopf
Teil 105
Spitzen - Borte
Anstoßlinie
Kordel Durchzug
angeschn. Besatz
Teil 111
Schlitz
Untertritt
Stoffbruch
Teil 95
verl. um 30 cm
Teil 69
vord. Mitte
Teil 99
Bruch
Teil 68
Fadenlauf
verl. um 20 cm
Teil 12
Fadenl. vord. Mitte
Teil 54
Teil 95
Stoffbruch
Teil 20
Teil 109
Fadenl. rückw. Mitte
verl. um 8 cm
Teil 102
Abnäher
Teil 68
Besatz
Teil 37
Streifenlauf
Steppilnie
Fadenlauf
Teil 61
Teil 105
Falte
Umbruch
Anstoßlinie
Teil 66
Teil 39
Abnäher
Teil 66
verl. um 8 cm
Teil 104
Teil 107
Trägeransatz
Rückw. Mitte Naht
Teil 93
93 8 89 95 12 91 111 113 10 99 109 105 14a




98
112
110
108
106
92
94
90
100
1a
3
9
Rückw. Mitte Naht
Teil 19
Abnäher
Teil 104
Teil 57
Fadenlauf
Teil 60
Stoffbruch
Teil 106
Anstoßlinie
Teil 98
Teil 13 Abnäher
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 17
Umbruch
Teil 90
Teil 68 Schlitz
Taschenbeutel
Teil 13 a
Fadenlauf
Teil 104
114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88



Teil 40
Fadenlauf
37
Tasche
Teil 76
Teil 79
Zusammensetzlinie
Teil 10 a
Stoffbruch
Teil 15
82
56
27
72
Teil 92
Anstoßlinie
Steppiinie
Teil 78
Band
Teil 51
Rückw. Mitte
Reißverschluß
76
78
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Teil 45
Fadenlauf
66
Abnäher
80
68
70
Teil 50
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 41
Abnäher
Teil 17
60
Falte
Teil 23
Taille
Teil 1
Teil 22
verl. um 30 cm
Abnäher
Teil 10
62
Rückw. Mitte Naht
Teil 57
Spitzen – Borte
Teil 74
Taschengriff
Teil 69
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Teil 13
verl. um 50 cm
Teil 33
86
von * bis *
einreihen
Teil 100
Teil 65
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54


Teil 79
Falte Teil 22
26
38
46
Teil 100
54
Fadenl. vord. Mitte
Teil 35
Stoffbruch
30
Anstoßlinie
Teil 103
42
Fadenlauf
34
Streifenlauf
Blende B
Teil 2
50
44
48
40
Teil 14
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
24
81
Teil 10
von * bis * auf
12 cm einreihen
Teil 16
52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



18 16 14a 14 12 10a 10 8 6 4 2a 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Schnitt bogen **D**


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden Nr. 7/83

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprech


Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13 15




nden Suchnummer
5a 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
rechte Seite Umbruch
Teil 109
Untertritt
Schlaufe
Teil 33
70
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 89 Stoffbruch
Teil 88
Fadenlauf
Teil 39
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
82
33
78
21
27
72
45
Blende B
Teil 1
Teil 15
Falte
Rollverschluß
Teil 109
31
49
60
Fadenl. vord. Mitte
Teil 50
Teil 88
Schlitz
Teil 24
41
Träger
Teil 41
Stepplinie
90
19




53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87
Teil 85
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
verl. um 20 cm
Teil 81
Teil 64
verl. um 25 cm
Teil 45
Teil 9
Teil 82
Teil 62
Teil 39
Teil 77
Tascheneingriff
Teil 69
Teil 65
Umbruch
Teil 37
Teil 2
65
73
61
69
verl. um 20 cm
Teil 67
Rückw. Mitte Naht
Teil 34
Fadenl. vord. Mitte
Teil 8
Teil 14
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Taschenbeutel
Teil 31
Fadenlauf
Teil 34
Teil 109
Stoffbruch
71
75
einreihen
Anstoßlinie
Teil 28
87
Fadenlauf
Teil 71
Steppline
Teil 100
Taschenbeutel
Teil 109
Rückw. Mitte Naht
Teil 44
Anstoßlinie
Teil 71
Fadenl. vord. Mitte
Teil 4
52
59
Rückw. Mitte Naht
Reißverschluß
Teil 65
48
Teil 104
Fadenl. rückw. Mitte
Teil 48
57
Falte
Teil 15
Stoffbruch
angeschn. Besatz
Teil 50
Teil 45
auf 6 cm einreihen
Falte
Teil 15
Reißverschluß
Teil 106
Strich
Taschenbeutel
Falte
Teil 15
Bügelfalte
Teil 46
Einschnitt
Taschenbeutel
Paspel
Teil 106
Falte
Teil 15
Fadenlauf
Teil 53
Fadenlauf
Rückw. Mitte Naht
Teil 62
Träger
63
Fadenlauf
Taschenbeutel
Teil 11
Teil 97
Teil 101
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Teil 5




91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111
verl. um 60 cm
Teil 85
Teil 24
109
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 40
22
91
14
107
verl. um 12 cm
Teil 107
105
Teil 57
Fadenlauf
verl. um 55 cm
Teil 87
Teil 91
Fadenlauf
Teil 18
Tell 73
verl. um 10 cm
Teil 109
Zusammensetzlinie
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Teil 50
verl. um 15 cm
Teil 12
Abnäher
Teil 57
111
Tascheneingriff
Teil 111
97
Fadenl. vord. Mitte
Teil 73
Teil 77
Fadenlauf
Teil 77
Steppllinie
103
Rückw. Mitte Naht
Fadenlauf
Teil 37
verl. um 20 cm
Teil 43
99
Rückw. Mitte Naht
Teil 20
Fadenlauf
Teil 44
linke Seite
rechte Seite Umbruch
verl. um 15 cm
Teil 107
Teil 109
Schlitz
verl. um 60 cm
Teil 88
2a


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21




Fadenlauf
Teil 61
Teil 53
Stoffbruch
Besatz Teil 62
Fadenlauf
Taschenbeutel
Teil 107
Besatz
Teil 100
Teil 31
Schlitz
110
Umbruch
106
linke Seite Kante
Fadenl. vord. Mitte
Teil 68
Fadenlauf
Teil 76
Ansatzlinie
Teil 35
Tascheneingriffe
Teil 104
Stoffbruch
Abnäher
Fadenlauf
Teil 64
vord. Mitte Naht
Teil 62
Fadenlauf
Teil 81
Vord. Mitte Naht
Teil 64
96
Strich
Teil 50
Falte
Besatz
Teil 92
Stoffbruch
Teil 98
100
Abnäher
13
Gummizug
Steppllinie
Teil 102
Teil 108
Blende ansetzen
Fadenlauf
Teil 96
102
108
Blende
Teil 34
Teil 110
Teil 82
110
108
106
104
102
100
98
96
94



Schlaufe Teil 29
Gummizug Teil 19
Stepplinie
Teil 21
86
88
29
37
66
51
47
43
76
62
35
80
84
74
39
64
17
23
25
Vord. Mitte
Teil 37
Rückw. Mitte Naht Teil 38
einhalten Teil 59
Faltenbruch
Reißverschluß
Taschenbeutel Teil 104
Fadenlauf
Blende Teil 90
ansetzen
Abnäher Teil 62
Abnäher Teil 64
Fadenl. rückw. Mitte Teil 23
Teil 90
Schnitteile zusammensetzen
Zusammensetzlinie
90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60



Fadenlauf
Teil 84
Taschenbeutel
Teil 106
Abnäher
Teil 54
rechte Seite
Teil 37
Steppllinie
Naht
Teil 106
rechte Seite Umbruch
linke Seite
Umbruch
Untertritt
Fadenlauf
Teil 24
angeschn. Besatz
Teil 106
Teil 110
Rückw. Mitte Naht
Fadenl. rückw. Mitte
Stoffbruch
Gummizug
Rückw. Mitte Naht
Knopf
Faltenbruch
Fadenlauf
Teil 79
oberer
angeschn. Besatz
Umbruch
Teil 74
von * bis * auf
12 cm einreihen
verl. um 25 cm
Fadenlauf
Teil 99
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Teil 1
Zusammensetzlinie
Schlitz
Teil 27
Vord. u. rückw. Mitte
Teil 111
Stoffbruch
28
81
34
85
55
42
46
56
77
79
40
36
44
83
53
54
30
67
38
32
50
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26



24 22 20 18 16 14 12a 12 10 8 6 4 2a 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer